

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/157418/11/BEZ
Č.j.: MMP/222605/11
Vyřizuje: Iveta Bezděková
Telefon: 378 034 151
Fax: 378 034 102
E-mail: bezdekova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 30.11.2011

Vypraveno dne:

Nabytí právní moci dne

13.1.2012

Iveta Bezděková
Magistrát města Plzně
odbor (8)
stavebně správní

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

1.

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.9.2011 podal

Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň,
který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119
Okresní správa Plzeň-sever, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň

a

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1,
které zastupuje MMP, Odbor investic, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,

všechny zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšance 1668/16, Krč, 147 00
Praha 47

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 147, 149, 154, 155, 156, 164/1, 165, 176/8, 183/2, 183/22, 184/5, 185/1, 186/3, 186/7, 186/9, 186/11, 186/20, 186/22, 186/23, 186/25, 186/26, 186/27, 186/30, 186/31, 186/32, 186/33, 213, 246/4, 246/7, 246/8, 883/1, 1174/1, 1174/19, 1187/1, 1313, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1314/5, 1315, 1334, 1335, 1336/1, 1345, 1346, 1348/1, 1348/3 v katastrálním území Božkov.

Stavba obsahuje:

SO 001 - Demolice opěrné zdi

- jedná se o odstranění stávající kamenné a betonové opěrné zdi - bude provedeno odstranění zdi v délce 24 m směrem od ul. Okružní k objektu č.p. 1. Demolice bude prováděna běžnou technologií v otevřeném nebo částečně zapaženém stavební jámě. U zdi budou vybourány i základy. Odstraňování objektu bude prováděno postupným rozebíráním s následným bouráním betonu a železobetonu.

SO 101 - Rekonstrukce Letkovské ulice

- niveleta je v části od ZÚ do km 0,475 snížena oproti stávající úrovni o 0,10 až 0,30. Ve zbývajících částech trasy niveleta kopíruje stávající terén. Příčný profil rekonstruované ulice je ve dvou kategoriích:

1. úsek dl. 90 m ZÚ-ul. K Hrádku kat. MO2 11,5/8/50 (jízdní pruhy š. 3,25 m, odv. proužky š. 0,25 m, vozovka š. 7 m, 2 chodníky š. 2 m). V prostoru křižovatky je přidán odbočovací pruh š. 2,75 m.
2. úsek dl. 588,80 m ul. K Hrádku-KÚ kat. MO2 10/7/50 (jízdní pruhy š. 2,75, odv. proužky š. 0,25 m, vozovka š. 6 m, 2 chodníky š. 2 m). Rozšíření vozovky v křižovatce se zužuje v místě pro přecházení na 6,50 m a dále v km 0,125 na šíři 6,00 m. Od km 0,170 je šíře vozovky 6,00 m. V této šíři vozovka Letkovská bude provedena až do konce vyjma 2 úseků s rozšířením v obloucích. V km 0,21 je umístěn parkovací pruh š. 2,50 m pro 5 podélně stojících OA. V km 0,490 je v místě stávajícího navržen záliv MHD, LD š. 2,50 m, šířka nástupiště 2,20, délka nástupní hrany 12 m. V opačném směru na Letkov bude cca ve stejném místě jako v současnosti a bude vyznačena VZD v jízdním pruhu. Chodník bude v tomto místě š. 2,00 m. Chodníky podél vozovky budou š. 2 m, v místech přiléhajících zástavby budou zúženy na 1,30 m.

Vozovka silnice III. tř. bude z asfaltobetonu ABS I, veřejné pojížděné plochy mimo vozovku budou provedeny s povrchem z drobné kamenné kostky 120/120 mm. Vjezdy na přilehlé pozemky budou provedeny z kamenné kostky drobné 100/100 mm, chodníky budou z kamenné mozaiky 60/60 - tyto konstrukce platí pro oblast vesnické památkové rezervace (VPR). Mimo tuto oblast budou řešeny vjezdy i chodníky z bet. dlažby. Vozovka Letkovská ul. od ZÚ po hranici vesnické památkové rezervace bude lemována kamennými obrubníky a přídlažbou z drobné kostky, výška obrubníku 12 cm, v místě vjezdů bude snížena na 50 mm, v místech pro přecházení 20 mm. V úseku mimo VPR budou obrubníky betonové. U obj. Božkovské nám. 23/16 a u obj. Letkovská 52/13 budou umístěny zděné příp. prefabrikované. V km 0,060 0,088 vpravo před plochou u hostince a vlevo v km 0,198-0,228 bude na zídkách osazeno zábradlí. Schodiště budou kamenná.

Součástí stavby bude svislé i vodorovné dopravní značení.

Odvodnění: pomocí ul. vpustí do stáv. kanalizace. Plán vozovky bude odvodněna do podélných drenáží s napojením do přípojek ul. vpustí.

SO 102 - Rekonstrukce Okružní ulice

- jednosměrná komunikace s jednostranným chodníkem. Niveleta od ZÚ do 0,025 bude snížena ve zbývajících částech kopíruje stáv. terén. Jeden jízdní pruh bez vodičského proužku š. 3,00 m, park. pruh vlevo š. 1,75, chodník š. 1,25 m. Vozovka bude z kamenné kostky drobné 120/120 mm, chodníky z kamenné mozaiky. Vozovka lemována kamennými obrubníky s přídlažbou. V km 0,180 bude osazen zpomalovací práh ze dvou řad kamenných obrubníků.

SO 103 - Rekonstrukce Kristinovské ulice

- ul. bude provedena v celém rozsahu současné zpevněné části tj. 41 m z kamenné kostky drobné. V dalším úseku bude provedeno zpevnění ze zatravnovacích dlaždic v dl. 120 m. Na konec úvodní části bude vložena úvrať. Místa vjezdů a vstupů budou z dlažební kostky malé. V úvodní části budou jízdní pruhy š. 2,25 m bez vodičského proužku, parkovací pruh š. 2,00 m a odrazný proužek vlevo š. 0,50 m. Zatravněný úsek je tvořen dvojicí pásů ze zatravnovacích tvárnic š. 0,80 m s mezilehlým zeleným pásem š. 1,0 m.

SO 104 - Rekonstrukce ul. k Bukové

- rekonstrukce v délce cca 80 m, šíře 2x 2,75 m s vodičskými proužky š. 0,25 m. Vozovka bude s asf. povrchem, vjezdy a chodníky z bet. dlažby. Vlevo od rohu objektu Letkovská 38 po km 0,020 bude svah zpevněn opěrnou zídkou z bet. tvarovek max. výšky 0,6 m a dl. 7 m.

SO 105 - Obytná zóna I

- dl. nové komunikace je cca 100. Bude řešena dvoupruhová vozovka o šíři pruhu 2,25 m. Pojížděné plochy budou z dlažební kostky 120/120 mm, chodníky budou z kamenné mozaiky. Vozovka bude lemována kamennými obrubníky, v místě vjezdů bude obrubník snížena na 50 mm. V místě napojení mezi asf. a dlažďenou vozovkou bude osazena řada z velkých dlažebních kostek.

SO 106 - Vjezd do obytné zóny II

- jedná se o úpravu stáv. napojení ul. Buksické, délka úpravy je cca 10 m. Povrch komunikace ABS, napojení bude rozšířeno pro 2 jízdní pruhy š. 2,25. Propustek pod sjezdem bude zrušen, vozovka vjezdu bude lemována bet. obrubníky.

SO 202 - Opěrná zeď

- délka nové zdi bude 24 m a je navržena jako železobetonová úhlová. Po vzhledové stránce bude úprava nové zdi odpovídat zdi původní. Zeď bude z vnější strany opatřena kamenným obkladem. Výška zdi je cca do 2 m nad stávající komunikací. Tl. stěny vč. kamenného obkladu bude 600 mm, dilatacemi bude zeď rozdělena na 2 úseky. Na koruně zdi na vybetonované konzole přesahující kamenný obklad se vyzdí pás zdiva výšky 30 cm zakončený zděnými pilířky (režné zdivo) průřezu 300/450 mm. Výška zábradlí bude 1 m, počet sloupků bude 8, sloupky budou zakryty taškovou krytinou. Ve zbývajících ponechaných částech opěrné zdi cca 90 m budou pouze vyměněny a opraveny dožilé nebo poškozené části.

2.

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.9.2011 podal

**Plzeňský kraj, IČ 70890366, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 13 Plzeň,
který zastupuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119
Okresní správa Plzeň-sever, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň**

a

**Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1,
které zastupuje MMP, Odbor investic, Škroupova 1900/5, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň,**

**všechny zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, K Ryšánci 1668/16, Krč, 147 00
Praha 47**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 147, 149, 154, 155, 156, 164/1, 165, 176/8, 183/2, 183/22, 184/5, 185/1, 186/3, 186/7, 186/9, 186/11, 186/20, 186/22, 186/23, 186/25, 186/26, 186/27, 186/30, 186/31, 186/32, 186/33, 213, 246/4, 246/7, 246/8, 883/1, 1174/1, 1174/19, 1187/1, 1313, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1314/5, 1315, 1334, 1335, 1336/1, 1345, 1346, 1348/1, 1348/3 v katastrálním území Božkov.

Stavba obsahuje:

SO 401 - Veřejné osvětlení

- součástí je i demontáž stávajícího VO. Nové stožáry budou bezpaticové se svítidly Hellux a podzemní kabelové vedení. Součástí stavby je osvětlení označníků MHD.

SO 801 - Vegetační úpravy

- výsadba dřevin - stromy 22 ks vč. půdopokryvných rostlin do úzkých ploch zeleně 65 ks a založení trávníků.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, aktualizace DSP v 09/2009. Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby podle § 14

- odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.
3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
 4. V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. 377 635 162; Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel. 377 237 311; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. 377 360 936 a ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel. 377 422 338.
 5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
 6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
 7. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
 8. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 9. Všechny výkopy a překopy musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob budou zřízeny můstky v šířce min. 1,30 m.
 10. Před zahájením výkopů na komunikacích a veřejně přístupných pozemcích v majetku města Plzně stavebník předem uzavře se SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ "Dohodu o technických podmínkách", ve které budou stanoveny podmínky pro provádění výkopů a překopů na pozemcích v majetku města.
Na předání staveniště přizvat odpovědného pracovníka SVSMP- p. Luhan tel. 378037026.
Před realizací za vegetace aktualizovat dendrologický průzkum a dle stavu dřevin aktualizovat kácení. Minimalizovat zásahy do kořenového systému stávajících stromů zejména před domy 36/28 až 39/34 (výkopy pro obrubníky) a požadujeme použít příložné bednění nebo obrubníky z kovové páskoviny a upevnit je na trnože. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a kamenů a uvedeny do původního stavu. Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substrátu, osety parkovou směsí (25 g/m²), po vzejití posečeny.
 11. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkovvi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.

Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

12. Napojení obytné zóny na silnici III/18019 bude chodníkovým přejezdem s přejezdnou hranou max. 20 mm.
 13. Vzhledem k velkému podélnému sklonu některých komunikací bude při rekonstrukci komunikace použita protiskluzná zámková dlažba.
 14. Výška nástupních hran zastávek bude 180 mm s úpravou nástupišť vodící linií a signálním pásem.
 15. Parkovací stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být provedena s bezbariérovým přístupem.
 16. Provéřit možnost doplnění dopravního značení před objektem Božkovské nám. 101/18 z důvodu zásobování objektu v dalším stupni projektové dokumentace.
 17. Zastávky MHD budou vybaveny odpovídajícími označkovými s nasvětlením výlepkové desky jízdních řádů a dle předpokládaného pohybu cestujících i přístřešky. Stavební uspořádání bude provedeno dle ČSN736425-1 (příloha C1 a D2) a ČSN 73 6110.
 18. V dalším stupni PD vyřešit umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ul. K Bukové.
 19. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným materiálem.
- Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
- Po vydání stavebního povolení požádá zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před zahájením prací - § 39, odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) o uzavírku (objížďku) podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stanoví místní a přechodnou úpravu provozu (jednotlivých etap) na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města Plzně (předložit min. 30 dní před zahájením prací) po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. Na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví místní a přechodnou úpravu vlastník se souhlasem Odboru dopravy MMP a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakresťující úpravy.
- Stavebník zajistí po celou dobu výstavby dopravní obslužnost Letkova prostředky MHD. Vlastní omezení provozu MHD v souvislosti se stavbou (např. změna trasy linky, zřízení náhradních zastávek) bude projednáno s PMDP, a.s. a Odborem dopravy MMP s dostatečným předstihem (14 dní) před předpokládaným omezením tak, aby Odbor dopravy MMP jako příslušný správní úřad mohl případně po žádosti PMDP, a.s. rozhodnout o jeho omezení.
- Stavebník zajistí pro MMP, Odbor dopravy informovanost o termínech kontrolních dnů stavby v dostatečném časovém předstihu tak, aby MMP, Odbor dopravy zajistil svoji účast.
20. Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).
 21. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
 22. V záplavovém území se nesmí zřítit zařízení stavenišť, stavební materiál a výkopovou zeminu je možné ukládat pouze na dobu nezbytně nutnou. Nesmí dojít k ohrožení jakosti vody ve vodním toku.

23. Dodržet podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Plzně, Odboru památkové péče spin. zn. OPP/145/09 ze dne 7.4.2009:
- projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude rozpracováním předložené DSP a bude upravena podle požadavků státní památkové péče.
 - nová opěrná zeď bude bez svodidla
 - řešení kladení kamenných dlažeb – vějířové nebo řádkové, bude v navazujícím stupni dokumentace navrženo s ohledem na technické požadavky na povrchy vozovek a vjezdů.
 - umísťovaná zábradlí, s výjimkou opěrné zdi, budou v navazujícím stupni dokumentace navržena v materiálovém a konstrukčním řešení v odpovídajícím prostředí rezervace lidové architektury.
 - povrchová úprava navržených nových technických prvků umísťovaných na veřejných prostranstvích s výjimkou stožárů VO s jednotnou povrchovou úpravou v zeleném odstínu RAL 6009 mat, bude v navazujícím stupni dokumentace řešena v neutrálním matném šedém odstínu.
 - detailní provedení a umístění plastového pilíře nové rozpojovací skříně ozn. 902 a umístění svítidel veřejného osvětlení s výjimkou ozn. 704-706 a 601-603 bude vždy po provedení výkopových prací a před zahájením montážních prací odsouhlaseno MMP, Odborem památkové péče v rámci kontrolní prohlídky stavby.
 - navržené opěrné zídky budou v navazujícím stupni dokumentace, ve vazbě na provedení nové opěrné zdi, řešeny z kamene žuly šedého odstínu (lomového či kostek) nebo z betonu s kamenným žulovým šedým obkladem.
 - navržená dlažba – betonová zatravněovací pojezdna a pochozí v Kristinovské ulici budeš v navazujícím stupni dokumentace řešena typy Best Vega (pojezdová) a Best Graso (pochozí), vždy s povrchem Standard a barevností přírodní (šedá).
 - zdlážděné plochy vjezdů a vstupu v Kristinovské ul. budou v navazujícím stupni dokumentace řešeny jednotným povrchem z kamenné kostky drobné.
 - navržená betonová zámková dlažba vjezdů a chodníků za ulicí K Bukové bude v navazujícím stupni dokumentace řešena jednotně s betonovou dlažbou navrženou v dokumentaci stavby: „III/18019a stavební úpravy K Hrádku a Ve Višňovce“ u komunikace Ve Višňovce.
 - zemní práce v úsecích bezprostředně navazujících na stávající nemovitosti, situované na památkově chráněném území, které jsou nemovitými kulturními památkami a památkově hodnotnou součástí jeho historického stavebního fondu, budou prováděny takovým způsobem a technologií (ruční výkop), aby nedošlo k možnému ohrožení, narušení či poškození stávajících staveb.
24. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle příslušného vyjádření RWE s.r.o. zn.: 876/11/176 ze dne 4.3.2011.
- Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Na pracoviště POS je nutné se obrátit i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí: POS Plzeňský kraj p. Pavel Švarc, tel. 377 143 412 - pracoviště Solní 18. Budou dodrženy Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 příslušného vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Č.j.: 19334/11 ze dne 10.2.2011.
25. Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení viz vyjádření zn. ČEZ-Distribuce ze dne 2.3.2010.
- Stavba musí být koordinována s plánovanou vlastní stavbou ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě.
26. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. provozu rozvodů vody v Plzni, Údolní 6, tel. 377413445 a provozu kanalizací Plzeň, Jateční 40, tel. 377413612 nebo 377413617.
- Pro napojení UV a dešťových přípojek musí být využito v co největší míře již vysazených odboček.
- Nové mříže uličních vpustí osadit v provedení plast s certifikací pro zatížení D400.
- Při provádění demolice opěrné zdi je nutné stavební práce provádět s maximální opatrností, v případě poškození stoky kontaktovat provoz kanalizací tel.: 377 413 613.

Zástupce provozu vodovodů bude přizván po dokončení definitivního povrchu komunikace ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur a ke způsobu uložení poklopů vodárenských armatur do úrovně nového terénu.

27. Splnit podmínky požární bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jiřím Kupilíkem dne 28.12.2007 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání uzavírky.
28. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění včetně jejích příloh, ČSN 73 6110 ve znění ZMĚNA Z1.
29. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po založení obruč, před položením finálních vrstev komunikací.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba, (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeního zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS SITmP, které zajišťuje správu technické mapy města Plzně na adrese Tylova 20, Plzeň u pana Jakuba Šmířáka, tel. 37 803 5133.
31. Po dokončení stavby požádáte zdejší odbor o vydání kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona (předčasné užívání stavby - § 123 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
32. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad vyhověl částečně těmto námitkám:

- Pavel Válek námitka dne 8.11.2011

Jako majitel objektu 101/18 na parcele č. 242 žádám o dopravní nebo jiné značení umožňující plynulé zásobování zbožím, pevným palivem (dřevo), ozvučnou technikou, materiálem nutným k údržbě objektu a zahrady (pozemek č. 241) a to z důvodu, že nemohu parkovat na vlastním pozemku. Jako majitel s trvalým bydlištěm na Božkovském nám. 101/18 také žádám o vyhrazené parkování.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 7.9.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 7.5.2002 pod Č.j.: 594/2002-MMP/STAV KOF, prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby:

- č.j. 1230/2004-MMP/STAV KOF ze dne 18.5.2004
- sp.zn. STAV/470/06/KOF ze dne 3.5.2006
- sp.zn. STAV/850/08/KOF ze dne 21.3.2008
- sp.zn. SZ MMP/009187/10/KOF ze dne 25.2.2010

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Magistrát města Plzně oznámil dne 30.9.2011 zahájení stavebního řízení a nařídil ústní dne 8.11.2011 konané v místě: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň, zasedací místnost, přízemí, č. dv. 111. Námitky a připomínky účastníků stavebního řízení, stanoviska dotčených orgánů

mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Na žádost ÚMO Plzeň 2- Slovany, Odboru životního prostředí byla prověřena možnost umístění kontejnerů na separovaný odpad. Jediné vhodné místo bylo po dohodě s MMP, Odborem památkové péče shledáno v ul. K Bukové a konkrétní plocha bude vymezena v dalším stupni projektové dokumentace - viz podmínka č. 18 stavebního povolení.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito závaznými stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními:

- Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování MMP stanovisko dne 9.12.2009 č.j. ORP/5790/09
- ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství závazné stanovisko dne 2.9.2008 č.j. HSPM-1526-2/OP/SPD-2008
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 12.9.2008 č.j. KHS/HOK/20742-21/08
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň vyjádření dne 1.10.2009 č.j. KRPP-789-1139/ČJ-2009-030507
- ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor životního prostředí rozhodnutí dne 20.4.2011 č.j. UMO2/08493/11
- MMP, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 7.4.2009 č.j. OPP/145/09
- ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavebně správní a dopravy vyjádření dne 17.10.2011 č.j. UMO2/22122/11/ZdTo
- ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor majetku a dopravy rozhodnutí dne 5.6.2009 č.j. MaD/00279/23/09/LePo
- MMP, Odbor dopravy vyjádření dne 20.1.2009 č.j. DOP/3399/09/2 To-330
- MMP, Odbor životního prostředí vyjádření dne 28.2.2011 zn. MMP/23382/11, rozhodnutí dne 3.5.2011 sp. zn. MMP/59411/11-Ks
- Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 15.9.2008 zn. 2008/48491/342/Ron
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. stanovisko dne 12.1.2009 spis. zn. 2569/VTÚ/Sok/08
- ČSAD autobusy Plzeň a.s. vyjádření dne 14.1.2009 zn. DÚ/017p/09-Li
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 20.10.2009 a udělení souhlasu se stavbou a prováděním činnosti v ochranném pásmu dne 2.3.2010 zn. ČEZ-Distribuce
- Ověření o existenci podzemních sítí od jednotlivých vlastníků-provozovatelů

Dále bylo doloženo: Smlouvy řešící majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na základě Statutu města, úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009 a 3/2010 dle přílohy č. 6, čl. 2 odst. 5 Magistrát města Plzně - odbor stavebně správní povolil jako speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací stavbu: III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov SO 001- Demolice opěrné zdi, SO 101 - Rekonstrukce Letkovské ulice, SO 102 - Rekonstrukce Okružní ulice, SO 103 - Kristinovské ulice, SO 104 - Rekonstrukce ul. K Bukové, SO 105 - Obytná zóna I, SO 106 - Vjezd do obytné zóny II, SO 202 - Opěrná zeď a dle přílohy č. 6, čl. 2 odst. 4 jako obecní úřad stavbu: III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov SO 401 - Veřejné osvětlení, SO 801 - Vegetační úpravy.

Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Zdeněk Otásek, Michaela Horáčková, Ing. Václav Hlinka, Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář, Ing. Martina Klimtová, Tomáš Klimt, Pavel Mach, Bohdana Čechurová, Plzeňský kraj, Vladimír Prusík, Ing. Růžena Hanišová, Ing. František Zýka, CSc., Marta Zýková, Peter Luptáčík, Mgr. Michaela Luptáčíková, Ing. Pavel Zýka, Ing. Jan Kašpar, Mgr. Michaela Křížovská, Petr Pospíšil, Jana Pospíšilová, Martin Kotýk, Vladimír Prokop, Martina Prokopová, Václav Janouškovec, Jitka Janouškovcová, Zdeněk Janošec, Miroslav Štádler, Ilona Průchová, Jiří Reichl, Jaromíra Reichlová, Ing. Miroslav Vanc, Lucie Vancová, Milada Boudová, Roman Raab, Jana Raabová, Pavel Šteiner, Bohdana Čechurová, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8, 405 02 Děčín, Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábř. 12, 303 23 Plzeň, Hilda Saláková, Karel Huml, Marta Bílá, Anna Kočíková, Jan Schýbal, Jiří Bílý, Stanislav Kadlec, Jaroslav Vach, Jan Hruža, Ing. Miroslav Pechr, MUDr. Eva Pechrová, Ing. Richard Havelka, Katarína Arendášová, David Kužel, Miroslav Suchý, Pavel Mach, Bohdana Čechurová, Ferdinand Dúha, Miroslav Vach, Stanislava Vachová, Zdeněk Otásek, Jiří Macek, Jiří Chum, Jana Chumová, Zlata Matasová, Ladislav Mudra, Věra Mudrová, Ing. Pavel Hucl, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha, Petr Holík, Anna Holíková, Svatopluk Hefner, Ing. Vlasta Hefnerová, GARANCE Plzeň, s.r.o., Božkovské nám. 4, 326 00 Plzeň, Mgr. Veronika Kreidlová, Bc. Mgr. Zdeněk Kreidl, Dagmar Šašková, Václav Klesa, Ninety Promotions, a.s., Jablonského 7, 326 00 Plzeň, Karel Chmelíček, Věra Chmelíčková, Pavel Válek, Bc. Eva Čížková, Václav Čása, SAPRIM PB, s.r.o., Božkovské nám. 21, 326 00 Plzeň, Josef Richter, Vlastimil Bílý, Miloslava Bílá, Jan Macner, DISKOBOL INVEST, s.r.o., Lochotínská 43, 301 00 Plzeň, Alžběta Věbrová, Pavel Kopřiva, Marie Richtáriková, Eva Beroušková, Václav Král, Jaroslav Mrázek, Eva Beroušková, Václav Wirland, Ing. Václav Javůrek, Jan Pícek, Leoš Hrádek, Ing. Alice Hrádková, Ing. Eva Harnett, František Holík, Václav Voves, Karla Vovsová, Jan Moravec, Viktor Eisenreich, Marie Eisenreichová, Markéta Soukupová, Šárka Brožová Vojtová, Přemysl Brož, František Matas, Ilona Hejnalová, Ivana Nosková, Jan Šedivec, Ivana Jožicová, Václav Janouškovec, Jitka Janouškovcová, Jana Fryčková, Ing. Josef Mařík, MUDr. Jaroslava Maříková, Josef Matas, Libuše Matasová, Dana Vacková, Pavel Divíšek, Jaromír Čech, Vladimír Prusík, Ing. Václav Štekl, Marie Štekllová, Jaromír Švarc, Josef Schwarz, Ing. Růžena Hanišová, Ing. František Zýka, CSc., Marta Zýková, Mgr. Michaela Křížovská, MUDr. Milan Hromádka, MUDr. Hana Hromádková, Petr Pospíšil, Jana Pospíšilová, Martin Kotýk, Ing. Jan Kašpar, Ing. Petr Klapka, Josef Kočandrlé, Zdeněk Kočandrlé, Ing. Božena Hromádková, Ing. Vlasta Hefnerová, Vladimír Prokop, Martina Prokopová, Václav Červený, Radek Vavříčka, Michaela Vavříčková, Miroslav Štádler, Ilona Průchová, Ing. Miroslav Hokr, Ing. Katarína Hokrová, Jiří Reichl, Jaromíra Reichlová, Roman Raab, Jana Raabová, ČSAD autobusy Plzeň a. s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Pavel Válek námitka dne 8.11.2011

Jako majitel objektu 101/18 na parcele č. 242 žádám o dopravní nebo jiné značení umožňující plynulé zásobování zbožím, pevným palivem (dřevo), ozvučnou technikou, materiálem nutným k údržbě objektu a zahrady (pozemek č. 241) a to z důvodu, že nemohu parkovat na vlastním pozemku. Jako majitel s trvalým bydlištěm na Božkovském nám. 101/18 také žádám o vyhrazené parkování.

K žádosti p. Pavla Válka sdělujeme, že podélná parkovací stání tak, jak jsou navržena v projektové dokumentaci nebrání plynulému zásobování objektu 101/18 na pozemku č. par. 242. Doplnění dopravního značení bude prověřeno v dalším stupni projektové dokumentace na základě projednání s Policií ČR Dopravní inspektorát Plzeň – viz podmínka č. 16 stavebního povolení. Místní úprava provozu na pozemní komunikaci bude stanovena Magistrátem města Plzně, Odborem dopravy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (k předčasnému užívání stavby).

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Iveta Bezděková
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského obvodu Plzeň.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek se podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevyměřuje.

Doručí se:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54

Další účastníci řízení:

dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Plzeň, IDDS: Sixai69
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavebně správní a dopravy, IDDS: egwbyju
ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor životního prostředí, IDDS: egwbyju
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

Žádáme o vyvěšení:

ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Odbor stavebně správní a dopravy, IDDS: egwbyju

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/157418/11/BEZ
Č.j.: MMP/010325/12
Vyřizuje: Iveta Bezděková
Telefon: 378 034 151
Fax: 378 034 102
E-mail: bezdekova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 13.1.2012

Vypraveno dne:


SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že stavební povolení na stavbu: **III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov** ze dne 30.11.2011 Sp. zn.: SZ MMP/157418/11/BEZ a Č.j.: MMP/222605/11

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 13.1.2012 a je vykonatelné.

Magistrát města Plzně
odbor (8)
stavebně správní


Iveta Bezděková

referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

STAVBA POVOLENA

Stavba:

III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov

Stavebník:

Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň

Stavební podnikatel:

...

Stavbu povolil:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Stavební povolení:

Sp.zn.: SZ MMP/157418/11/BEZ, Č.j.: MMP/222605/11 nabylo právní moci dne 13.1.2012

Termín dokončení:

31.12.2015

Magistrát města Plzně

odbor

stavebně správní

