

Název:	Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1						
Investor:	Domov sociálních služeb Liblín, p.o.						
Popis:	Seznam pěstebních opatření						
Zpracovatel:	Florstyl s.r.o.						
Datum:	květen 2011						

p.č.	typ	latinský název	poznámka	navržené pěstební opatření - 1.etapa	doporučené opatření - 2.etapa	vazba 2t dynamická	vazba 4t dynamická
8 S	Tilia platyphylla	dvojité tlakové větvení, kořeny zvedající se pod povrchem, letitý mohutný strom s několikami mohutnými kosterními větvemi	ZŘ, pět dynamických vazeb (2t), redukce dvou nakloněných kosterních větví o 30%			5	
10 S	Tilia platyphylla	tři hlavní kmeny, jeden s výrazným náklonem	ZŘ, dynamická vazba (4t), redukce větví o 25%			1	
66 S	Acer platanoides	tlakové větvení v 1,5m	ZŘ, dynamická vazba (2t)			1	
218 S	Fraxinus excelsior	silný náklon	ZŘ				
220 S	Acer platanoides	u šachty - redukována část kořenového systému	ZŘ, obvodová redukce 25%				
222 S	Tilia cordata	dvojité tlaková vidlice	ZŘ				
252 S	Tilia cordata	dvojkmen od báze, nádory, menší dutiny v kmenech	ZŘ, dynamická vazba (4t)			1	
310 S	Tilia cordata	poškození pravděpodobně od ohně - obnažená, olupující se kůra na větvích, ohnutý terminál, zahuštěné větvení	ZŘ				
341 S	Carpinus betulus	pravidelná koruna, několik suchých větví, kodominantní větvení v koruně	ZŘ				
414 S	Carpinus betulus	zajímavá solitéra, vystouplé kořeny a náběhy-částečně mechanicky poškozené, suché pahýly	ZŘ, revize úžlabí			1	
439 S	Tilia cordata	náklon do proluky, zvednutí terénu u báze, částečně se opírá o lípu č.440, mohutný letitý jedinec	ZŘ				
450 S	Tilia cordata	náklon, dutina u báze	ZŘ				
457 S	Tilia cordata	vícenásobné tlakové větvení	ZŘ				
474 S	Tilia cordata	dvojkmen od báze, zasypané úžlabí, dutiny od ptáků	ZŘ				
482 S	Fraxinus excelsior	dvojkmen v koruně	ZŘ				

p.č.	typ	latinský název	poznámka	navržené pěstební opatření - 1.etapa	doporučené opatření - 2.etapa	vazba 2t dynamická	vazba 4t dynamická
9 S	Tilia platyphylla	dva hlavní kmeny, báze přihrnutá pískem a sutí, jeden z kmenů již dříve řezán na torzo - usychá	BŘ				
11 S	Tilia platyphylla	nádory na kmeni, křížící se větve, suché větve	BŘ				
76 S	Acer platanoides	poškození kořenových náběhů sečí, prorostlé kořeny s č.75	BŘ, redukce boční větve na dráty				
78 S	Acer platanoides	začínající hniliba, výtok v 1,5m	BŘ				
123 S	Acer platanoides	vícenásobné tlakové větvení, prosychá	BŘ				
173 S	Fraxinus excelsior		BŘ, redukce větve u vedení a nad pěšinou				
249 S	Acer platanoides	čtyřkmen v koruně	BŘ, obvodová redukce 25%				
251 S	Fraxinus excelsior	letitý jedinec, rozsochatá koruna, přehuštěné větvení, křížení větví	BŘ				
259 S	Tilia cordata	suché a polámané větve v koruně	BŘ				
263 S	Acer platanoides	suché větve, dutiny ve větvích	BŘ				
330 S	Acer platanoides	dvojkmen ve 2m, na hraně vyzdážděného koryta, 3 tlakové vidlice v koruně	BŘ				
357 S	Tilia cordata	suché větve, lehce jednostranná koruna	BŘ				
415 S	Carpinus betulus	zavětvený odspodu, odesychá část kosterních větví	BŘ				
466 S	Tilia cordata	náklon, odstraněné výmladky u báze	BŘ				
493 S	Tilia cordata	menší trhlina v kmeni	BŘ				
554 S	Quercus robur	zajímavá solitéra v porostu	BŘ - přírodě blízkou metodou, prosvětlit, nechat suché pahýly				