


| | | | | | |
|---|------|------|---------|--|--------|
| umístění okna : | | | | | |
| 1.NP | 2.NP | 3.NP | ostatní | | celkem |
| | 3 | 3 | | | 6 |
| materiál: masiv nebo standartně lepený profil - borovice, modřín nebo jedle | | | | | |
| provedení : venkovní okno tvarová a rozměrová přesná kopie stávajícího okna | | | | | |
| vnitřní okno možnost zjednodušení profilace, bez vnitřního | | | | | |
| dělení plochy příčkami | | | | | |
| parapet : vnitřní š.:do 150 mm, meziokenní do š.: 280 mm | | | | | |
| vnější FeZn plech do š.250 mm nebo napojení | | | | | |
| na římsu | | | | | |
| kování: venkovní okno repase původního kování | | | | | |
| vnitřní křídlo - celobvodové kovové otvíravě sklopné kování | | | | | |
| klíčky lesklý nebo matný žlutý kov (mosaz) zaoblené tvary | | | | | |
| dle výběru dle možností dodavatele, investora a památkové péče | | | | | |
| budou zachovány a doplněny všechny prvky kování - okenní stavěče, | | | | | |
| okenní dorazy atd. | | | | | |
| zasklení : venkovní křídlo 3 - 4 mm sklo do tmelu | | | | | |
| vnitřní křídlo termoizolační sklo tl. 20 mm do list | | | | | |
| barva : polyesterový nátěr vnější na dřevo - bílý nebo dle dohody | | | | | |
| dodávka: včetně bouracích prací, začištění otvoru a | | | | | |
| ekologická likvidace sutě a dalších nutných | | | | | |
| úprav - mt a dmt mříží apod. | | | | | |

poznámka:

- Některé detaily oken jsou nakresleny pouze schématicky - není podrobně známa konstrukce okna - nebylo zatím v tomto roce žádné rozebráno.
- Styčná spára mezi rámem a křídly a křídly samými je vyznačena opět jen schématicky - bude provedena dle současných znalostí provádění oken.

| | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| <div></div> <div>ING. TOMÁŠ KOSTOHRYZ - PROJEKČNÍ ATELIÉR Rekonstrukce a sanace historických budov Plzeň, Rubešova 23, tel: 606 723 823, Fax : 377 462263, E- mail: atelier@kostohryz.cz, http: //www.kostohryz.cz</div> | | | |
| Místo stavby : | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, Plzeň | | Stupeň PD: DZS |
| Název stavby : | Výměna oken a vstupních dveří | | otisk aut.razítka: |
| Objednavatel: | Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, 326 00 Plzeň | | |
| OBSAH : | Okno č.23 + detaily | | |
| Zpracoval: | Ing. Tomáš Kostohryz, aut. Ing | | Č.výkresu: 23 |
| Část PD: SP | Datum : II/2016 | Měřítko: 1:5,1.20 | |