

±0,000 = 258,65 (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. STUDIO DD+ s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studio DD

STUDIO DD+ s.r.o., Žižkova 45, 263 02 Nový Knín
+420606789386, info@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

VÝTAHU NEMOCNICE SV. ANNY

p.č. st. 681/1, k. ú. Planá u Mariánských Lázní

ARCHITEKTONICKÉ

ČÁST: **A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

VÝKRES: **TABULKA PŘEKLADŮ**

Č.PŘÍLOHY: **D.1.1.21.**

STUPEŇ **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

INVESTOR:

Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

VYPRACOVAL:

Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

DATUM:

leden 2016

ZAKÁZKA:

2011-284

Tabulka překladů

| označení | popis | délka | ks/otv. | umístění překladu | | | | | celkem |
|----------|--|-------|---------|-------------------|------|------|------|------|--------|
| | | [mm] | | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | |
| PR 1.1 | Válcovaný profil IPE 180 | 2900 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| PR 1.2 | Válcovaný profil IPE 180 | 1600 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| PR 2.1 | Systémový keramický překlad šířky 145 mm a výšky 71 mm | 1000 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 |

Pozn.:

Překlady z válcovaných profilů osadit na betonový podkladní beton tl. min. 50 mm

Systémové překlady osadit dle montážního návodu výrobce.

leden 2016

Ing. Kamil Dvořáček
STUDIO DD+ s.r.o.