

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávky - zařízení pro gastro učebnu a učebnu stolničení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Kupující: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
IČO: 61781797
Zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Vladislav Smolík, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Smolík, ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy
Číslo účtu: 9782300227/0100

jako kupující na straně jedné (dále jen kupující)

Prodávající: MAVÁ spol. s r.o.

Sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ:48397555
DIČ:CZ48397555
Zastoupený/Jednající: Jiří Válek, jednatel
Kontaktní osoba: Jiří Válek, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1804692/0800
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

jako prodávající na straně druhé (dále jen prodávající)

Čl. 2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky s názvem „**Vybavení gastro učeben – Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy**“, realizovanou kupujícím jakožto zadavatelem.
- 2.2 Technická specifikace zboží (zařízení) z nabídky prodávajícího (zájemce) tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její přílohy.

Čl. 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem plnění je dodání zboží (zařízení) pro gastro učebnu a učebnu stolničení a dodávka zařízení pro pracoviště barové výuky včetně provedení souvisejících truhlářských prací a s tím spojených služeb, a to včetně dopravy na místo realizace, umístění, instalace a montáže, uvedení do provozu požadovaného zařízení, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci, technické specifikaci, soupisu dodávek a výkresech, se kterými se prodávající před podpisem této smlouvy podrobně seznámil.
- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto smlouvou, 1 ks multifunkční pánev, 1 ks indukční sporák (4 varné zóny včetně podestavby), 4 ks indukční sporák (2 varné zóny včetně podestavby), 1 ks Paco jet mixer, 1 ks šokový zchlazovač a zmrazovač, 2 ks hold-o-mat, 2 ks konvektomat s podstavcem se vsuny, 1 ks mycí stroj na bílé nádobí, 1 ks nerezový prac. stůl s policí, 2 ks nerezový prac. stůl skříňový s posuv. dvířky a zásuvkovým blokem, 1 ks nerezový stolový nástavec jednoetážový, 2 ks nerezový prac. stůl s policí, 1 ks nerezová skříň s posuv. dvířky, 1 ks nerezový mycí stůl, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 2 ks nerezový prac. stůl s policí a dřezem, 2 ks nerezový prac. stůl s policí a zásuvkami pod prac. deskou, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 1 ks nerezový prac. stůl (2 police), 1 ks nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 1 ks nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky, 1 ks nerezový mycí stůl s tlakovou sprchou, 1 ks nerezová nástěnná police jednoetážová, 1 ks nerezový podstavec pod univerzální robot, 1 ks nerezová nástěnná police se zvýšenou nosností, 1 ks kombinovaná výlevka včetně směšovací baterie, 1 ks mrazicí skříň, 1 ks chladicí skříň, 1 ks chladnička podstolová v celonerezovém provedení, 1 ks univerzální robot, 1 ks masomlýnek, 1 ks nářezový stroj, 1 ks změkčovač vody automatický, 1 ks mycí stroj na mytí skla, 1 ks pákový kávovar, 1 ks výčepní stůl s prolamovanou deskou (odkap s ostřikem), 1 ks výdejní stůl s prolamovanou deskou a

dřezem, 1 ks pracovní stůl s dřezem, 1 ks pracovní stůl, 1 ks výrobek ledu, 1 ks barový drink mixer, 1 ks chladnička prosklená, 1 ks barový pult, 1 ks rampa, 1 ks zápultí – spodní část, 1 ks zápultí – horní část, 1 ks kryt chladicí vitríny, 5 ks stůl rozkládací, 4 ks stůl pevný, 1 ks stůl rozkládací, 35 ks židle (klasické), 5 ks židle (barové), vše v rozsahu a kvalitě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

3.2 Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy kupujícímu s veškerými doklady nutnými k převzetí a zejména užívání dodaných zařízení a nábytku.

3.3 Kupující se zavazuje předmět plnění dle této smlouvy od prodávajícího převzít a zaplatit za dodaný předmět plnění kupní cenu uvedenou v čl. 5 Smlouvy.

Čl. 4 Místo a čas plnění

4.1 Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo kupujícího na adrese: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy. Oprávněným zástupcem kupujícího k převzetí dodaného předmětu plnění je Ing. Vladislav Smolík, ředitel, Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141.

4.2 Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy najednou, a to po podpisu smlouvy nejdříve od 1.7.2013. Realizace předmětu plnění končí dnem 31.8.2013 (viz Harmonogram dodávek, str. 14 nabídky MA-NA-G 210/2013).

Čl. 5 Kupní cena

5.1 Kupní cena je nabídkovou cenou předloženou prodávajícím v jeho nabídce na veřejnou zakázku s názvem „**Vybavení gastro učeben – Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy**“.

5.2 Kupní cena za plnění celého předmětu této smlouvy, specifikovaného v čl. 3, tj. zařízení pro gastro učebnu, učebnu stolničení a pracoviště barové výuky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 smlouvy – technická specifikace, činí celkem

2 834 497,60 Kč včetně DPH, cena bez DPH činí 2 342 560 Kč, DPH 21% činí 491 937,60Kč.

5.3 Kupní cena je stanovena jako cena konečná a úplná, zahrnuje veškeré dodávky a služby s dodávkami souvisejícími vč. dodání zboží (zařízení), instalace zboží (zařízení) u požadavku č.1 – 28 a montáže zboží (zařízení) u požadavku č. 40 - 44 dle Technické specifikace a veškeré jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu plnění této smlouvy včetně všech rizik a vlivů s plněním předmětu této smlouvy souvisejících.

5.4 Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícímu poskytnutí zálohy.

5.5 Prodávající na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 6 Platební podmínky

- 6.1 Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktur vystavených prodávajícím.
- 6.2 Fakturu je prodávající oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí realizace dodávky předmětu plnění.
- 6.3 Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla kupujícího.
- 6.4 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 6.5 V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
- 6.6 Cena bude prodávajícímu zaplacená bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- Dojde-li mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně sazby DPH, upraví prodávající základ daně a platnou sazbu DPH.

Čl. 7 Odpovědnost za vady

- 7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v technické specifikaci požadované kupujícím a v technické specifikaci nabízené prodávajícím.
- 7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu dále za to, že dodaný předmět smlouvy bude mít vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, a že je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob.

Čl. 8 Předání a převzetí

- 8.1 Při předání předmětu smlouvy bude mezi prodávajícím a kupujícím oboustranně podepsán dodací list, vyhotovený prodávajícím ve dvojnásobném vyhotovení. Součástí dodacího listu je jednoznačná identifikace dodaného zboží.
- 8.2 Místo předání předmětu smlouvy – viz 4.1 této smlouvy.
- 8.3 Vlastnické právo k dodanému předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Čl. 9 Záruka

- 9.1 Na předmět plnění této smlouvy je prodávajícím poskytnuta záruka v délce 24 měsíců pro jednotlivé položky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu této smlouvy kupujícím.
- 9.2 Prodávajícím poskytnutá záruka se vztahuje na funkčnost dodaného plnění, jakož i na jeho vlastnosti požadované kupujícím.
- 9.3 Po celou záruční dobu prodávající garantuje kupujícímu odstranění závady nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení závady.

Čl. 10 Další práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Protože je zakázka realizována v rámci projektu ROP NUTS II JZ, spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj, je prodávající povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty týkající se této veřejné zakázky nejméně do konce roku 2021.

Čl. 11 Smluvní pokuty

- 12.1 Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované ceny za každý den prodlení.
- 12.2 Pro každý případ prodlení prodávajícího s dodávkou předmětu smlouvy v rozsahu a termínech uvedených v čl. 4.2 této smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,5 % z hodnoty dodávky za každý započatý den prodlení.
- 12.3 V případě prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady ve lhůtě uvedené v čl. 9.3 smlouvy je kupující oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou, i započatou, hodinu prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady.

- 12.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé strany závazek splnit a není tím dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.
- 12.5 Výši smluvních pokut shodně považují obě smluvní strany za přiměřené. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů od doručení jejího vyúčtování.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) dohodly v rámci smluvní volnosti uzavřít kupní smlouvu podle § 409 a násl. 2 Obchodního zákoníku.
- 13.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právní řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 13.3 Smluvní strany souhlasí s tím, že kopie uzavřené smlouvy bude uveřejněna v elektronickém nástroji E-ZAK v profilu veřejné zakázky „**Vybavení gastro učeben – Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy**“.
- 13.4 Jakékoli změny či doplňky této smlouvy je možné platně učinit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.5 Smlouva se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující po podpisu obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 13.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

13.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- příloha č. 1 – Technická specifikace (kupujícího-zadavatele)
- příloha č. 2 – Technická specifikace (prodávajícího-zámce)
- příloha č. 3 – Soupis dodávek

13.8 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že si ji před jejím podpisem přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

Za kupujícího

Za prodávajícího

V Klatovech dne 12.6.2013

V Ostravě dne 7.6.2013


.....
Ing. Vladislav Smdlík
Ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141

Střední škola zemědělská
a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy ①


.....

Ing. Jiří Válek ml.

jednatel

MAVA spol. s r.o.



1
s o u s t a v ě n ě m o m e z e n ě m
GASTRONOMICKÁ ZARÍZENÍ s.r.o. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vitkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555



Příloha č. 1,2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele; prodávajícího-zájemce)

Podrobná specifikace předmětu plnění podlimitní zakázky:

Veřejná zakázka "Vybavení gastro učeben - Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy"

a) Dodávka zařízení pro učebnu gastro

Technická specifikace (kupujícího-zadavatele)		Technická specifikace (prodávajícího-zájemce)		Nabízený výrobce	Nabízený model
	Požadavek 1	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)			
Popis	Multifunkční pánev	Multifunkční pánev		Frima	VCC 112
Počet kusů	1	1			
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců			
Minimální konfigurace					
	el. multifunkční pánev včetně ramene pro automatický zdvih košů, špachtle a čisticí houbičky kapacita: 2x 14 l varná plocha: 2 x 11 dm ² rozsah teplot: 30 - 250°C Automatický modus se 7 druhů provozu ruční modus se 3 druhy provozu: Vaření / Pečení / Fritování paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, dotyková obrazovka s navigačními symboly rozměr 1200x777x1100 mm celk. el příkon 400V – 19,4 kW	el. multifunkční pánev včetně ramene pro automatický zdvih košů, špachtle a čisticí houbičky kapacita: 2x 14 l varná plocha: 2 x 11 dm ² rozsah teplot: 30 - 250°C Automatický modus se 7 druhů provozu ruční modus se 3 druhy provozu: Vaření / Pečení / Fritování paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, dotyková obrazovka s navigačními symboly rozměr 1200x777x1100 mm celk. el příkon 400V – 17 kW (příkon 19,4kW je s Vitroceranovou plotýnkou)			
	Požadavek 2	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)			
Popis	Indukční sporák 4 varné zóny včetně podestavby	Indukční sporák 4 varné zóny včetně podestavby		Berner/Taxon	BI4EG14SK/Atyp
Počet kusů	1	1			
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců			
Minimální konfigurace					

oplaštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění	oplaštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění
ruční řízení termostatu nebo průměr jedné zóny ohřevu s vyhřívacími elementy - 200 mm	ruční řízení termostatu nebo průměr jedné zóny ohřevu s vyhřívacími elementy - 230 mm
4 zóny ohřevu	4 zóny ohřevu
rozměr desky 700x535mm	rozměr desky 700x600mm
rozměr š/h/v: 800x700x850 mm	rozměr š/h/v: 800x700x850 mm
celk. el příkon 400V: 14 kW	celk. el příkon 400V: 14 kW

	Požadavek č. 3	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Indukční sporák 2 varné zóny včetně podstavby	Indukční sporák 2 varné zóny včetně podstavby	Berner/Taxon	BI2EG7M/Atyp
Počet kusů	4	4		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	oplaštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění	oplaštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění		
	ruční řízení termostatu nebo průměr jedné zóny ohřevu s vyhřívacími elementy - 200 mm	ruční řízení termostatu nebo průměr jedné zóny ohřevu s vyhřívacími elementy - 230 mm		
	2 zóny ohřevu	2 zóny ohřevu		
	rozměr desky 300x535mm	rozměr desky 350x550mm		
	rozměr š/h/v: 400x700x850 [mm]	rozměr š/h/v: 400x700x850 [mm]		
	celk. el příkon 400V: 7 kW	celk. el příkon 400V: 7 kW		

	Požadavek č. 4	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Paco jet mixer	Paco jet mixer	Pacojet AG	Pacojet 69010002
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rychlost nože 2000 ot/min	rychlost nože 2000 ot/min		
	prac. teplota od - 22°C	prac. teplota od - 22°C		
	obsah nádoby 0,8 l	obsah nádoby 0,8 l		
	celk. el. příkon 230V – 1kW	celk. el. příkon 230V – 1kW		
	rozměr 200x360x500 mm	rozměr 200x360x500 mm		

	Požadavek č. 5	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Šokový zchlazovač a zmrazovač	Šokový zchlazovač a zmrazovač	NoRtech	Large
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	kapacita 7x GN 1/1	kapacita 7x GN 1/1		

zchlazování +70°C/+3°C 15 kg/cyklus	zchlazování +70°C/+3°C 15 kg/cyklus
zmrazování +70°C/-18°C 10 kg/cyklus	zmrazování +70°C/-18°C 10 kg/cyklus
sonda pro teplotu jádra	sonda pro teplotu jádra
rozměr 720x752x790 mm	rozměr 720x752x790 mm
celk. el. příkon 230V – 1050W	celk. el. příkon 230V – 1050W

	Požadavek č. 6	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Hold-o-mat	Hold-o-mat
Počet kusů	2	2
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	osazení max. 3x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100	osazení max. 3x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100
	kruhový topný systém pro mírný a tichý ohřev bez ventilátoru	kruhový topný systém pro mírný a tichý ohřev bez ventilátoru
	teplota plynule elektron.regulovatelná v rozsahu 50-120°C	teplota plynule elektron.regulovatelná v rozsahu 50-120°C
	speciální systém odvlhčení vhodný i pro obalované polotovary	speciální systém odvlhčení vhodný i pro obalované polotovary
	elektronické ovládání s foliovými tlačítky a dig.ukazatelem	elektronické ovládání s foliovými tlačítky a dig.ukazatelem
	vnitřní i vnější plášť CrNi-ocel 18/9	vnitřní i vnější plášť CrNi-ocel 18/9
	dveře s magnetickým uzávěrem	dveře s magnetickým uzávěrem
	vnitřní prostor hygienické provedení - nepropustné sváry, hygienické zaoblené rohy	vnitřní prostor hygienické provedení - nepropustné sváry, hygienické zaoblené rohy
	dno se sběrnými prolisy o obsahu 3dl	dno se sběrnými prolisy o obsahu 3dl
	2 stranové závěsy se 4 páry vsunů pro GN 1/1, vyjímatelné	2 stranové závěsy se 4 páry vsunů pro GN 1/1, vyjímatelné
	tělo i dveře s dvojitou stěnou a kvalitní tepelnou izolací	tělo i dveře s dvojitou stěnou a kvalitní tepelnou izolací
	pravé provedení dveří s možností jednoduchého otočení	pravé provedení dveří s možností jednoduchého otočení
	rozměr 415x675x343 mm	rozměr 415x675x343 mm
	celk. el. příkon 1 kW	celk. el. příkon 1 kW

Hugentobler

Standard

	Požadavek č. 7	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Konvektomat 6x GN 1/1 včetně podstavce se vsuny	Konvektomat 6x GN 1/1 včetně podstavce se vsuny
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	boilerové provedení	boilerové provedení
	automatické mytí	automatické mytí
	možnost přiřazení obrázků k programům	možnost přiřazení obrázků k programům
	barevný dotykový ovládací displej	barevný dotykový ovládací displej
	1000 programů s 20 kroky	1000 programů s 20 kroky
	horký vzduch 30 - 300 °C	horký vzduch 30 - 300 °C
	kombinovaný režim 30 – 300 °C	kombinovaný režim 30 – 300 °C
	pára 30 – 130 °C	pára 30 – 130 °C
	4 bodová teplotní sonda	4 bodová teplotní sonda
	delta T pečení/vaření	delta T pečení/vaření

Retigo

B611b

nizkoteplotní pečení	nizkoteplotní pečení
5 rychlostí ventilátoru	5 rychlostí ventilátoru
taktování ventilátoru	taktování ventilátoru
okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří	okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
automatický předehřev/zchlazení	automatický předehřev/zchlazení
autoklima – kontrola sytosti páry	autoklima – kontrola sytosti páry
automatický start	automatický start
klapka pro odtažení přebytečné páry	klapka pro odtažení přebytečné páry
celk. el příkon 400V - 10,2 kW	celk. el příkon 400V - 10,2 kW
rozměr 933x786x863 mm	rozměr 933x786x863 mm

	Požadavek č. 8	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Konvektomat 6x GN 2/3 včetně podstavce se vsuny	Konvektomat 6x GN 2/3 včetně podstavce se vsuny	Retigo	B623i
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	injekční provedení	injekční provedení		
	automatické mytí	automatické mytí		
	možnost přiřazení obrázků k programům	možnost přiřazení obrázků k programům		
	barevný dotykový ovládací displej	barevný dotykový ovládací displej		
	1000 programů s 20 kroky	1000 programů s 20 kroky		
	horký vzduch 30 - 300 °C	horký vzduch 30 - 300 °C		
	kombinovaný režim 30 – 300 °C	kombinovaný režim 30 – 300 °C		
	pára 30 – 130 °C	pára 30 – 130 °C		
	delta T pečení/vaření	delta T pečení/vaření		
	nizkoteplotní pečení	nizkoteplotní pečení		
	okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří	okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří		
	automatický předehřev/zchlazení	automatický předehřev/zchlazení		
	autoklima – kontrola sytosti páry	autoklima – kontrola sytosti páry		
	automatický start	automatický start		
	celk. el příkon 400V – 4,9 kW	celk. el příkon 400V – 4,9 kW		
	rozměr 683x575x644 mm	rozměr 683x575x644 mm		

	Požadavek č. 9	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Mycí stroj na bílé nádobí	Mycí stroj na bílé nádobí	Hobart	FXS-70N
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm		
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku		
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody		
	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu		

programy 90,180,360 s výkon 40 košů /hod. 720 taliřů	programy 90,180,360 s výkon 40 košů /hod. 720 taliřů
mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A -širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A -širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;
topná tělesa - konstatní teplota mytí 62°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW hygienický program na čištění myčky. snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu, mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9	topná tělesa - konstatní teplota mytí 62°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW hygienický program na čištění myčky snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu, mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9

	Požadavek č. 10	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl s policí	Nerezový prac. stůl s policí	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 800x500x850 mm	rozměr 800x500x850 mm		

	Požadavek č. 11	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl skříňový s posuv. dvířky a zásuvkovým blokem	Nerezový prac. stůl skříňový s posuv. dvířky a zásuvkovým blokem	Taxon	Atyp
Počet kusů	2	2		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1800x700x850 mm	rozměr 1800x700x850 mm		
	zásuvkový blok 3 zásuvky	zásuvkový blok 3 zásuvky		

	Požadavek č. 12	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový stolový nástavec jednoetážový	Nerezový stolový nástavec jednoetážový	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1800x400x350 mm	rozměr 1800x400x350 mm		

	Požadavek č. 13	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl s policí	Nerezový prac. stůl s policí	Taxon	Atyp
Počet kusů	2	2		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1400x600x850 mm	rozměr 1400x600x850 mm		

	Požadavek č. 14	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezová skříň s posuv. dvířky	Nerezová skříň s posuv. dvířky
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1600x600x1800	rozměr 1600x600x1800
	2 pevné a 2 přestavitelné police	2 pevné a 2 přestavitelné police

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 15	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový mycí stůl	Nerezový mycí stůl
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1400x700x850 mm	rozměr 1400x700x850 mm
	2 dřezy 600x500x300 mm	2 dřezy 600x500x300 mm
	směšovací baterie	směšovací baterie

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 16	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový prac. stůl s trnoží	Nerezový prac. stůl s trnoží
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	doměr	doměrek

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 17	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový prac. stůl s policí a dřezem	Nerezový prac. stůl s policí a dřezem
Počet kusů	2	2
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1800x700x850 mm	rozměr 1800x700x850 mm
	dřez 400x400x250 mm	dřez 400x400x250 mm
	směšovací baterie	směšovací baterie

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 18	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový prac. stůl s policí a zasuvkami pod prac. deskou	Nerezový prac. stůl s policí a zasuvkami pod prac. deskou
Počet kusů	2	2
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		

Taxon

Atyp

rozměr 1800x700x850 mm	rozměr 1800x700x850 mm
3 ks zásuvek pod prac. deskou	3 ks zásuvek pod prac. deskou

	Požadavek č. 19	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl s trnoží	Nerezový prac. stůl s trnoží	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1600x800x850 mm	rozměr 1600x800x850 mm		

	Požadavek č. 20	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl 2 police	Nerezový prac. stůl 2 police	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1100x800x850 mm	rozměr 1100x800x850 mm		

	Požadavek č. 21	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky	Nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1000x350x600 mm	rozměr 1000x350x600 mm		

	Požadavek č. 22	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezový prac. stůl s trnoží	Nerezový prac. stůl s trnoží	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1100x700x900 mm	rozměr 1100x700x900 mm		

	Požadavek č. 23	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)		
Popis	Nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky	Nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky	Taxon	Atyp
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 1100x350x600 mm	rozměr 1100x350x600 mm		

	Požadavek č. 24	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový mycí stůl s tlakovou sprchou	Nerezový mycí stůl s tlakovou sprchou
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1400x700x900 mm	rozměr 1400x700x900 mm
	dřez 400x400x250 mm	dřez 400x400x250 mm
	tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem	tlaková sprcha s napouštěcím ramínkem

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 25	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezová nástěnná police jednoetážová	Nerezová nástěnná police jednoetážová
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1400x300 mm	rozměr 1400x300 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 26	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezový podstavec pod univerzální robot	Nerezový podstavec pod univerzální robot
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 600x700x650 mm	rozměr 600x700x650 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 27	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nerezová nástěnná police se zvýšenou nosností	Nerezová nástěnná police se zvýšenou nosností
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1050x450x500 mm	rozměr 1050x450x500 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 28	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Kombinovaná výlevka včetně směšovací baterie	Kombinovaná výlevka včetně směšovací baterie
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 500x700x850 mm	rozměr 500x700x850 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 29	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Instalace zařízení a vybavení	Instalace zařízení a vybavení

Mava

Mava

	Požadavek č. 30	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Mrazicí skříň 600 l	Mrazicí skříň 600 l
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 780x750x1900 mm vnitřní prostor pro GN 2/1	rozměr 780x750x1900 mm vnitřní prostor pro GN 2/1

MPV BD-600W

	Požadavek č. 31	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Chladicí skříň 600 l	Chladicí skříň 600 l
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 780x750x900 mm vnitřní prostor pro GN 2/1	rozměr 780x750x900 mm vnitřní prostor pro GN 2/1

MPV BC-600W

	Požadavek č. 32	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Chladnička podstolová v celonerezovém provedení	Chladnička podstolová v celonerezovém provedení
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 600x630x830 mm	rozměr 600x630x830 mm

MPV BC-161

	Požadavek č. 33	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Univerzální robot	Univerzální robot
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	digitální ovládání s časovačem výbava 20 l kotlík, hák, metla 3 rychlosti příkon 230 V - 0,375W rozměr 540x470x850 mm	digitální ovládání s časovačem výbava 20 l kotlík, hák, metla 3 rychlosti příkon 230 V - 0,375W rozměr 540x470x850 mm

Spar SP 200

	Požadavek č. 34	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Masomlýnek	Masomlýnek
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců

RMG TS - 12/400V

Minimální konfigurace	produkce 160 kg/hod	produkce 160 kg/hod
	tělo leštěný hliníkový odlitek	tělo leštěný hliníkový odlitek
	pracovní části a násypka nerezové	pracovní části a násypka nerezové
	odnímatelná hlava	odnímatelná hlava
	celk. el. příkon 400V – 750W	celk. el. příkon 400V – 750W
	-rozměr 400x290x470 mm	-rozměr 400x290x470 mm

	Požadavek č. 35	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Nářezový stroj	Nářezový stroj
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	průměr nože 300 mm zubatý	průměr nože 300 mm zubatý
	šnekový převod	šnekový převod
	tlačový odlitek z hliníkové slitiny	tlačový odlitek z hliníkové slitiny
	rozměr 490x590x460mm	rozměr 490x590x460mm
	celk. el příkon 230 V – 230W	celk. el příkon 230 V – 230W

RMG

GMS300Z

	Požadavek č. 36	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Změkčovač vody automatický	Změkčovač vody automatický
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	objem 12 l	objem 12 l
	nerezová vnitřní nádoba	nerezová vnitřní nádoba
	elektromechanická řídicí jednotka	elektromechanická řídicí jednotka
	max. průtok 800 l / hod	max. průtok 800 l / hod
	rozměry: 285x400x550	rozměry: 285x400x550

RMG

A-12

b) Dodávka zařízení pro učebnu stolničení

	Požadavek č. 37	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Mycí stroj na mytí skla	Mycí stroj na mytí skla
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody
	programy 60/90/120 s .120 s se studeným oplachem	programy 60/90/120 s .120 s se studeným oplachem

Hobart

GPS-70

výkon 60 košů /hod.	výkon 60 košů /hod.
mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena
celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A	celk. el. příkon: 400 V- 6,8 kW, 3x16A
širokouhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW,	širokouhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW.
topná tělesa - konstantní teplota mytí 55°C objem tanku 10,8 l, ohřev 0,8 kW	topná tělesa - konstantní teplota mytí 55°C objem tanku 10,8 l, ohřev 2,5 kW
4 automatické mycí programy	4 automatické mycí programy
hygienický program na čištění myčky	hygienický program na čištění myčky
snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu
mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.

	Požadavek č. 38	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Pákový kávovar	Pákový kávovar
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	profesionální dvoupákový	profesionální dvoupákový
	rozměr 665x563x530 mm	rozměr 665x563x530 mm
	programovatelné nastavení skupin a velikosti šálek	programovatelné nastavení skupin a velikosti šálek
	obsah boileru 9 l	obsah boileru 9 l
	celk. el. příkon 400V -3,8 kW	celk. el. příkon 400V -3,8 kW

Fiamma

AT.II Tall Cups CV

	Požadavek č. 46	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Výčepní stůl s prolamovanou deskou, odkap s ostříkem	Výčepní stůl s prolamovanou deskou, odkap s ostříkem
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1700x700x900 mm	rozměr 1700x700x900 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 47	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Výdejní stůl s prolamovanou deskou a dřezem 300x500x300 mm	Výdejní stůl s prolamovanou deskou a dřezem 300x500x300 mm
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace		
	rozměr 1700x700x900 mm	rozměr 1700x700x900 mm

Taxon

Atyp

	Požadavek č. 48	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Pracovní stůl s s dřezem 400 x 400 x 250 mm	Pracovní stůl s s dřezem 400 x 400 x 250 mm
Počet kusů	1	1

Taxon

Atyp

Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace	rozměr 2000x700x900 mm	rozměr 2000x700x900 mm

	Požadavek č. 49	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Pracovní stůl	Pracovní stůl
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace	rozměr 1700x700x900 mm	rozměr 1700x700x900 mm

Taxon Atyp

	Požadavek č. 50	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Výrobník ledu	Výrobník ledu
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace	chlazení vzduchem výkon 20 kg/24 hod. celk. el. příkon 230V -350W rozměr 355x404x590 mm	chlazení vzduchem výkon 20 kg/24 hod. celk. el. příkon 230V -320W rozměr 355x404x590 mm

NTF SL35W

	Požadavek č. 51	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Barový drink mixer	Barový drink mixer
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace	nádoba 1 l celk. el. příkon 230V -120W rozměr 175x180x480 mm 15000 ot/mim	nádoba 1 l celk. el. příkon 230V -120W rozměr 175x180x480 mm 15000 ot/mim

Remida FN-A1PL

	Požadavek č. 52	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)
Popis	Chladnička 350 l prosklená	Chladnička 350 l prosklená
Počet kusů	1	1
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců
Minimální konfigurace	rozměr 600x590x1850 mm chlazení ventilované celk. el. příkon 230V - 110 W	rozměr 600x590x1850 mm chlazení ventilované celk. el. příkon 230V - 110 W

MPV CG-350



Soupis dodávek

Stavba: 10312 Klatovy SŠZP stavební úpravy objektu DM

Objekt: SO 01 Gastro místnosti

JKSO

Datum: 9.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PSV Práce a dodávky PSV						
			791 Zařízení velkokuchyní						
			Učebna vaření						
1	18	181	multifunkční pánev -viz specifikace	ks	1,000	295 136,80	357 115,52	295 136,80	357 115,52
2	24	241	indukční sporák 4 varné zony včetně podestavby -viz specifikace	ks	1,000	148 806,42	180 055,76	148 806,42	180 055,76
3	7	71	indukční sporák 2 varné zony včetně podestavba-viz specifikace	ks	4,000	80 973,65	97 978,11	323 894,59	391 912,46
4	25	251	paco jet mixer k přesunu dávkování zmražených produktů-viz specifikace	ks	1,000	111 549,89	134 975,36	111 549,89	134 975,36
5	28	281	šokový chlazovač a zmrazovač 7x1/1GN-viz specifikace	ks	1,000	68 647,49	83 063,47	68 647,49	83 063,47
6	30	301	hold-o-mat zařízení k uchovávání potravin v teplém stavu a nízk.tepelné peč.-viz specifikace	ks	2,000	58 907,40	71 277,96	117 814,81	142 555,91
7	35	351	konvektomat s podstavcem se vsuny-viz specifikace	ks	1,000	158 596,28	191 901,50	158 596,28	191 901,50
8	36	361	konvektomat s podstavcem se vsuny-viz specifikace	ks	1,000	108 763,00	131 603,23	108 763,00	131 603,23
9	44	441	mycí stroj s dávkovači a zabud. změkčovačem-viz specifikace	ks	1,000	92 828,25	112 322,18	92 828,25	112 322,18
10	3.2	3.21	pracovní stůl s polici-viz specifikace	ks	1,000	4 989,28	6 037,03	4 989,28	6 037,03
11	5	51	skříňový stůl se zásuv.blokem,posuv. dvířka-viz specifikace	ks	2,000	16 727,62	20 240,42	33 455,24	40 480,84
12	6	61	stolový nástavec jednoetážový-viz specifikace	ks	1,000	2 127,21	2 573,93	2 127,21	2 573,93
13	8	81	pracovní stůl s polici-viz specifikace	ks	2,000	6 342,96	7 674,98	12 685,92	15 349,96
14	12	121	nerezová skříň na potraviny-viz specifikace	ks	1,000	18 642,11	22 556,95	18 642,11	22 556,95
15	13	131	mycí stůl 2 dřezy 600x500x300 mm, baterie-viz specifikace	ks	1,000	11 354,55	13 739,01	11 354,55	13 739,01
16	14	141	pracovní stůl s trnoží-viz specifikace	ks	1,000	4 602,51	5 569,04	4 602,51	5 569,04
17	15	151	prac. stůl s polici a dřezem 400x400x250 mm,baterie-viz specifikace	ks	2,000	11 644,62	14 090,00	23 289,25	28 179,99
18	16	161	prac.stůl s polici a zásuv.pod pracovní deskou-viz specifikace	ks	2,000	11 003,49	13 314,22	22 006,97	26 628,44
19	26	261	pracovní stůl s trnoží-viz specifikace	ks	1,000	5 627,44	6 809,20	5 627,44	6 809,20
20	29	291	pracovní stůl 2 police-viz specifikace	ks	1,000	7 309,87	8 844,95	7 309,87	8 844,95
21	34	341	nástěnná skříňka s posuvnými dvířky-viz specifikace	ks	1,000	5 820,82	7 043,20	5 820,82	7 043,20
22	39	391	pracovní stůl s trnoží-viz specifikace	ks	1,000	4 757,22	5 756,24	4 757,22	5 756,24
23	41	411	nástěnná skříňka s posuv dvířky-viz specifikace	ks	1,000	5 956,19	7 206,99	5 956,19	7 206,99
24	43	431	mycí stůl s dřezem 400x400x250 mm,tlaková sprcha-viz specifikace	ks	1,000	12 227,00	14 794,68	12 227,00	14 794,68
25	17	171	nástěnná police jednoetážová-viz specifikace	ks	1,000	1 759,78	2 129,34	1 759,78	2 129,34
26	18	181	podstavec pod univerzální robot-viz specifikace	ks	1,000	4 989,28	6 037,03	4 989,28	6 037,03
27	31	311	nástěnná police se zvýšenou nosností-viz specifikace	ks	1,000	3 074,79	3 720,49	3 074,79	3 720,49
28	45	451	výlevka kombinovaná vč. baterie-viz specifikace	ks	1,000	8 682,89	10 506,30	8 682,89	10 506,30
29	40	401	instalace zařízení a vybavení-viz specifikace	ks	1,000	176 242,00	213 252,82	176 242,00	213 252,82
30	10	101	mrazicí skříň 600 l-viz specifikace	ks	1,000	15 939,78	19 287,14	15 939,78	19 287,14

Soupis dodávek

Stavba: 10312 Klatovy SŠZP stavební úpravy objektu DM

Objekt: SO 01 Gastro místnosti

JKSO:

Datum: 9.1.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	11	111	chladicí skříň 600 l-viz specifikace	ks	1,000	15 138,79	18 317,94	15 138,79	18 317,94
32	40	40.1	chladnička podstolová-viz specifikace	ks	1,000	9 869,39	11 941,97	9 869,39	11 941,97
33	19	191	universální robot-viz specifikace	ks	1,000	28 749,97	34 787,46	28 749,97	34 787,46
34	21	211	masomlýnek-viz specifikace	ks	1,000	17 155,58	20 758,25	17 155,58	20 758,25
35	23	231	nářezový stroj-viz specifikace	ks	1,000	22 991,39	27 819,59	22 991,39	27 819,59
36	37	371	změkčovač vody automaticky-viz specifikace	ks	1,000	12 864,54	15 566,09	12 864,54	15 566,09
			Učebna stolničení			0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3	3.31	mycí stroj na sklo s dávkovači a zab.změkčovačem-viz specifikace	ks	1,000	105 476,98	127 627,14	105 476,98	127 627,14
38	6.1	6.11	kávovar-viz specifikace	ks	1,000	39 240,71	47 481,25	39 240,71	47 481,25
392	pracoviště barové výuky a zázemí-viz specifikace			0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1	1.10	bar- obložení, konstrukce, barová deska	ks	1,000	31 639,27	38 283,52	31 639,27	38 283,52
41	2.6	2.6	rampa: s prodloužením, osvětlením a skleničkovníky	ks	1,000	17 570,38	21 260,16	17 570,38	21 260,16
42	3.4	3.4	zápultí: spodní část (bez spotřebičů)	ks	1,000	36 668,37	44 368,73	36 668,37	44 368,73
43	4.2	4.2	zápultí: horní část, osvětlení. 2x zasklená a uzamykatelná skříňka	ks	1,000	19 847,49	24 015,47	19 847,49	24 015,47
44	5.2	5.2	kombinovaná skříňka, krytí lednice	ks	1,000	7 043,03	8 522,06	7 043,03	8 522,06
45	6.2	6.2	instalace	ks	1,000	20 000,00	24 200,00	20 000,00	24 200,00
46	1.9	1.91	výčepní stůl s prolamovanou deskou, odkap s ostříkem viz specifikace	ks	1,000	10 287,97	12 448,44	10 287,97	12 448,44
47	2.5	2.51	výdejní stůl s prolom. deskou a dřezem -viz specifikace	ks	1,000	8 895,61	10 763,69	8 895,61	10 763,69
48	4.1	4.XI	prac.stůl s dřezem 400x400x250 -viz specifikace	ks	1,000	10 558,71	12 776,03	10 558,71	12 776,03
49	7.1	7.XI	prac.stůl -viz specifikace	ks	1,000	5 646,78	6 832,60	5 646,78	6 832,60
50	5.1	5.11	výrobník ledu-viz specifikace	ks	1,000	13 608,89	16 466,76	13 608,89	16 466,76
51	8.1	8.11	barový drink mixér-viz specifikace	ks	1,000	3 996,96	4 836,32	3 996,96	4 836,32
52	9	91	chladnička 350 l prosklená-viz specifikace	ks	1,000	13 722,75	16 604,52	13 722,75	16 604,52
5350	stoly jídelní, část rozkládací-viz specifikace			0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.1	1.11	stůl rozkládací 80/80/100/120	ks	5,000	4 503,88	5 449,69	22 519,38	27 248,45
55	2.7	2.7	stůl pevný 80/80	ks	4,000	1 944,36	2 352,67	7 777,42	9 410,68
56	3.5	3.5	stůl rozkládací 80/120/150/180	ks	1,000	4 769,35	5 770,91	4 769,35	5 770,91
5751	zidle- klasic 35 ks, 5 ks barové-viz specifikace	ks	40,000	1 123,57	1 359,51	44 942,64	54 380,60
			Celkem					2 342 560,00	2 834 497,60

MAVA
 společnost s ručením omezeným
 GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
 Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vitkovice
 tel.: 596 783 677, 596 783 360
 IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

MAVA
 společnost s ručením omezeným
 GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
 Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vitkovice
 tel.: 596 783 677, 596 783 360
 IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1