

SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZAŘÍZENÍ

Tato Smlouva o výpůjčce zařízení a nakupování činidel (dále jen „Smlouva“), je uzavřena v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, mezi:

Zákazníkem (vypůjčitelem)

Název:	Klatovská nemocnice a.s.
Zástupce:	MUDr. Jiří Zeithaml, předseda představenstva
Sídlo:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČ: / DIČ:	26360527 / CZ26360527
Banka:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	78-2797570287/0100

dále jen „zákazník“

a

Půjčitelem

Název:	DiaSorin Czech s.r.o.
Zástupce:	RNDr. Milan Šrot, generální ředitel a jednatel
Sídlo:	K Hájům 2606/2b, 155 00 Praha 5
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ: / DIČ:	IČ: 28497481 / DIČ: CZ28497481
Banka:	Deutsche Bank AG
Číslo účtu:	3150200001/7910

dále jen „půjčitel“

Zákazník a Půjčitel jsou dále společně označováni jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“.

I. Výpůjčka zařízení

- I.1 Půjčitel touto Smlouvou přenechává Zákazníkovi, jakožto vypůjčiteli, do bezplatného užívání (výpůjčky) analyzátor **Liaison XL** (sériové číslo: **2210001410**, dále též jen jako „Zařízení“), aby je mohl využívat v místě Oddělení klinické biochemie a hematologie, Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 569, PSČ 339 38, Klatovy 2 (dále též jen jako „Pracoviště“) za účelem provádění diagnostických vyšetření.
- I.2 Půjčitel prohlašuje, že tento analyzátor splňuje všechny požadavky zadavatele na technické parametry uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „**Dodávka diagnostických reagensů vč. zápůjčky analyzátoru pro OKBH KN a.s.**“. Technická specifikace analyzátoru tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- I.3 Výpůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby a pravidelné validace (kalibrace) přístroje dle požadavku výrobce a validace prováděných metod, záručního i pozáručního servisu a bezúplatné uživatelské podpory.

11

- I.4 Součástí instalace automatického analyzátoru bude provedena kvalifikace a validace systému a dále napojení na informační systém OKL (oddělení klinických laboratoří).
- I.5 Strany souhlasí s tím, že veškeré náklady na služby a dodávky spojené s výpůjčkou (validace, údržba, servis, uživatelská podpora apod.) hradí půjčitel. Tyto náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů objednávaných na základě rámcové kupní smlouvy veřejné zakázky „**Dodávka diagnostických reagensů vč. zápůjčky analyzátoru pro OKBH KN a.s.**“.
- I.6 Strany souhlasí s tím, že náklady na dodávky spotřebních materiálů pro Zařízení, jakož i náklady na náhradní díly jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů. Tyto ceny jsou uzavřeny v rámcové kupní smlouvě na dodávky reagensů vzešlé z veřejné zakázky „**Dodávka diagnostických reagensů vč. zápůjčky analyzátoru pro OKBH KN a.s.**“.
- I.7 Zákazník nebude poskytovat půjčiteli v souvislosti s touto výpůjčkou a s ní souvisejícími službami a dodávkami žádné platby. Veškeré náklady jsou zahrnuty v jednotkových cenách reagensů objednávaných na základě rámcové kupní smlouvy veřejné zakázky „**Dodávka diagnostických reagensů vč. zápůjčky analyzátoru pro OKBH KN a.s.**“.

II. Dodání a instalace

- II.1 Půjčitel bezplatně dopraví Zařízení na Pracoviště a nainstaluje jej, a to v termínu do 3 týdnů po podpisu této Smlouvy oběma Stranami. Zákazník dále zajistí účast svého zástupce při instalaci Zařízení.
- II.2 Zákazník je povinen zajistit veškeré předpoklady pro řádnou a včasnou instalaci Zařízení, tj. připojení k elektrické/datové síti, přístup a vhodné pracovní podmínky.
- II.3 Půjčitel zajistí na své náklady úvodní školení laboratorních techniků a dalších zaměstnanců Zákazníka určených Zákazníkem pro používání nebo obsluhu Zařízení. Na požádání Půjčitele Zákazník či jeho řádně oprávněný zástupce podepíše potvrzení o tom, že školení bylo Půjčitelem řádně provedeno.

III. Vlastnictví

- III.1 Zařízení je a zůstane ve výlučném vlastnictví Půjčitele po celé období účinnosti Smlouvy a Zákazník nebude mít na Zařízení žádné právo, nárok ani účast (s výjimkou práva držet a využívat Zařízení podle podmínek a ustanovení této Smlouvy).

IV. Rizika

- IV.1 Zákazník Půjčitele okamžitě písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo újmy, která nastane v souvislosti se Zařízením.

V. Povinnosti Zákazníka

- V.1 V průběhu trvání této Smlouvy (se) Zákazník:

V.1.1 zajistí, že Zařízení bude uchováváno a obsluhováno ve vhodném prostředí, že bude využíváno pouze pro účely, pro které bylo navrženo, a že bude správně obsluhováno vyškoleným kompetentním personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu s předpisy správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo nařízeními, které budou v dané době platit;

- V.1.2 bude udržovat Zařízení v bezvadném a provozuschopném stavu, zejména bude provádět pravidelnou údržbu Zařízení v souladu s Operačním Manuálem dodaným Půjčitelem, a dále bude Půjčitele informovat o závadě nebo potřebě údržby či opravy Zařízení nad rámec výše uvedené pravidelné údržby, a to do 24 hodin od zjištění závady či potřeby opravy Zařízení. V případě, že Zákazník poruší své povinnosti dle tohoto odstavce, bude odpovědný za škodu způsobenou v důsledku svého porušení povinnosti.
- V.1.3 Zařízení vždy ponechá na Pracovišti a nebude žádnou část Zařízení přemísťovat, nebo se pokoušet přemísťovat, na jakékoli jiné místo bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele;
- V.1.4 na základě předchozí domluvy Stran umožní Půjčiteli, aby prostřednictvím svého zástupce zkontroloval Zařízení v jakoukoli rozumnou dobu (tj. v provozní dobu Zákazníka) a za tímto účelem umožnil vstup do prostor, ve kterých bude Zařízení umístěno.
- V.1.5 nebude bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele provádět nebo povolovat jakoukoli úpravu nebo doplnění Zařízení. Veškeré výměny, nahrazení, obnovení či doplnění Zařízení, a to jak materiál, tak práci provádí na své náklady Půjčitel. Materiál (náhradní díly apod.) je ve vlastnictví půjčitele.
- V.1.6 bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele se nevzdá kontroly nad Zařízením, neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním právem ani jiným právem třetí osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani je nepůjčí;
- V.1.7 je povinen viditelně označit Zařízení tak, aby bylo na první pohled zjevné, že se jedná o vlastnictví Půjčitele. Toto označení Zařízení dle předchozí věty musí být na Zařízení viditelně uchováno po celou dobu účinnosti této Smlouvy;
- V.1.8 nebude, vzhledem k technické složitosti Zařízení, bez předchozího písemného oprávnění Půjčitele využívat Zařízení pro jakékoli jiné diagnostické soupravy (včetně činidel a příslušenství) než jsou Zdravotnické prostředky nebo diagnostické soupravy dodávané dle této Smlouvy Půjčitelem (nebo jeho právním nástupcem).

VI. Záruka na Zařízení a jeho technická podpora / údržba

- VI.1 Půjčitel garantuje příjezd technika a provedení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady Zákazníkem dle článku V.1.2 této smlouvy
- VI.2 V případě, že nebude schopen půjčitel plně zprovoznit zapůjčený analyzátor do 72 hodin od nahlášení závady Zákazníkem, garantuje půjčitel bezplatné zapůjčení náhradního přístroje do 120 hodin od nahlášení závady Zákazníkem.
- VI.3 Půjčitel se zavazuje, ve spolupráci s poskytovatelem LIS (laboratorní informační systém), zajistit a uhradit připojení Zařízení k tomuto systému a přenos dat, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne předání Zařízení Zákazníkovi.

VII. Odpovědnost za škodu

- VII.1 S výjimkou případů vyšší moci (definovaných v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku) bude kterákoli smluvní Strana odpovídat za jakékoli újmy (zahrnující skutečnou újmu a ušlý zisk), které budou způsobeny druhé Straně porušením jakékoli povinnosti, prohlášením nebo záruky uvedených v této Smlouvě (včetně jejich příloh), či jakéhokoli potvrzení nebo jiného písemného dokladu, či příslušného zákona nebo nařízení.

VIII. Doba trvání

VIII.1 Tato Smlouva nabude platnosti a účinnosti ihned po jejím podepsání oběma Stranami.

VIII.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců ode dne uzavření.

IX. Ukončení smlouvy

IX.1 Kterákoli Strana může ukončit tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi („Výpověď“), s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.

IX.2 Vedle odstavce X. 1 je Půjčitel dále oprávněn, bez ohledu na jakékoli jiné právo nebo právní prostředek, který může mít k dispozici, ukončit tuto Smlouvu (jako celek, nebo její část) odstoupením s okamžitou účinností podaným Zákazníkovi písemně kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy (tj. i v průběhu Minimální doby trvání), jestliže:

IX.2.1 Zákazník bude v prodlení s jakoukoli platební povinností stanovenou v této Smlouvě o více jak 30 dnů; nebo

IX.2.2 Zákazník poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy a toto porušení nenapraví ke spokojenosti Půjčitele do třiceti (30) dnů od obdržení písemného oznámení, v němž jej Půjčitel vyzve k nápravě.

IX.3 V případě závažného problému instalační a procesní validace, který nebude Půjčitelem odstraněn v přiměřeném termínu, může Zákazník odstoupit od Smlouvy.

IX.4 V případě ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zákazník povinen neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od ukončení účinnosti Smlouvy, protokolárně vrátit Půjčiteli Zařízení, a to ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

X. Rozhodné právo a řešení sporů

X.1 Výklad, platnost a plnění této Smlouvy se bude řídit právními předpisy České republiky.

XI. Všeobecná ustanovení

XI.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a úmluvu mezi Stranami ohledně jejího předmětu a nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu, úmluvu nebo ujednání (pokud nějaké existuje) mezi Stranami, ať již v ústní nebo písemné formě. Žádné změny, úpravy nebo doplnění této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány smluvními Stranami.

XI.2 Strany vylučují uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku.

XI.3 Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.

XI.4 Veškeré podmínky a ustanovení této Smlouvy budou platit ve prospěch a budou závazné pro Strany a jejich přípustné nástupce a postupníky. Tato Smlouva, ani žádná práva, zájmy, nebo povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy, nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany.

- XI.5 Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení Smlouvy.
- XI.6 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý jednotlivě bude považován za originál.
- XI.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- XI.8 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
- XI.8.1 Technická specifikace analyzátoru

za zákazníka:

V Klatovech dne 16. 11. 2016


MUDr. Jiří Zeithaml
předseda představenstva
Klatovská nemocnice a.s.

43	Klatovská nemocnice, a.s.
001	Píseňská 929
000	339 01 Klatovy II.
	IČ: 26360527, DIČ: CZ26360527

za půjčitele:

V Praze dne 8. 11. 2016


RNDr. Milan Šrot
generální ředitel a jednatel
DiaSorin Czech s.r.o.

DiaSorin Czech s.r.o.
K Hájem 2606/2b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 263467481, DIČ: CZ263467481

Technické údaje – Liaison XL

Obecné

Popis systému:	Random Access imunochemický analyzátor s chemiluminiscenční detekcí
Prostupnost:	180 vzorků / hod.
Počet metod na palubě:	25
Režim práce:	Kontinuální vkládání a vyjímání vzorků/reagencií/spotřebního materiálu/kontrol/odpadu
Uživatelské rozhraní:	Microsoft® Windows®

Vzorky a manipulace se vzorky

Stojánky:	6 mm až 15 mm vnitřní průměr zkumavky, výška až 120 mm
Kapacita vzorků:	120 vzorků, stojánek na 12 vzorků, 10 stojánek na vstupu
Walk-away-time:	cca 6 hodin
STAT režim:	STATIM vzorek může být přiřazen v kterékoliv pozici v analyzátoru
Typ vzorku:	Sérum/Plasma/Moč/CSF
Kontrola integrity vzorku:	Tlakový senzor detekce hladiny Detekce aspirovaného/ředěného objemu Detekce sraženiny
Carryover - Zamezení kontaminace:	Jednorázové aspirační špičky

Čárové kódy

Vzorky:	EAN/Code 128/Code 39/Cod-a-bar/Interleaved 2-5
Kontrolní séra:	2D barcode

Reagencie

Chlazení reagentů:	13°C ± 2°C
Kontrola integrity reagentů:	Radiofrekvenční identifikace (RFID) Automatické sledování a aktualizace reagenčního skladu pomocí RFID Záznam kalibrace dané reagentů (RFID) Záznam expirace dané reagentů (RFID)
Kapacita reagentů na palubě:	25 reagenčních integrálů + 4 chlazené provozní roztoky

Kapacita spotřebního materiálu

Kyvety:	1000 kyvet v analyzátoru
Aspirační špičky:	576 špiček v analyzátoru
DI- voda:	10 l kanystr + 2 l rezervoár
Wash buffer:	10 l kanystr + 2 l rezervoár
Čistící roztok:	2 l kanystr

Odpad

Pevný odpad:	zásoba na 2 500 aspiračních špiček a kyvet
Kapalný odpad:	kanystr 20 l

65

Management výsledků

Prohlížení a editování:

Výsledky přístupné bezprostředně po doměření každé metody, řazení, filtrování, hledání podle kritérií uživatele
Možnost vyhodnocování / validace / schvalování výsledků před odesláním LIS

Kontrola kvality

Dlouhodobé sledování kvality, L-J grafy, Westgardova pravidla, Uživatelská definice kritérií kvality

Technické údaje

Provozní teplota:

15 – 32 °C

Provozní vlhkost vzduchu:

10 % - 85 % relativní vlhkost

Napětí:

90-240 V, 50-60 Hz

Rozměry (v x š x h) cm:


150 x 150 x 90

Hmotnost včetně příslušenství:

300 kg

Hluk:

63,9 dB



The **LIAISON**® Family Collection

Dedicated to Content



BONE & MINERAL
25-OH Vitamin D TOTAL
N-TACT® PTH Gen II
1-84 PTH
Osteocalcin
BAP OSTASE®
1,25 dihydroxyvitamin D
FGF 23**
Sclerostin**



THYROID
TSH (3rd Gen.)
Free T3
Free T4
T3
T4
Tg
Anti-Tg
Anti-TPO



**REPRODUCTIVE
ENDOCRINOLOGY**
LH
FSH
Prolactin
Progesterone
Testosterone
Estradiol
hCG/B-hCG



ANAEMIA
Ferritin



CARDIAC MARKERS
Troponin I
Myoglobin
CK-MB



AUTOIMMUNITY
ANA Screen
dsDNA
tTG IgA
ENA Screen
Cardiolipin IgG
Cardiolipin IgM



TUMOUR MARKERS
CEA
Free PSA
Total PSA
CA 15-3®
CA 125 II™
CA 19-9™
TPA®-M
NSE
S100
AFP
hCG/B-hCG
Tg
B2-Microglobulin
TK
Calcitonin



HYPERTENSION
Direct Renin
Aldosterone



ADRENAL FUNCTION
ACTH
Cortisol
DHEA-S



GROWTH
hGH
IGF-I



DIABETES
C-Peptide
Insulin



SEPSIS
BRAHMS PCT®
BRAHMS PCT® II Gen*



**VIRAL HEPATITIS
AND RETROVIRUSES**
HBsAg
HBsAg Quant
HBsAg Confirmatory test
Anti- HBs II
Anti- HBs II plus
HBc IgM
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HAV
HAV IgM
HCV Ab
HIV Ab/Ag
HIV Ab/Ag HT
HTLV I/II



CHAGAS
Chagas IgG



TREPONEMA
Treponema Screen



EBV
EBV IgM
VCA IgG
VCA IgA**
EBNA IgG
EA IgG



TORCH
Toxo IgG
Toxo IgM
Toxo IgG Avidity
Rubella IgG
Rubella IgM
CMV IgG
CMV IgM
CMV IgG Avidity
HSV-1/2 IgG
HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
HSV-1/2 IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM



BORRELIA
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM



VZV
VZV IgG
VZV IgM



MYCOPLASMA
Mycoplasma pneumoniae IgG
Mycoplasma pneumoniae IgM



MEASLES & MUMPS
Measles IgG
Measles IgM
Mumps IgG
Mumps IgM



CHLAMYDIA
Chlamydia T. IgG
Chlamydia T. IgA



BORDETELLA
Bordetella pertussis Toxin IgG*
Bordetella pertussis Toxin IgA*



STOOL DIAGNOSTICS
C. difficile GDH
C. difficile Toxin A and B
H. pylori SA
EHEC
Rotavirus
Adenovirus
Calprotectin*
Campylobacter*

* Soon Available

** Under Development