



POZNÁMKA:  
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZÁBRADLÍ JSOU DÁNY ČSN 743305, OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ.  
ZÁBRADLÍ JE POŽADOVÁNO S HORNÍM MADLEM VE VÝŠCE 0,90M A MINIMÁLNĚ JEDNOU  
MEZILEHLOU TYČÍ UPROSTŘED, PŘESA H ZÁBRADLÍ JE POŽADOVÁN 300MM.  
PRŮMĚR MADLA JE POŽADOVÁN PŘÍBLIŽNĚ 45MM (TOLERANCE MAX. 5MM).

## SO 121

Souřadný systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>PP</b> PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377481111, fax: 377441665, E-mail: ppaa@ppaa.cz /www.ppaa.cz			
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<b>Woring s.r.o.</b> Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ IČO: 29159342 GSM: 775 263 503 DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek	
OBEC, KRAJ: Všeruby, Plzeňský kraj			STUPĚŇ PD
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Městys Všeruby			PDPS
AKCE:			DATUM
<b>II/184 průtah Všeruby</b>			03/2017
			ČÍSLO ZAKÁZKY
			13W22 013
			MĚŘÍTKO
			1:50
OBSAH:			ČÍSLO PŘÍLOHY
<b>SO 121 - OBYTNÁ ZÓNA U BYTOVEK</b> <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>			PARÉ ČÍSLO
			<b>C121.4</b>