

ZÁBRADLÍ U ŠKOLY M:1:25


M:1:50

II/184 - MS2 PMK/7,50/50

CHODNÍK U ŠKOLY (km 0,905)

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: III


NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1



POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ U ŠKOLY BUDE DEMONTOVÁNO A NÁSLEDNĚ OSAZENO ZPĚT DO
NOVÉ POLOHY. NA NĚJ BUDE NAVAZOVAT ZÁBRADLÍ NOVÉ, DL. 17m, V=1,10m.
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZÁBRADLÍ JSOU DÁNY ČSN 743305, OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ.


NOVÉ ZÁBRADLÍ

M:1:25



M:1:5

DETAIL A



SO 111

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PP

PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o.

Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377481111, fax: 377441665, E-mail: ppaa@ppaa.cz /www.ppaa.cz

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Woring s.r.o. Na Roudné 1604/93 301 00 PLZEŇ IČO: 29159342 GSM: 775 263 503 DIČ: CZ29159342 E-mail: info@woring.cz	
kolektiv	kolektiv	Ing. P. Marek		
OBEC, KRAJ: Všeruby, Plzeňský kraj			STUPEŇ PD	PDPS
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a Městys Všeruby			DATUM	03/2017
AKCE: II/184 průtah Všeruby			ČÍSLO ZAKÁZKY	13W22 013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: SO 111 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY ZÁBRADLÍ U ŠKOLY			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			C111.9	