



- A1** umyvadlo standard 55 cm
pevný odpad chrom
stojánková baterie páková
- A2** mýtko 40-35pevný odpad chrom
stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování
závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování
antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová
sprchová baterie 150 páková,
sprcha ruční , sprchová hadice
1,5m , držáček

NA STOUPAČCE ST. VODOVODU 3 BUDE VLOŽEN T kus
PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ. PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE OSAZEN
KULOVÝ UZÁVĚR NA UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY. MANIPULAČNÍ PROSTOR JE
TŘEBA OPATŘIT RÁMEČKEM S PLASTOVÝMI DVÍŘKY

POTRUBÍ BUDE UKONČENO PŘED NAPOJENÍM
ZAŘ. PŘEDMĚTU NÁSTĚNKOU, KTERÁ BUDE
ZASÁDROVÁNA

SUTERÉN č.dv.9

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN A BUDE
PROVEDEN NOVÝ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ
STOUPAJÍ VEDENÍ VODOVODU(TV, SV , CI)

ROZVOD STUDENÉ VODY PN10 PP-R
izolace po celé délce tl.9

ROZVOD TEPLÉ VODY PN10 PP-R
izolace po celé délce tl.25

odpov.PROJEKTANT:		Ing.Martina Němcová		
Ing. Martina Němcová		PROJEKTOVÁ ČINNOST		
zpracoval :		tel.606 228 009		
Ing. Martina Němcová		martina.dojc@seznam.cz		
INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara				
Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425				
MĚŘÍTKO 1:50	stupen		FORMÁT	č. výkresu
	REALIZAČNÍ	DATUM	A3	
		06/2017	6-SB/1	
ADRESA STAVBY				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				
SB - VODOVOD-SUTERÉN č.dv. 9,				PARE
D.1.4.1. WC - HOŠI				