



- A2** mýtko 40-35pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- A1** umyvadlo standard 55 cm pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová sprchová baterie 150 páková, sprcha ruční , sprchová hadice 1,5m , držáček
- PV** přívzdušňovací ventil podomítkový - ve výšce 2 m nad podlahou
- VZT** pod stropem na stoupačku kanalizace instalovat odboučku s protizápachovou uzávěrkou a odkapem pro větrání a klimatizaci
- RO-** revizní otvor kanalizace umístěn u podlahy v každém podlaží u každé stupačky

GULA DN 40

1. PATRO
WC HOŠI Č.DV.58

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------|
| odpov.PROJEKTANT: | | Ing.Martina Němcová | |
| Ing. Martina Němcová | | PROJEKTOVÁ ČINNOST | |
| zpracoval : | | tel.606 228 009 | |
| Ing. Martina Němcová | | martina.dojc@seznam.cz | |
| INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara | | | |
| Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425 | | | |
| MĚŘÍTKO | stupen | | FORMÁT |
| 1:50 | REALIZAČNÍ | DATUM | A3 |
| | | 06/2017 | |
| | | | č. výkresu |
| | | | 12-SB/1 |
| ADRESA STAVBY | | | |
| REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ | | | |
| D.1.4.1. | | SB - KANALIZACE- 1. PATRO č.dv. 58 | |
| | | WC - HOŠI | |
| | | PARE | |