



- Zi** WC invalidi
- Z** WC závěsné, hluboké splachování
závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování
antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová
sprchová baterie 150 páková,
sprcha ruční , sprchová hadice
1,5m , držáček
- A2** mýtko 40-35
- A3** umyvadlo 50
- A4** rohové umyvadlo40
- SP** SPRCHOVÁ
VANIČKA 90X90
(80X90)
NÍZKÁ TVRZENÁ

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE
DEMONTOVÁN A BUDE
PROVEDEN NOVÝ ROZVOD
NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ
PÁTEŘNÍ VEDENÍ VODOVODU(TV,
SV , CI) .
NOVÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V
PODLAZE NEBO VE STĚNĚ

NA PATĚ ST. VODOVODU BUDE
VLOŽEN T kus
PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ.
PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE
OSAZEN KULOVÝ UZÁVĚR NA
UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY.
MANIPULAČNÍ PROSTOR JE TŘEBA
OPATŘIT RÁMEČKEM S
PLASTOVÝMI DVÍŘKY

BUDOVA C-PŘÍZEMÍ

- SV20 D20
PP-R
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PN10 PP-R
izolace po celé délce tl.9
- TV20 D20
PP-R
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PN10 PP-R
izolace po celé délce tl.25
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY
CI PN10 PP-R
izolace po celé délce tl.25

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
VODOVODU TV,SV,CI

odpov.PROJEKTANT:		Ing.Martina Němcová	
Ing. Martina Němcová		PROJEKTOVÁ ČINNOST	
zpracoval :		tel.606 228 009	
Ing. Martina Němcová		martina.dojc@seznam.cz	
INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara			
Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ:.. 69457425 DIČ :CZ 69457425			
MĚŘÍTKO	stupen	FORMÁT	č. výkresu
1:50	REALIZAČNÍ	A3	5-C
ADRESA STAVBY			
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			
D.1.4.1. C - VODOVOD- PŘÍZEMÍ č.dv.118-120			PARE
WC- SPRCHY			