



- A2** mýtko 40-35pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- A1** umyvadlo standard 55 cm pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová sprchová baterie 150 páková, sprcha ruční , sprchová hadice 1,5m , držáček

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN A BUDE PROVEDEN NOVÝ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍ VEDENÍ VODOVODU ST.3 (TV, SV , CI) POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE NEBO VE STĚNĚ

NA STOUPAČCE ST. VODOVODU BUDE VLOŽEN T kus
PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ. PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE OSAZEN KULOVÝ UZÁVĚR NA UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY. MANIPULAČNÍ PROSTOR JE TŘEBA OPATŘIT RÁMEČKEM S PLASTOVÝMI DVÍŘKY

SV20 D20 PP-R	SV20 D20 PP-R	izolace po celé délce tl.9
ROZVOD STUDENÉ VODY PN10 PP-R		
TV20 D20 PP-R	TV20 D20 PP-R	izolace po celé délce tl.25
ROZVOD TEPLÉ VODY PN10 PP-R		

odpov.PROJEKTANT: Ing. Martina Němcová		Ing.Martina Němcová PROJEKTOVÁ ČINNOST tel.606 228 009 martina.dojc@seznam.cz	
zpracoval : Ing. Martina Němcová		INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425	
MĚŘÍTKO 1:50	stupen REALIZAČNÍ	DATUM 06/2017	FORMÁT A3
ADRESA STAVBY REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			č. výkresu 8-SB/1
SB - VODOVOD- PŘÍZEMÍ č.dv. 39,39 a, D.1.4.1.			PARE