







HLAV. PROJ.:      ODP. PROJ.:		VYPRACOVAL:	
L. ŠPERL              L. BENEDA		F. KUFNER	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO3	
INVESTOR: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK; PALLOVA 52/19; 301 00 PLZEŇ – VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ		RAZÍTKO:	
<b>REKONSTRUKCE OBJEKTU PALLOVA; 2. ETAPA HAVARIJNÍ STAV – PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ</b>		DATUM:	06.2017
		STUPEŇ:	PD
		Č. ZAKÁZKY:	201710
		FORMÁT:	5xA4
VÝPIS PSV		<div style="text-align: right;"> <b>7.</b>  Č. VÝKR.: </div>	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb					POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	KS CELKEM	
<div>1 L</div>	<div><div><div>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div><div></div><div><b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 100MM  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB  <b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C (C=SAMOZAVÍRAČ)</b>  VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm</div></div></div>		1 ks	2 ks		3 ks	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
<div>1 P</div>				1 ks		1 ks	
<div>2 L</div>	<div><div><div>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div><div></div><div><b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 100MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB  <b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 –C (C=SAMOZAVÍRAČ)</b>  VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2020mm</div></div></div>						
<div>2 P</div>		1 ks	1 ks			2 ks	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb					POZNÁMKA
		KS					
		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM	
<div>3</div> <div>L</div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div><div></div><div><b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 150MM</div><div>INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB</div><div><b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C (C=SAMOZAVÍRAČ)</b></div><div><b>VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm</b> <b>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm</b></div></div>						
<div>3</div> <div>P</div>		1 ks	1 ks		2 ks		
<div>4</div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ</div> <div><div></div><div><b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 100MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB</div><div><b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C (C=SAMOZAVÍRAČ)</b></div><div><b>VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 2x725x1970mm</b> <b>STAVEBNÍ OTVOR: 1550x2020mm</b></div></div>			1 ks		1 ks	

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	Mb					KS	POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	CELKEM		
5 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</b>    <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 100MM  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB  <b>VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm</b> <b>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm</b>							
5 P				1 ks		1 ks		
6 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</b>    <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT HPL BAREVNÁ ÚPRAVA – IMITACE DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY ŠEDÉ, DO NOVÉ PŘÍČKY TL. 100MM  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHU, ZÁMEK FAB  <b>VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm</b> <b>STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm</b>							
6 P		1 ks		2 ks		3 ks		

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

