

Stávající datové rozvody jsou vedeny v chráničce pod omítkou. Z důvodů demolice stávající stěny budou kabely opatrně vysekány z omítky a nově budou přeloženy pod dlažbu v chodbě. Při realizaci je nutné změřeni uvolněné trasy kabelů, zda se délkově vejde do trasy 1 nebo 2. Po změření se teprve určí jaká z tras bude zvolena. Při místním šetření byl zjištěn projektantem počet cca 45 kabelů.

trasa 2

trasa 1

- stávající trasa kabelů
- nová trasa 1
- nová trasa 2

zodpovědný projektant :	Ing. Jan Linhart	zpracovatel :	Ing. Jan Linhart	 Ing. Jan Linhart Žihobce 80, 342 01 Sušice tel.: 606 394 259 www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz
investor:	Gymnázium Ludka Pika Opavská 21, Plzeň			
název akce :	Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Ludka Pika v Plzni, Opavská 823/21, Plzeň			mřítko : 1:100
název části :	D.1.6. Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé			poc. form. A4 : 2
název přílohy :	Půdorys 3NP - slaboproudá elektroinstalace			stupeň PD : DSP + DPS
				datum zprac. : 12/2016
				číslo přílohy : číslo paré :
				D.1.6.15