


# SCHEMA VÝZTUŽE 1:50



## POZNÁMKY:

- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY HRANY ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ
- VŠECHNY ZASYPANÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU NEOPATŘENÉ IZOLACÍ JSOU NATŘENY ALP + 2x ALN

## BETON:

HORNÍ DESKA, KŘÍDLA C30/37 – XF2, XD1, XC2  
 STĚNY RÁMU, ZÁKL. DESKA C30/37 – XF2, XD1, XC2, XA2  
 PODKLADNÍ BETON: C12/15 – X0  
 ZNAČENÍ BETONŮ PODLE ČSN EN 206

## OCEL: B500B

ZNAČENÍ PODLE ČSN 420139

Akce:

Most ev.č. 1954–2 před obcí Bělá nad Radbuzou

Objednatel:

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
 PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.  
 ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ



Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 035 00	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	606 606 960, jkm@pontex.cz	606 606 960, jkm@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNÍČKA	606 606 960, jkm@pontex.cz	606 606 960, jkm@pontex.cz	
		241096748, eme@pontex.cz	241096748, eme@pontex.cz	

Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Obec: Bělá nad Radbuzou	Kraj: Plzeňský
Akce: Most ev.č. 1954–2 před obcí Bělá nad Radbuzou	Datum: 10/2017	Stupeň: PDPS
Část: C. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava: Č. přílohy	
Objekt: SO 201 – MOST		
Příloha: SCHEMA VÝZTUŽE		11