



KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1, TDZ CH				
DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ (šedá barva)	DL	60mm	ČSN 73 6131	
LOŽNÁ VRSTVA	L	30 mm		
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		min. 240 mm		
Edef,2 (PLÁŇ) =30MPa				

KONSTRUKCE VJEZDŮ, PODÉLNÝCH A KOLMÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ				
DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ (žlutá barva)	DL	80 mm	ČSN 73 6131	
LOŽNÁ VRSTVA	L	40 mm		
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		min. 420 mm		
Edef,2 (PLÁŇ) =45MPa				

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	15 810 02	HIP:	Ing. Václav HONZÍK
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	377259512, honzik@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Zodp. projektant: Ing. Václav HONZÍK	
		377259512, honzik@pontex.cz	
		Vypracoval: Ing. Václav HONZÍK	
		377259512, dobyasova@pontex.cz	

PONTEx^{SR.O.}

STŘEDISKO PLZEŇ
Pízeň, Plánská 5, 301 00
tel. 377259512 fax. 377259426

Objednatel: SÚS Pl.kraje + Obec Leřiny		Leřiny		Plzeňský	
Akce:		PD – II/117 LETINY PRŮTAH		Datum	
Objekt:		ZMĚNA Č.2		10/2017	
Příloha:		S0. 103 ÚPRAVA MK A CHODNÍKŮ		Souprava	
		VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50		Č. přílohy	
				103.5	