





Vzorový příčný řez a detail napojení  
1:100 (1:50)

MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY HUTNĚNÍ:



SKLADBA 2				SKLADBA 1			
DLAŽBA BETONOVÁ	DL	80 mm	ČSN 73 6131	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŘ LOŽNÁ	ŠP(ŠD)2-8	40 mm	ČSN 73 6126-1,2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS, EKM	0.3 kg/m²	ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	160 mm	ČSN 73 6126-1,2	ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŘ	ŠD 0-63	200 mm	ČSN 73 6126-1,2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS, EKM	0.3 kg/m²	ČSN 73 6129
(GEOTEXTILIE)				OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
				INFLTRAČNÍ POSTŘÍK	PI, EKM	1.0 kg/m²	ČSN 73 6129
				MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	170 mm	ČSN 73 6126-1,2
				ŠTĚRKODŘ	ŠD 0-63	min250 mm	ČSN 73 6126-1,2
				(GEOTEXTILIE)			
		480 mm					min 570 mm

SROVNÁVACÍ ROVINA BpV VŘ 01N km 0.028 00



LEGENDA:  
Zaměření v dané lokalitě bylo provedeno firmou GSG spol. s r.o. Průběh inženýrských sítí byl poskytnut správci sítí a byl v některých případech převzat do digitální verze DWG z obdržených formátů PDF. Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytyčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

VŠECHNY KÓTY JSOU UVEDENY V (m a cm)

Změna:	Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Paré:
Schéma:		Akce:			
		III/11731 NEZVĚSTICE - PROPUSTEK			
		<b>Objednatel / investor:</b> Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace ("SÚS PK") Škroupova 18 306 13 Plzeň tel.: +420 377 172 101 mail.: suspk@suspk.eu www.: suspk.eu			
		<b>Generální projektant:</b> <b>DOPAS s.r.o.</b> Kubelkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov tel.: +420 602 365 486 mail.: info@dopas.net zak.číslo: 2015_1009	<b>Vedení projektu:</b> Ing. Vilém Minařík <b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. Václav Juppa	<b>Datum:</b> 04/2017 04/2017	
		<b>Profese:</b> <b>DOPAS s.r.o.</b> Kubelkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov tel.: +420 602 365 486 mail.: info@dopas.net zak.číslo: 2015_1009	<b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Václav Juppa <b>Kontroloval:</b> Ing. Vilém Minařík <b>Vypracoval:</b> Ing. Vladimír Černý	<b>Datum:</b> 04/2017 04/2017 04/2017	
		<b>Název výkresu:</b> Vzorový příčný řez a detail napojení			
		<b>Měřítko:</b> 1:100(1:50)			
<b>Stupeň PD:</b> DPS Dokumentace pro provedení stavby		<b>Část / profese:</b> C Stavební část	<b>Stavební objekt:</b> 100.01 Zpevněné plochy a komunikace	<b>Formát:</b> 2 x A4	
<b>Polohopis:</b> Souřadnicový systém S-JTSK		<b>Výškopis:</b> Výškový systém BpV		<b>č. výkresu:</b> 4	