



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/023391/17/REI
Č.j.: MMP/056621/17
Vyřizuje: Ing. Lenka Reischigová
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 8.3.2017

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.1.2017 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,
v zastoupení DOPAS s.r.o., IČ 01443780, Kubelíkova č.p. 1224/42, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/11731 Nezvěstice - propustek

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 224, parc. č. 113/1, 148/6, 152/48, 628/4, 1110, 1111, 1113, 1120, 1122, 1169 v katastrálním území Nezvěstice.

Stavba obsahuje:

SO 100.01 Zpevněné plochy a komunikace

Stavební objekt obsahuje návrh rekonstrukce stávající propustu v tělese komunikace silnice III/11731 včetně souvisejících stavebních úprav silnice a místního doplnění chodníku v obci Nezvěstice.

V místě stávajícího propustu dojde k odstranění stávajících železobetonových rámců včetně základů, které budou nahrazeny dvěma paralelními prefabrikovanými železobetonovými rámy IZM o světlé šířce 1,5 m a světlé výšce 1,2 m každého rámu. Rámy jsou umístěny pod úhlem cca 74° k ose komunikace. Délka propustu je cca 8,29 m. Na čele propustu bude umístěna monolitická římsa se zvýšeným proužkem a zábradlím v. 1,1 m, která na levé straně ve směru staničení bude navíc doplněná o chodník. V pravé římsě bude založena chránička pro kabel. Rámy propustu budou umístěny na železobetonové desce tl. 300 mm na podkladu z hrubého kameniva tl. 300 mm. Na rámech bude vybetonována spřažená deska min tl. 100 mm se spádem. Konstrukce propustu bude chráněna hydroizolací, zásyp rámců je navržen z drenážního

betonu. Povrch vozovky v místě propustu je navržen živičný ACO 11+ tl. 40 mm. Komunikace v úseku propustu je navržena s šířkovým uspořádáním dvou jízdních pruhů o základní šířce 3 m (celková šíře vozovky 6 m), vlevo ve směru staničení je navržen chodník š. 1,5 m. Na vtoku a výtoku náhonu je navrženo zpevnění dna a svahů lomovým kamenem, zpevnění bude ve dně ukončeno betonovým prahem.

Součástí stavby je související úprava silnice III/11731, kdy v úseku před a za propustem a místně v prostoru stavby je navržena nová konstrukce vozovky celkové tl. 570 mm s povrchem z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 40 mm. Vozovka silnice bude nově lemována silniční obrubou s výškou nášlapu od +10 cm do +15 cm. Podél vozovky po levé straně ve směru staničení je navržen chodník š. 1,5 m, který z obou stran navazuje na chodník v místě propustu. Povrch chodníku bude dlážděný. V souvislosti se změnou nivelety vozovky bude provedena stavební úprava dvou vjezdů k nemovitostem přes obrubu +30 mm. Systém odvodnění zůstává stávající, pouze dojde k jeho doplnění o jednu uliční vpust odvodňující pravostranný silniční příkop se zaústěním do náhonu a dále před vstupem na pozemek parc.č. 1121 je v chodníku navržen liniový žlab. Stavba je řešena s bezbariérovými úpravami.

Po dobu provádění stavby bude provedena úprava stávajícího nároží mezi silnicí č. III/11731 a propojovací místní obslužnou komunikací (mezi silnicí č. I/19 a č. III/11731), která spočívá v zatrubnění části otevřeného příkopu a následném zakrytí šterkodrtí a panely.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností DOPAS s.r.o., IČ 01443780 v 01/2016, oprávněná osoba Ing. Václav Juppa ČKAIT 0007755. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
7. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit ověření existence podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítí ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.

8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
9. Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu").
10. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
11. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
12. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
13. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
14. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
15. Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit.
16. Stavebník splní podmínky vyjádření MMP, Odboru dopravy sp.zn.: SZ MMP/032551/16 ze dne 15.2.2016:
 - Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (objízdná trasa I. etapy bude pro všechna vozidla vedena po silnici č. I/19 a III/17710) bude minimálně 30 dní před zahájením prací na její instalaci aktualizován, popř. upřesněn a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a na základě žádosti bude dopravní značení pro jednotlivé etapy výstavby stanoveno opatřením obecné povahy Odborem dopravy Magistrátu města Plzně dle § 77 zákona o silničním provozu. Na silnici č. I/19 stanoví dopravní značení Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství.
 - Příslušný silniční správní úřad, Magistrát města Plzně, Odbor dopravy, bude požádán (nejpozději 30 dní před zahájením prací) o omezení obecného užívání uzavírkami a objížděnkami podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a dále o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích tj. zařízení stavenišť, skládka stavebních hmot a provádění stavebních prací.
17. Stavebník splní podmínky pro realizaci stavby uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn: 5001251705 ze dne 18.2.2016 včetně stanovených podmínek pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a to zejména: před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede zástupce regionálního centra Plzeň na základě žádosti podané min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
18. V místě stavby se nachází podzemní komunikační vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník splní podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítí SEK č.j.: 640447/15 a dále podmínky vyjádření společnosti zn.: POS-PD-53-16 ze dne 23.2.2016:
 - Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
 - Zájmovým prostorem prochází trasy provozovaných a neprovozovaných kabelů. Kabely označené jako neprovozované je možno přerušit a odstranit.
 - V rámci stavby bude respektováno minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
 - Jakákoliv manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

19. Stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn: 1082566498 ze dne 1.3.2016:
- Zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita. U podpěrných bodů nadzemního vedení VN budou tyto práce probíhat v minimální vzdálenosti 5 m od jejich pat.
 - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků podpěrných bodů nadzemního vedení, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - V ochranném pásmu vedení VN 22 kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
 - Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
 - Při realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude požádáno o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.
20. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
21. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu.
22. Stavba bude dokončena **do 31.12.2017.**

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 25.1.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Daná lhůta proběhla marně.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a těmito stanovisky, podklady:

- plná moc pro zastupování
- smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. S 367/16 - parc.č. 148/6, 152/48, 1113

- smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. S 371/16 - parc.č. 1110, 1111, 1169
- smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. S 1386/16 - parc.č.č 1110, 1111, 1169
- smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. S 370/16 - parc.č. 1120
- smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. S 369/16 - parc.č.113/1, st. 224
- KHS PK, č.j.: KHSPL/2857/21/2016 ze dne 11.2.2016
- MMP, OD, sp.zn.: SZ MMP/032551/16 ze dne 15.2.2016
- MÚ Starý Plzenec, sp.zn.: 388/2016/MěÚSP/OV/Luk ze dne 12.2.2016 - souhlas dle § 15 odst. 2 SZ
- HZS PK/KŘ, č.j.: HSPM-694-2/2016 ÚPP ze dne 15.2.2016 - souhlasné závazné stanovisko
- Policie ČR, MŘ Policie Plzeň, ÚOVS DI, č.j.: KRPP-21633-1/ČJ-2016-030506-1 ze dne 16.2.2016
- SÚSPK, p.o., zn: 1169/16/SÚSPK-P ze dne 18.2.2016
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn: 5001251705 ze dne 18.2.2016
- CETIN, a.s., zn: POS-PD-53-16 ze dne 23.2.2016
- Obec Nezvěstice, č.j.: 108-1/2016 ze dne 26.2.2016
- MMP, OŽP, sp.zn.: SZ MMP/029544/15 - sdělení pro stavebníka
- ČEZ Distribuce, a.s., zn: 1082566498 ze dne 1.3.2016
- ZETEN spol. s r.o. ze dne 3.3.2016
- Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., zn.: 28/2017 ze dne 26.1.2017 a zn: 060/2016 ze dne 3.3.2016
- Povodí Vltavy, s.p., zn: 13650/2016/342/kai SP-20162119 ze dne 10.3.2016
- vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Nezvěstice, Vladimír Fremr, Radka Fremrová, Bohumil Fink, Marie Harasimovičová, Hana Honzíková, Věra Pivoňková, MUDr. Marta Knoblochová, Jiří Vainfurt, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., GasNet, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikované označením pozemků a staveb:

st. p. 239 a stavba Nezvěstice č.p. 207, 348 a stavba Nezvěstice č.p. 267, 713 a stavba bez č.p./č.e., 714 a stavba bez č.p./č.e., 715 a stavba bez č.p./č.e., 716 a stavba č.p. 29, 717 a stavba bez č.p./č.e., 718 a stavba bez č.p./č.e., 719 a stavba č.p. 30, 720 a stavba bez č.p./č.e., 721 a stavba bez č.p./č.e., parc. č. 1171, 148/5, 148/10, 152/7, 1107, 1121, 1170, 1106, 1104, 1105 v katastrálním území Nezvěstice

Účastník řízení podle § 44b zákona o pozemních komunikacích: Obec Nezvěstice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby, pokud nejsou řešena projektovou dokumentací, jsou zapracována do podmínek pro provedení stavby rozhodnutí.
- Požadavek Policie ČR uvedený ve vyjádření č.j.: KRPP-21633-1/ČJ-2016-030506-1 ze dne 16.2.2016 ohledně úpravy chodníku (snížení obruby, doplnění varovného pásu) u sousedního pozemku parc.č. 148/10 je zapracován do projektové dokumentace.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Reischigová
pověřená vedoucí oddělení
speciálního stavebního úřadu staveb silničních
Odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce obecního úřadu Nezvěstice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) pozn. 2 ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 23.2.2017.



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94864016-47590-170315102246**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.03.2017 v 10:23:08. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 15.03.2017 09:20:10. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E FF 36**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Lenka Reischigová, Referent, Magistrát města Plzně, 2000556, Statutární město Plzeň [IČ 00075370]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.03.2017 v 10:23:08. Údaje o časovém razítku: datum a čas **09.03.2017 07:24:23**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Město Přeštice**

Pracoviště: **Město Přeštice**

Městský úřad Přeštice dne 15.03.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Milúše Vaníková

Otisk úředního razítka:



94864016-47590-170315102246

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.