



LEGENDA POTRUBÍ

— NAVRŽENÁ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
POLYPROPYLEN HT SYSTEM (např. WAVIN OSMA s.r.o.)

P O Z N Á M K Y :

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO POD MIN.SKLODEM 3,0 %.
- PŘÍPADNÉ LEŽATÉ ÚSEKY MUSÍ MÍT SKLON NEJMÉNĚ 2,0 % K ODPADNÍMU POTRUBÍ!
- POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ VIDITELNĚ NAD PODLAHOU BUDE ZAKAPOTOVÁNO CETRIS DESKAMI A OBLOŽENO KERAMICKÝM OBKLADEM.

WC-PROFESORI + ZP 1.NP, M1:75



zodp.projektant		hl.architekt	kreslil	zodp.projektant části	
Ing.Arch.Jiří Kučera		Ing.Arch.Jiří Kučera	Štěpán Eliáš		
stavba					
<p align="center">GYMNÁZIUM PLZEŇ OPRAVA, MODERNIZACE ČÁSTI 1.NP, 2.NP A VESTAVBA WC PRO ZP P.P.Č. 1210, K.Ú. PLZEŇ</p>					
investor		Gymnázium, Plzeň Mikulášské náměstí 808/23, 326 00 Plzeň		číslo zakázky	6/2016
				datum	srpen 2016
část		D.1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		formát	A3
				stupeň P.D.	DSP
objekt		GYMNÁZIUM		měřítko	1:75
				číslo výkresu :	
obsah:		KANALIZACE PŮDORYS 1NP		ZTI-2	