




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B



ŘEZ D-D



ŘEZ C-C








- 1 LITINOVÝ KRUHOVÝ POKLOP S ODVĚTRÁVÁNÍM
- 2 KATEGORIE D400 S TLUMÍCÍ VLOŽKOU
- 3 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q 600/60/90
- 4 NEBO TBW-Q 600/60 - 100/90
- 5 KÓNUS TBR-Q 800/600/90 VYBAVEN JEDNÍM
- 6 PLASTOVÝM A JEDNÍM KAPSOVÝM STUPADLEM
- 7 SKRUŽŮ TBS-Q 800/250/90
- 8 NEBO SKRUŽŮ TBS-Q 800/500/90
- 9 BETON DNĚ ŠACHTY HB 35/45 - ČSN 731209
- 10 PODKLADNÍ BETON B 7,5
- 11 ŠACHTOVÉ DNO TZB-Q 1000/800
- 12 LITINOVÉ VIDLICOVÉ STUPADLO
- 13 LITINOVÉ KAPSOVÉ STUPADLO
- 14 CEMENTOVÁ MALTA MC 25
- 15 PŘÍTOKOVÁ STOKA Z TRUB PVC
- 16 ODTOKOVÁ STOKA Z TRUB PVC
- 17 BOČNÍ NÁPOJENÍ Z TRUB PVC

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu
 internet: www.suspk.eu



SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK ČÍSLO SOUPRAVY		Bpv
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP					
ING. JAN KREJSA 	ING. JAN KREJSA 	ING. DÁVID KUCZIK 	ING. VÍT HOZNOUR 					
OBSAH <div>III/0267 Červený Újezd</div> <div>ODVODNĚNÍ</div>							ČÍSLO ZAKÁZKY	116 037
							DOKUMENTACE	PDPS
							MĚŘÍTKO	1:20
							DATUM	11/2016
							POČET FORMÁTŮ	3xA4
NÁZEV PŘÍLOHY <div>REVIZNÍ ŠACHTA Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ</div>							ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
							B.14	7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.								