


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ Z HLADKÉHO PVC SN 8 - DN 250, DN 300



VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1 bm RÝHY

	DN 250	DN 300
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0.100	0.100
PODSYP	0.133	0.170
VYTL. KUBATURA > DN 200	0.049	0.076
OBSYP	0.468	0.510
CELKEM	0.75 m3	0.856 m3

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS


OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu  
internet: www.suspk.eu



**SAGASTA s.r.o.**

SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4  
IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555



JTSK Bpv

ČÍSLO SOUPRAVY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. JAN KREJSA	ING. JAN KREJSA	ING. DÁVID KUCZIK	ING. VÍT HOZNOUR

OBSAH

III/0267 Červený Újezd

ODVODNĚNÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY	116 037
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:20
DATUM	11/2016
POČET FORMÁTŮ	2xA4

NÁZEV PŘÍLOHY

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ**

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
<b>B.14</b>	<b>6</b>

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.