


OBLOUK VÝŠKOVÝ PRO DANÝ SPÁD

SPÁD 27% OBLOUK 15'
SPÁD 53% OBLOUK 30'
SPÁD 100% OBLOUK 45'


STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD	NAPOJENÍ S NAVRTÁVKOU NEBO NA NOVÉ ODBOČKY	PVC PŘÍMA 150	OBLOUK VÝŠKOVÝ PVC 150 15' - 45'	SIFON	BETONOVÁ GULA DN 450
---------------------------	---	---------------	----------------------------------	-------	----------------------

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ



PŘI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POSTUPOVAT TAK, ABY NENASTALO VZÁJEMNÉ NARUŠENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ, DODRŽOVAT ČSN 736005

V PŘÍPADĚ OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘEŠIT JEJICH OCHRANU V SOUČINNOSTI SE SPRÁVCI TĚCHTO ZAŘÍZENÍ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD SAMOSTATNĚ

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. K LETIŠTI 441/II, KLATOVY 339 01 tel.fax 376315118 kmacan@projekcds.cz	
KAREL MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN	KAREL MACÁN & KOL		
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ	HORY MATKY BOŽÍ	FORMÁT	A4
OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSK.KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 30613 PLZEŇ			DATUM	IX/17
AKCE	III/17114 HORY MATKY BOŽÍ			ÚČEL	DSP
				ČÍS.ZAKÁZKY	2317
				MĚŘITKO	1:50
OBSAH	NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI			PŘÍLOHA	ČÍS. KOPIE

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLYVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM