

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Č.spisu: OŽP-12923/17

Č.j.: MeDO-20384/2018-Aul-DS

Vyřizuje: Aulická, tel.: 379719263

Datum: 05.03.2018

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení stavby vodního díla

„Jednotná kanalizace v Tyršově ul., Koloveč“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.2 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost, kterou podal

Městys Koloveč, IČO 00253481, U staré fary č.p. 142, 345 43 Koloveč

(dále jen "stavebník") jako účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

Jednotná kanalizace v Tyršově ul., Koloveč

na místě

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Koloveč
Identifikátory katastrálních území	668575
Názvy katastrálních území	Koloveč
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1654/2, 2279, 2738 v katastrálním území Koloveč
Název vodního toku	Dravý potok
ID vodního toku	10250959
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-064
ID vodního útvaru	13170000
Název vodního útvaru	Zubřina po ústí do toku Radbuza
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	ŠJ8 845685.6; 1095016.47

Přímé určení polohy (začátek stavby) -
(souřadnice X, Y)

845797,17; 1095230,19

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolované vodní dílo	stoková síť - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Účel užití vodního díla	odvedení dešťových a odpadních vod novou jednotnou kanalizací v Tyršově ul. v obci Koloveč (na centrální ČOV v obci)
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustav	jednotná

II. stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby

podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115 odst.1 stavebního zákona :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Ing. Jitka Kovaříková; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zjistit, zda se na staveništi nenachází vedení technického vybavení a v případě jejich existence dohodnout se správcí těchto zařízení jejich ochranu, resp. přeložení – viz. vyjádření v příloze.
4. Stavbu vodních děl musí provést osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl. Jméno (název) a sídlo této osoby bude před zahájením stavby písemně ohlášeno vodoprávnímu úřadu.
5. Před zahájením stavebních prací vlastník stávající stavby kanalizace ohlásí vodoprávnímu úřadu záměr odstranit tuto stavbu v souladu s § 128 odst. 1 stavebního zákona.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky účastníků řízení :
 - a) Chodské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 06.09.2017:
 - V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské zařízení ve správě CHVaK, a. s. Při stavbě budou respektována ochranná pásma tohoto zařízení. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m respektive 2,5 m od líce potrubí na obě strany.
 - Veškeré vodovodní a kanalizační poklopy budou osazeny do definitivní nivelety rekonstruované komunikace.
 - Při stavbě nesmí být sníženo stávající krytí našeho zařízení pod úroveň nezámrzné hloubky.
 - Před zahájením zemních prací je nutné zařízení v naší správě nechat vytýčit.
 - Po dokončení stavby provede stavebník s naší společností protokolární předpřejímku stavby. Bez tohoto dokladu nebude ze strany naší a. s. vydán souhlas ke kolaudaci.
 - b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 04.09.2017 a 15.09.2017– viz. příloha
 - c) GridServices, s. r. o. - ze dne 22.09.2017 – viz. příloha
 - d) ČEZ Distribuce, a. s. - ze dne 04.09.2017 a 07.09.2017 – viz příloha
7. Kontrola provádění stavby bude prováděna následujícími způsoby:
 - běžná denní kontrola bude prováděna technickým dozorem investora přímo na stavbě. O kontrole budou prováděny záznamy do stavebního deníku
 - pravidelné kontrolní dny stavby budou svolané technickým dozorem investora dle průběhu prací. Na kontrolní dny bude zván zástupce vodoprávního orgánu

- kontrolu veškerých částí stavby před jejich zakrytím , tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti potrubí, bude provádět technický dozor investora na vyzvání zhotovitele. O průběhu a výsledku zkoušek budou prováděny záznamy do provozního deníku, s odvoláním na příslušné protokoly o zkouškách

8. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Stavebník předloží žádost a doklady dle vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během stavby
- protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti stok
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- zápis o předání a převzetí stavby včetně pozemků pro stavbu
- zápis o zpětném převzetí sítí v prostoru staveniště od jejich správců
- doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- doklad o výsledku jednání s archeologem
- aktualizovaný kanalizační řád

IV. ukládá stavebníkovi oznámit

min. 14 dní před zahájením stavby:

- termín zahájení stavby
- název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

V. stanovuje termín pro dokončení stavby:

do 31.12.2018

Odůvodnění:

Dne 27.09.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- stanovisko správce povodí tj. Povodí Vltavy, s.p. ze dne 19.01.2018
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice ze dne 29.09.2017
- územní rozhodnutí vydané odborem výstavby MěÚ Staňkov ze dne 23.06.2017 a souhlas podle § 15 odst. 2 cit. stavebního zákona ze dne 19.09.2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ÚO Domažlice ze dne 06.09.2017

- koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Domažlice dne 03.10.2017
- vyjádření správců inženýrských sítí
- vyjádření provozovatele kanalizace fi. CHVaK, a. s. ze dne 06.09.2017 a 12.01.2017
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, odborná způsobilost v oboru vodohospodářské stavby - číslo 0200222

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 10 dnů od doručení oznámení.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Jelikož nebyly shledány ani žádné jiné důvody, bránící povolení, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Josef Harmáček, Jaroslava Nejedlá, Marta Kučerová, Jana Filipová, Tomáš Vrba, Josef Válek, Stanislav Svačina, Karel Mareš, Ing. Ludvík Chvál, Milan Kufner, Marie Kufnerová, Marie Vrzalová, Josef Vrzal, Petr Vondrák, František Kůtka, Mgr. Jana Říčicová, Jan Hovorka, Karel Toupal, Alena Toupalová, Alena Jacob Vencovská, Vendula Leiderová, Petra Svobodová, MUDr. Josef Chval, Miloslav Šlegl, Jana Glaserová, Marie Tučková, Miloš Balcar, Jana Balcarová, Petra Steiningerová, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Ing. Jindra Mastná, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost:
Lenka Aulická

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 08.01.2018.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

ostatní účastníci (dodejky)
Josef Harmáček, Tyršova č.p. 26, 345 43 Koloveč
Jaroslava Nejedlá, Palackého č.p. 48, 345 43 Koloveč
Marta Kučerová, Tyršova č.p. 94, 345 43 Koloveč
Jana Filipová, Tyršova č.e. 7, 345 43 Koloveč
Tomáš Vrba, Švabinského č.p. 556, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Josef Válek, Tyršova č.p. 234, 345 43 Koloveč
Stanislav Svačina, Lidická č.p. 367, 345 43 Koloveč
Karel Mareš, Tyršova č.p. 252, 345 43 Koloveč
Ing. Ludvík Chvál, Poděvousy č.p. 12, 345 61 Staňkov
Milan Kufner, Tyršova č.p. 245, 345 43 Koloveč
Marie Kufnerová, Tyršova č.p. 245, 345 43 Koloveč
Marie Vrzalová, Tyršova č.p. 156, 345 43 Koloveč
Josef Vrzal, Tyršova č.p. 156, 345 43 Koloveč
Petr Vondrák, U Borského parku č.p. 2634/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
František Kůtka, Tyršova č.p. 191, 345 43 Koloveč

Mgr. Jana Řiřicová, Pod Hůrkou č.p. 487, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Jan Hovorka, Tyršova č.p. 40, 345 43 Koloveč
Karel Toupal, Tyršova č.p. 197, 345 43 Koloveč
Alena Toupalová, Kopeckého č.p. 1191/23, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Alena Jacob Vencovská, Macháčkova č.p. 817/32, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Vendula Leiderová, Kvíčovice č.p. 64, 345 62 Holýšov
Petra Svobodová, U pošty č.p. 389, 345 61 Staňkov I
MUDr. Josef Chval, Tyršova č.p. 89, 345 43 Koloveč
Miloslav Šlegl, Vlastina č.p. 903/15, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Glaserová, Tyršova č.p. 28, 345 43 Koloveč
Marie Tučková, Akátová č.p. 499, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1
Miloš Balcar, Tyršova č.p. 129, 345 43 Koloveč
Jana Balcarová, Tyršova č.p. 129, 345 43 Koloveč
Petra Steiningerová, Tyršova č.p. 29, 345 43 Koloveč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Ing. Jindra Mastná, Tyršova č.p. 23, 345 43 Koloveč
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

dotčené orgány

Městský úřad Staňkov, Odbor výstavby, IDDS: xmub3pq

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k

Příloha (pro stavebníka)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření ze dne 04.09.2017 a 15.09.2017

GridServices, s. r. o. - ze dne 22.09.2017

ČEZ Distribuce, a. s. - ze dne 04.09.2017 a 07.09.2017

Příloha (po nabytí právní moci):

- ověřená projektová dokumentace stavby

- štítek „Stavba povolena“