



OZNAČENÍ A ZÁKLADNÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ UV


LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM (500 x 500)  
D 400 (C 250)




KALOVÝ KOŠ VYSOKÝ A4  
v. = 600 mm



KALOVÝ KOŠ NÍZKÝ B1  
v. = 250 mm



VYROVNÁVACÍ PRSTENEC  
TBV - Q 390 / 60 / 10a






SKRUŽ HORNÍ


TBV - Q 450 / 195 / 5c

TBV - Q 450 / 295 / 5b

TBV - Q 450 / 570 / 5d



SKRUŽ S OTVOREM  
(ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA)  
TBV - Q 450 / 570 / 3z






SKRUŽ STŘEDOVÁ


TBV - Q 450 / 195 / 6b

TBV - Q 450 / 295 / 6a


TBV - Q 450 / 570 / 6d



DNO S KALOVOU  
PROHLUBNÍ  
TBV - Q 450 / 300 / 2a



PŘÍKLAD SKLADBY :



POZNÁMKY :

- ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁV. PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ PROVÁDĚT S MAX. OPATRNOSTÍ, NEJLÉPE RUČNĚ, A ZA DOHLEDU SPRÁVCE DOTČENÉ SÍTĚ
- SKLADEBNOU VÝŠKU ULIČNÍCH VPUSTÍ UPRAVIT POČTEM POUŽITÝCH DÍLCŮ S OHLEDEM NA HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- OBNAŽENÍ STÁV. KANALIZACE A VLASTNÍ NAPOJENÍ PROVÁDĚT S MAX. OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

UPOZORNĚNÍ :

NAPOJENÍ NOVÝCH KANAL. PŘÍPOJEK OD JEDNOTLIVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANAL. ŘAD BUDE PROVÁDĚT SPRÁVCE KANALIZACE, PŘÍP. ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ FIRMA NA PROVÁDĚNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB.

**PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB**

**PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ROJT**  
Vodní 27, 344 01 Domažlice  
tel. 379 724 945 e-mail: rojt@telecom.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Rojt				
OKRES	Domažlice	MÍSTO	Koloveč	FORMÁT	A3
OBJEDNATEL SÚS Plzeňského kraje, p.o., Městys Koloveč				DATUM	XII/2017
<b>REKONSTRUKCE TYRŠOVY ULICE</b> <b>SILNICE II/183 KOLOVEČ</b>				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	1 : 25
SO 101 - KOMUNIKACE					
<b>VZOROVÝ VÝKRES - ULIČNÍ VPUST</b>					