

č.m.	název místnosti	plocha (m2)
2.01	depozitář	481,7
2.02	schodišťová hala	32,6
2.03	denní místnost	22,3
2.04	wc / sprcha	5,1
2.05	úklid / úklidový stroj	5,6
2.06	kancelář	23,0

LEGENDA

- EZS

Ústředna I&HAS (EZS)
- EXP

Expanzní modul
- 1234

5678

9012
- LCD klávesnice s integrovanou čtečkou

Bezkontaktní čtečka el.médii

Napájecí zdroj 12V/3Ah

D

Duální PIR/MW detektor pohybu

PIR detektor pohybu

PIR detektor pohybu stropní

Magnetický kontakt

Akustický detektor tříštění skla

Elektrický otevírač nízkoděrový

Zápusný stříhový el.zámek

IP kamera 8MPX s integrovaným přísvitem

NVR

NVR - 4 kanálové digitální záznamové zařízení pro IP kamery, HDD TB umístěné v datovém rozvaděči

RACK - datový rozvaděč 600x800 mm

Datová zásuvka 2x RJ45

WIFI přístupový bod


Kabeové trasy budou vedeny po povrchu stropů a stěn v elektroinstalačních trubkách. V prostorách, které tvoří vyzdívkou, bude kabeláž vedena v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. Z důvodu provázanosti jednotlivých kabelových tras je nutné zajistit koordinaci s dodavatelem silnoproudé části.

Materiály a zařízení, uvedené v projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné změnit při zachování shodných parametrů a funkce. Nezávislou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva

revize	popis	zodp.	datum

D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rekonstrukce depozitáře Bory 16

Úřad: UMO Píseň 3 Sady Petalčatník 1, 326 23 Píseň	Investor: Studijní a vědecká knihovna PK Smetanovy sady 1792 Píseň
Zpracovatel: AS Projekt spol. s r.o. Zeměšhoralská 60A 326 00 Píseň	 IČO 41434473
Autoři: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček	DSP Dokumentace pro stavební povolení Datum: 11/2017

Projektant profese:

  
**Zbyněk Fryč - ARET**  
Kotěrovská 5  
326 00 Píseň  
tel.: 377 240 330  
email: aret@aret.info

Návrh: Zbyněk Fryč	Vypracoval: Zbyněk Fryč		
Obsah: Slaboproudé systémy a instalace - 2.NP I&HAS - Intruder and Hold-up Alarm Systems (poplachový zabezpečovací a přístupový systém) Datová síť + WIFI Kamerový systém		Číslo zakázky 018/09/17.P	Číslo přílohy
		Datum 11/2017	
		Mřítko 1:100	
		Podst. formát 10xA4	
		Číslo kópy	Číslo kópy