


č.m.	název místnosti	plocha (m2)
4.01	strojovna vzduchotechniky	255.2
4.02	schodišťová hala	26.9
4.03	archiv / datové centrum	28.4
4.04	technická místnost	12.9
4.05	archiv	22.9



LEGENDA

-
- Ústředna I&HAS (EZS)

Expanzní modulLCD klávesnice s integrovanou čtečkouBezkontaktní čtečka el.médiiNapájecí zdroj 12V/3AhDuální PIR/MW detektor pohybuPIR detektor pohybuPIR detektor pohybu stropníMagnetický kontaktAkustický detektor třštění sklaElektrický otevírač nízkoodběrovýZápusťný stříhový el.zámekIP kamera 8MPX s integrovaným přísvitemNVR - 4 kanálové digitální záznamové zařízení pro IP kamery, HDD TB umístěné v datovém rozvaděčiRACK - datový rozvaděč 600x800 mmDatová zásuvka 2x RJ45WIFI přístupový bod

Kabeové trasy budou vedeny po povrchu stropů a stěn v elektroinstalačních trubkách. V prostorech, které tvoří vyzdívkou, bude kabeláž vedena v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. Z důvodu provázanosti jednotlivých kabelových tras je nutné zajistit koordinaci s dodavatelem silnoproudé části.

revize	popis	zodp.	datum

D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Rekonstrukce depozitáře Bory 16

Úřad: UMO Pízeň 3 Sadý Petal/čáslavská 1, 326 23 Pízeň	Investor: Studijní a vědecká knihovna PK Smetanovy sady 1792 Pízeň	
Zpracovatel: AS Projekt spol. s r.o. Zelenohorská 60A 326 00 Pízeň		
Autoři: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček	DSP Dokumentace pro stavební povolení	Datum: 11/2017

Projektant profese:

Zbyněk Frýč - ARET
Kotěrovská 5
326 00 Pízeň
tel.: 377 240 330
email: aret@aret.info

Návrh:	Zbyněk Frýč	<table><tr><td>Číslo zakázky</td><td>018/00/17-P</td></tr><tr><td>Datum</td><td>11/2017</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1:100</td></tr><tr><td>Podat formát</td><td>A3</td></tr><tr><td>Číslo kópie</td><td>Číslo</td><td>Číslo přílohy</td></tr></table>	Číslo zakázky	018/00/17-P	Datum	11/2017	Měřítko	1:100	Podat formát	A3	Číslo kópie	Číslo	Číslo přílohy
Číslo zakázky	018/00/17-P												
Datum	11/2017												
Měřítko	1:100												
Podat formát	A3												
Číslo kópie	Číslo	Číslo přílohy											
Vypracoval:	Zbyněk Frýč												

Obsah:

Slaboproudé systémy a instalace - 4.NP

☐ I&HAS - Intruder and Hold-up Alarm Systems (poplachový zabezpečovací a přístupový systém)

☐ Datová síť + WIFI

☐ Komerový systém