

k.ú. Kvíčovice - 678333, č.parc.64/73

± 0,000 = 378,02 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.2	SO.02 - OBJEKT B
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.2.1.c-05	KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

ID PRVKU	T1-1.01	T1-1.02
NÁZEV PRVKU	Oddělovací lehká dřevěná příčka	Kuchyňská linka tvaru U
MNOŽSTVÍ	1 ks	1 ks
ROZMĚR	2500 x 60 x 2300 mm (d x hl x v)	viz. obrazová příloha
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	OP-02
POPIS PRVKU	<p>Oddělovací lehká dřevěná příčka, rošt ze smrkových doblovaných hranolů 40 x 40 mm spojené konstrukčními vruty se zápusťnou hlavou, opláštěné laminátovou MDF deskou, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou. Hranoly kotveny do stěny a stropu. Součástí příčky jsou uzamykatelné dveře o rozměru 1600 x 1970 mm, obložková polodrážková zárubeň materiál MDF, vložkový zámek + klika.</p>	<p>Kuchyňská linka tvaru U, sokl 80 mm, korpus z lamino desky tl. 18 mm, hrana z ABS tl. 2 mm. Horní i spodní skříňky plné, pracovní deska z laminátové desky tl. 38 mm, nerezový dřez s odkapávačem. Kování linky je kovové. Součástí kuchyňské linky je dřez s odkapávačem a spotřebiče energetické třídy min. A přesně specifikovány v Knize vnitřního vybavení. Horní i spodní část je opatřena krycím panelem š. 50 mm.</p>
MATERIÁL	<p>rošt: smrkové hranoly, opláštění a dveře: MDF deska, zámek a klika: broušený nerez</p>	<p>Korpus z lamina, pracovní deska z laminátové desky</p>
UMÍSTĚNÍ	Místnost 2-1.02	Místnost 2-1.03

ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-01

PŮDORYS:






SCHÉMA ROŠTU:



ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-02

SCHÉMA CELÉ KUCHYNĚ:




Část č.1

PŮDORYS:




POHLED:





Část č.2

PŮDORYS:



POHLED:




ILUSTRAČNÍ FOTO:



OP-02

Část č.3

PŮDORYS:



POHLED:



600

600

50

770

900

80

3200

600

770

900

80