



**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA TENKOVrstvou SYSTÉMOVou MALTU, TL. ZDIVA 300 mm,  $\lambda$  0,175 W/mK
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA TENKOVrstvou SYSTÉMOVou MALTU, TL. ZDIVA 140 mm
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70F,  $\lambda$  0,039 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100,  $\lambda$  0,037 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN,  $\lambda$  0,035 W/mK
- PŮVODNÍ TERÉN
- ORNICE
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm
- DRČENÉ KAMENIVO FR. 4-8 mm
- NOVÉ VERTIKÁLNÁ KONSTRUKCE, VIZ KNIHA SKADEB

**VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:**

- NEDÍLNou SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.a
- KÓTOVANO V mm, VÝŠKOVÉ KOTY V m
- KÓTY NOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEZAHRNÚJÍ TLOUŠTKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ DIGITÁLNÍHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTÍ GEODET, spol. s. r. o. , ZASTOUPENÝM Ing. JANEM FAJEJTOU Z ROKU 01/2017 A MÍSTNÍMI PRŮZKUMY FIRMou SVIŽN 01/2017

k.ú. Kvičovice - 678333, č.parc.64/73 ± 0,000 = 378,02 m n. m. (BpV)

S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. Korrespondenční adresa Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 Mladý Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Pavel Kolář kontakt tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Zodp. projektant Ing. arch. Marta Mezerová ČKA 04 407	Vypracoval Ing. arch. Zdeněk Ševčík

Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvičovice			
p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvičovice - 678333			
Stavebník			
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		08 / 2017

Označení části	Část
D.2	SO.02 - OBJEKT B
Číslo profese	Profese
D.2.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Číslo přílohy	Příloha
D.2.1.b-02	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE