

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Pavel Kolář	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. Petra Permanová
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 776 076 255	Pavel Kolář
s í d l o	mail.: kolar@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Mezerová	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov		
p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	SO.01
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-06	KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ


POZNÁMKY:

- ZE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ ODSTRANÍME ODLUPUJÍCÍ LAK. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ POVRCH BUDE PROVEDEN FINÁLNÍ NÁTĚR.

ID PRVKU	T1-1.01	T1-1.02	T1-1.03
NÁZEV PRVKU	Nátěr stávajícího dřevěného zábradlí	Kuchyňská linka	Kuchyňská linka
MNOŽSTVÍ	1 ks	1 ks	1 ks
ROZMĚR	délka 4,28 m	viz. obrazová příloha	viz. obrazová příloha
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	- - -	OP-01	OP-02
POPIS PRVKU	Nátěr stávajícího dřevěného zábradlí bezbarvým lakem.	Kuchyňská linka, sokl 80 mm, korpus z lamino desky tl. 18 mm, hrana z ABS tl. 2 mm. Spodní skříňky plné, pracovní deska z laminátové desky tl. 38 mm, nerezový dřez s odkapávačem. Kování linky je kovové. Součástí kuchyňské linky je dřez s odkapávačem a spotřebiče energetické třídy min. A přesně specifikovány v Knize vnitřního vybavení. Kuchyňská linka je opatřena krycím panelem š. 50 mm.	Kuchyňská linka, sokl 80 mm, korpus z lamino desky tl. 18 mm, hrana z ABS tl. 2 mm. Spodní skříňky plné, pracovní deska z laminátové desky tl. 38 mm, nerezový dřez s odkapávačem. Kování linky je kovové. Součástí kuchyňské linky je dřez s odkapávačem a spotřebiče energetické třídy min. A přesně specifikovány v Knize vnitřního vybavení. Kuchyňská linka je opatřena krycím panelem š. 50 mm.
MATERIÁL	bezbarvý lak	Korpus z lamina, pracovní deska z laminátové desky	Laminátová dřevotřísková deska, veškeré doplňky nerezové
UMÍSTĚNÍ	Místnost 1-1.11	Místnost 1-1.05	Místnost 1-2.04
ID PRVKU	T1-1.04	T1-1.05	T1-1.06
NÁZEV PRVKU	Kuchyňská linka	Dřevěné madlo ke schodišti	Dřevěné madlo ke schodišti
MNOŽSTVÍ	1 ks	1 ks	1 ks
ROZMĚR	viz. obrazová příloha	délka 4,2 mm	délka 2,21 mm
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	viz. kniha zamečnických prvků prvek Z1-1.01	viz. kniha zamečnických prvků prvek Z1-1.02
POPIS PRVKU	Kuchyňská linka, sokl 80 mm, korpus z lamino desky tl. 18 mm, hrana z ABS tl. 2 mm. Spodní skříňky plné, pracovní deska z laminátové desky tl. 38 mm, nerezový dřez s odkapávačem. Kování linky je kovové. Součástí kuchyňské linky je dřez s odkapávačem a spotřebiče energetické třídy min. A přesně specifikovány v Knize vnitřního vybavení. Kuchyňská linka je opatřena krycím panelem š. 50 mm.	Dřevěné dubové madlo 50 x 40 mm kotveno ke kotvicí liště 10 x 40 mm.	Dřevěné dubové madlo 50 x 40 mm kotveno ke kotvicí liště 10 x 40 mm.
MATERIÁL	Laminátová dřevotřísková deska, veškeré doplňky nerezové	dubové madlo opatřené bezbarvým lakem	dubové madlo opatřené bezbarvým lakem
UMÍSTĚNÍ	Místnost 1-2.10	Místnost 1-1.11	Místnost 1-2.14


ILUSTRAČNÍ FOTO:

OP-01




ČÁST 1:

PŮDORYS:




POHLED:




ČÁST 2:

PŮDORYS:




POHLED:



ILUSTRAČNÍ FOTO:


OP-02

SCHÉMA CELÉ KUCHYNĚ:






ČÁST 1:

PŮDORYS:




POHLED:



ČÁST 2:

PŮDORYS:



POHLED:

