

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Technická konfigurace z nabídky dodavatele (nabídnuté HW řešení)

PC1 - Standardní počítač – 30 ks

Položka	Popis	Nabízená varianta
Značka a model	Označení nabízeného zařízení	HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini PC
Procesor	Minimálně čtyřjádrový, min. 7800 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	Intel Core i5-7500
Paměť RAM	4 GB, DDR4 2400 MHz (musí zůstat volný slot pro případné budoucí rozšíření o další 4GB na 8GB) Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu počítače s DDR4 2400MHz, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí DDR4 2133 MHz)	4GB (1x4GB) DDR4 2400 Mhz, zůstává volný slot pro rozšíření na 8 GB
Grafická karta	Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10	Intel HD Graphics 630
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Síťová karta	Integrovaná 100/1000 Mbit/s	Integrovaná 100/1000 Mbit/s
HDD	256 GB SSD	256 GB SSD
Skříň	Mini/Micro PC nebo obdoba, max. rozměry v poloze na výšku (V × Š × H – 20 × 20 × 5 cm)	177x175x34 mm (ŠxVxH)
Barva	Preferováno černé nebo tmavě šedé provedení	Černo-tmavošedé provedení
Klávesnice	CZ (QWERTZ) USB černá nebo tmavě šedá	CZ (QWERTZ) USB černá
Myš	Optická s kolečkem USB	Optická s kolečkem USB
Rozhraní	Min. 6x USB 3.0 (z toho min 2x vpředu), RJ-45, audio výstup/vstup, rozhraní grafické karty umožňujícím připojení 2 monitorů specifikovaných později v zadávací dokumentaci	1x USB-C 3.1, 6x USB 3.1, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ-45 (GLAN), 2x DisplayPort
Vzdálená správa	Podpora technologie vPro	Podpora technologie vPro
Operační systém	Operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit	Windows 10 CZ Pro 64-bit
Záruka	5 let NBD on-site	5 let NBD on-site
Jednotková cena	Jednotková cena bez DPH. Výsledná jednotková cena bude známa po skončení e-aukce. Zde dodavatel uvede v nabídce obsaženou jednotkovou cenu za danou komoditu.	13.806,- Kč

M1 - Monitor 22“ – 30 ks

Položka	Popis	Nabízená varianta
Značka a model	Označení nabízeného zařízení	HP E223
Monitor	LCD display 21,5“ od stejného výrobce jako počítač, LED podsvícení, matný povrch, technologie IPS nativní rozlišení 1920x1080, min. 1x DP a 1x VGA vstup, dodávka včetně DP kabelu min. 2x USB 2.0	Typ obrazovky: IPS Podsvícení: W-LED Úhlopříčka [palce]: 21,5 Rozlišení: 1920 x 1080 Povrch: matný Poměr stran: 16:9 Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1 Odezva [ms]: 5 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178 Počet barev: 16,7 M Reproduktory: Ne Konektory: 2x USB 3.0 (downstream) 1x USB 3.0 (upstream) 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 1x D-Sub VGA Obsah balení: monitor D-sub kabel DisplayPort kabel USB 3.0 kabel
Repro	aktivní nebo dostatečně výkonné pasivní na reprodukci v běžné kanceláři integrované na monitoru	HP S100 Speaker Bar for EliteDisplay E2x3 – originální lišta s reproduktory integrovatelná na monitor
Záruka	5 let NBD on-site	5 let NBD on-site
Jednotková cena	Jednotková cena bez DPH. Výsledná jednotková cena bude známa po skončení e-aukce. Zde dodavatel uvede v nabídce obsaženou jednotkovou cenu za danou komoditu.	3.760,- Kč

NB1 - 30 ks

Položka	Popis	Nabízená varianta
Značka a model	Označení nabízeného zařízení	Dell Latitude 5490
Procesor	minimálně dvoujádrový, min. 5000 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	Intel Core i5-8350U
Display	14" HD (1366x768) LCD display s LED podsvícením, matný, antireflexní display	14" HD (1366x768) Anti-Reflex matný LED
Paměť RAM	4 GB, DDR4 2133 MHz (musí zůstat volný slot pro případné budoucí rozšíření o další 4GB na 8GB) Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu počítače s DDR4, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí DDR3	4GB (1x4GB) DDR4 2400 Mhz, zůstává volný slot pro rozšíření na 8GB
Grafická karta	Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10	Intel UHD Graphics 620
Sít'ové adaptéry	LAN - Integrovaná 100/1000 Mbit/s WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac	LAN - Integrovaná 100/1000 Mbit/s WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac
Bluetooth	integrovaný Bluetooth modul	integrovaný Bluetooth 4.2 modul
HDD	SSD minimálně 240 GB	256GB M.2 SATA SSD
DVD mechanika	Bez interní DVD mechaniky	Neobsahuje interní DVD mechaniku
Kamera a mikrofon	integrovaná webkamera a mikrofon	Integrovaná HD webkamera a mikrofon
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Klávesnice	CZ (QWERTZ) integrovaná v NB	CZ (QWERTZ) integrovaná v NB
Myš	1ks optická s kolečkem USB	1ks optická s kolečkem USB
Repro	aktivní – integrované	Aktivní – integrované
Rozhraní	min. 3 x USB porty (z nich alespoň 2 x USB 3.0 s konektorem A), VGA, HDMI, 1x mikrofon, 1x sluchátka, pokud budou požadovaná rozhraní k dispozici pouze prostřednictvím redukci, musí být součástí dodávky (např. VGA, mikrofon apod.)	1x USB-C, 3x USB 3.0 s funkcí PowerShare, 1x Sít'ový konektor RJ45, 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon (+ redukce 4pol jack – 2x jack), 1x HDMI, 1x VGA
Zabezpečení	TPM chip	TPM chip
Vzdálená správa	Podpora technologie vPro	Podpora technologie vPro
Napájení	primární akumulátor s vyšší kapacitou minimálně 48 Wh	Primární akumulátor 4 Cell 68 Wh Long Life
Operační systém	operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit	Windows 10 CZ Pro 64-bit
Barva	preferováno černé nebo tmavě šedé/stříbrné provedení	Černé provedení
Základnová stanice	docking station včetně samostatného adaptéru 230V	Dell Business Dock WD15 1x mini DisplayPort (+ redukce miniDP – DP)

VZMR „PC, NB a LCD“
příloha č. 2 kupní smlouvy
Technická konfigurace nabídnutého HW řešení

	porty: VGA, Display Port nebo DVI-D, HDMI 4x USB 3.0, RJ-45 1Gbit, porty audio a pro mikrofon základnová stanice musí umožnit plnohodnotné práci se 2 monitory s HD rozlišení bez kvalitativního zkreslení pokud budou požadované porty k dispozici pouze prostřednictvím redukci, musí být součástí dodávky	1x HDMI 1x VGA 2x USB 3.0 1x USB 3.0 s funkcí PowerShare (+ redukce USB 3.0 -> 4x USB 3.0) 2x USB 2.0 1x 130W střídavý napájecí adaptér se 7,4mm konektorem 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) 1x Headset jack connector (+ redukce 4pol jack – 2x jack) 1x Line-out jack connector
Brašna	brašna přes rameno s dostatečnou kapacitou umožňující vložení dalších drobností a papírových dokumentů (může být i pro 15,6" NB)	Dell 14.1" brašna přes rameno s dostatečnou kapacitou umožňující vložení dalších drobností a papírových dokumentů
Záruka	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)
Jednotková cena	Jednotková cena bez DPH. Výsledná jednotková cena bude známa po skončení e-aukce. Zde dodavatel uvede v nabídce obsaženou jednotkovou cenu za danou komoditu.	21.160,- Kč

NB2 - 5 ks

Položka	Popis	Nabízená varianta
Značka a model	Označení nabízeného zařízení	Dell Latitude 5290
Procesor	minimálně dvoujádrový, min. 5000 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	Intel Core i5-8350U
Display	12.5 - 13.3 " HD (1366x768) LCD display s LED podsvícením, matný, antireflexní display	12,5" HD (1366x768) Anti-Reflex matný LED
Paměť RAM	4 GB, DDR4 2133 MHz (musí zůstat volný slot pro případné budoucí rozšíření o další 4GB na 8GB) Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu počítače s DDR4, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí DDR3	4GB (1x4GB) DDR4 2400 Mhz, zůstává volný slot pro rozšíření na 8GB
Grafická karta	Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10	Intel UHD Graphics 620
Síťové adaptéry	LAN - 100/1000 Mbit/s (pokud nebude integrovaná, tak dodání včetně USB 3.0 1Gbit adaptéru) Wi-Fi – Integrovaná s podporou 802.11 ac	LAN - Integrovaná 100/1000 Mbit/s Wi-Fi – Integrovaná s podporou 802.11 ac
Bluetooth	integrovaný Bluetooth modul	integrovaný Bluetooth 4.2 modul
HDD	SSD 256 GB	256GB M.2 SATA SSD
DVD mechanika	Bez interní DVD mechaniky	Neobsahuje interní DVD mechaniku
Kamera a mikrofon	integrovaná webkamera a mikrofon	Integrovaná HD webkamera a mikrofon
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Klávesnice	CZ (QWERTZ) integrovaná v NB s podsvícením kláves	CZ (QWERTZ) integrovaná v NB s podsvícením kláves
Myš	1ks optická laserová s kolečkem USB	1ks optická laserová s kolečkem USB
Repro	aktivní – integrované	Aktivní – integrované
Rozhraní	min. 2 x USB 3.0 s konektorem A, HDMI čtečka paměťových karet SD, SDHC, mikrofon, sluchátka pokud budou požadovaná rozhraní k dispozici pouze prostřednictvím redukce, musí být součástí dodávky (např. VGA, mikrofon apod.)	1x USB-C, 2x USB 3.0 s funkcí PowerShare, 1x Síťový konektor RJ45, 1x Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon (+ redukce 4pol jack – 2x jack), 1x HDMI, 1x VGA, čtečka paměťových karet SD, SDHC
Zabezpečení	čtečka čipových karet; čtečka otisků, TPM chip	Čtečka čipových karet, čtečka otisků prstů, TPM chip
Vzdálená správa	Podpora technologie vPro	Podpora technologie vPro
Napájení	primární akumulátor s vyšší kapacitou minimálně 48 Wh	Primární akumulátor 4 Cell 68 Wh Long Life
Operační systém	operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit	Windows 10 CZ Pro 64-bit
Barva	preferováno černé nebo šedé/stříbrné provedení	Černé provedení
Základnová stanice	docking station včetně samostatného adaptéru 230V	Dell Business Dock WD15

VZMR „PC, NB a LCD“
příloha č. 2 kupní smlouvy
Technická konfigurace nabídnutého HW řešení

	porty: VGA, Display Port nebo DVI-D, HDMI 4x USB 3.0, RJ-45 1Gbit, porty audio a pro mikrofon základnová stanice musí umožnit plnohodnotné práci se 2 monitory s HD rozlišení bez kvalitativního zkreslení pokud budou požadované porty k dispozici pouze prostřednictvím redukce, musí být součástí dodávky	1x mini DisplayPort (+ redukce miniDP – DP) 1x HDMI 1x VGA 2x USB 3.0 1x USB 3.0 s funkcí PowerShare (+ redukce USB 3.0 -> 4x USB 3.0) 2x USB 2.0 1x 130W střídavý napájecí adaptér se 7,4mm konektorem 1x Gigabit Ethernet (RJ-45) 1x Headset jack connector (+ redukce 4pol jack – 2x jack) 1x Line-out jack connector
Brašna	brašna přes rameno	Dell brašna přes rameno
Záruka	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)
Jednotková cena	Jednotková cena bez DPH. Výsledná jednotková cena bude známa po skončení e-aukce. Zde dodavatel uvede v nabídce obsaženou jednotkovou cenu za danou komoditu.	22.100,- Kč

NB3 - 4 ks

Položka	Popis	Nabízená varianta
Značka a model	Označení nabízeného zařízení	HP Pro x2 612 G2
Procesor	minimálně dvoujádrový, min. 3600 bodů dle Passmark CPU Mark, viz. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	Intel Core i5-7Y57
Display	12 - 13.3 " HD nebo FHD LCD display s LED podsvícením, dotykový display umožňující ovládání prsty NB typu 2v1 umožňující odpojení klávesnice a používání jako tablet	12" WUXGA+ (1920x1280) LED IPS dotykový pro ovládání prsty NB typu 2v1 umožňující odpojení klávesnice a používání jako tablet
Paměť RAM	8 GB , DDR4 2133 MHz Pokud výrobce nemá v portfoliu variantu počítače s DDR4, která jinak splňuje ostatní požadavky, může nabídnout variantu s pamětí DDR3	8GB LPDDR3 1866 MHz
Grafická karta	Integrovaná s dostatečným výkonem pro plnou podporu režimu Aero ve Windows 10	Intel HD Graphics 615
Sítové adaptéry	LAN – přes docking station WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac	LAN – přes docking station WiFi – Integrovaná s podporou 802.11 ac
Bluetooth	integrovaný Bluetooth modul	integrovaný Bluetooth 4.2 modul
HDD	SSD 256 GB	256GB PCIe NVMe SSD
DVD mechanika	Bez interní DVD mechaniky	Neobsahuje interní DVD mechaniku
Kamera a mikrofon	integrovaná webkamera a mikrofon	Přední kamera 5 MP Full HD 1080p Zadní kamera 8 MP Full HD 1080p Integrovaný mikrofon
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná
Klávesnice	CZ (QWERTZ) integrovaná v NB s podsvícením kláves	CZ (QWERTZ) integrovaná (pokud je připojená) v NB s podsvícením kláves
Myš	1ks bezdrátová optická laserová s kolečkem USB	1ks bezdrátová optická laserová s kolečkem USB
Repro	aktivní – integrované	Aktivní – integrované
Rozhraní	min. 1 x USB 3.0 s konektorem A, 1 x USB 3.1 s konektorem Type-C, HDMI, čtečka paměťových karet SD, SDHC, mikrofon, sluchátka pokud budou požadovaná rozhraní k dispozici pouze prostřednictvím redukce, musí být součástí dodávky (např. VGA, mikrofon apod.)	1x USB-C 3.1, 1x USB 3.1, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu (+ redukce 4pol jack – 2x jack) HP USB-C - HDMI 2.0 Adapter Čtečka paměťových karet: microSD (SD, SDHC, SDXC)
Zabezpečení	čtečka otisků, TPM chip	Čtečka otisků, TPM chip
Vzdálená správa	podpora technologie vPro (pokud to nabízený model umožňuje)	Podpora technologie vPro
Napájení	primární akumulátor s vyšší kapacitou minimálně 40 Wh	Primární 4 článková lithium-iontová baterie (41 Wh)

Operační systém	operační systém Windows 10 CZ Professional 64-bit	Windows 10 CZ Pro 64-bit
Barva	preferováno černé nebo šedé/stříbrné provedení	Černo-tmavošedé provedení
Základnová stanice	docking station včetně samostatného adaptéru 230V porty: 2x Display Port nebo DVI-D, HDMI 4x USB (minimálně 2x USB 3.0 s konektorem A) RJ-45 1Gbit, porty audio a pro mikrofon základnová stanice musí umožnit plnohodnotné práci se 2 monitory s HD rozlišení bez kvalitativního zkreslení pokud budou požadované porty k dispozici pouze prostřednictvím redukci, musí být součástí dodávky	HP USB-C Dock G4 2x USB-C 3.1 (jeden pro připojení k notebooku) 2x USB 3.1 2x USB 2.0 2x DisplayPort 1.2 1x HDMI 2.0 1x výstup na sluchátka/mikrofon (+ redukce 4pol jack – 2x jack) 1x RJ-45 (Gigabit LAN) 1x Samostatný adaptér 230V
Brašna	brašna přes rameno	HP brašna přes rameno
Záruka	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)	4 roky NBD on-site 3 roky u baterie při poklesu její kapacity pod 70 % výměna za novou (hodnota kapacity bude diagnostikována programem od výrobce NB)
Jednotková cena	Jednotková cena bez DPH. Výsledná jednotková cena bude známa po skončení e-aukce. Zde dodavatel uvede v nabídce obsaženou jednotkovou cenu za danou komoditu.	31.350,- Kč