



ODVĚTRÁNÍ MYTÍ NÁDOBÍ JE FUNKČNÍ, ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ, BUDE PROVEDEN KOMPLETNÍ SERVIS A DROBNÉ OPRAVY

STÁVAJÍCÍ VÝLEVKA DEMONTOVÁNA VČETNĚ BATERIE A VÝTOKU NA DRUHÉ STRANĚ STĚNY
OSAZENA NOVÁ VÝLEVKA VČETNĚ NOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE,
NA DRUHÉ STRANĚ STĚNY OSAZEN NOVÝ KOHOUT S NAPOJENÍM
NA HADICI + HADICE dl. 10m

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, OSAZENY NOVÉ
S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU,
NAPOJENÍ UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ OMÍTKY + OMYVATELNÝ NÁTĚR
- NOVÁ PODLAHA - litá podlaha
- NOVÁ PODLAHA - keramická dlažba
- NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

± 0,000 podlaha 1. NP

VYPRACOVAL: Ing. Jiřka SPALOVÁ SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS. PROJEKTOVÝ ATELIÉR seap SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e-mail: seap@seap.cz	STAVBA: ODIZOLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY A REKONSTRUKCE JÍDELNY VČETNĚ ZÁZEMÍ	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01, Rokycany	ČÍSLO PARÉ:
	OBJEKT: OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST	MÍSTO STAVBY: areál školy, Jeřabinová 96/III, Rokycany	
NÁZEV: PŮDORYS JÍDELNY NOVÝ STAV		STATUS DOKUMENTACE: DPS	název souboru: rohové razítko.dwg
		ZAK. Č.: 104-17 DATUM: 12/2017 POČET A4: 4	
		MĚŘITKO: 1:100 JAZYK: CZ	SE 1042007 STaA 07A
		INDEX ZMĚNY: A DATUM: -	