


POZNÁMKA

| | |
|---|---|
| 1. DPŠ 15 – radiátorové šroubení dvojité přímé s uzavíráním a vypouštěním rozteč 50 mm | 28 ks |
| 2. DRŠ 15 – radiátorové šroubení dvojité rohové s uzavíráním a vypouštěnímrozteč 50 mm | 14 ks |
| 3. PV 15 – radiátorové šroubení přímé regulační | 6 ks |
| 4. PŠ 15 – radiátorové šroubení přímé regulační s uzavíráním a vypouštěním | 6 ks |
| 5. T – termostatická hlavice pro veřejné prostory | 48 ks |
| 6. 0,8 . . . 8,0 trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů a šroubení | |

Zařízení pro vytápění staveb

| Vedoprojektant | Zodp.projektant | Vypracoval |
|---|---|---|
| Luboš Beneda | Petr Tauber | |
| | | |

Investor Středisko volného času Radovánek,Pallova 52/19,301 32 Plzeň

Středisko volného času Radovánek-Pallova 52/19 Plzeň

Rekonstrukce vnitřních prostor 1.NP a 2.NP-objekt A

Montážní schema

| | |
|---|---|
| Formát | 5x4 |
| Datum | 05/2018 |
| Stupeň | DPS |
| Zak.číslo | 18/24 |
| Měřítko | – |
| Č.výkresu | 4 |