



LEGENDA:

- <<< — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNĚJŠÍ KG - STÁVAJÍCÍ, POUZE PŘEDPOKLAD, NUTNO OVĚŘIT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU KG - NOVÁ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VE STĚNÁCH HT - NOVÁ
- VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE POD STROPY - NOVÉ

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE VEDENO VE STĚNÁCH, POD STROPY A NEBO JE SVEDENO PŘÍMO DO PODLAHY A VEDENO POD PODLAHOU OBJEKTU
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO ZE SYSTÉMU PRO VNITŘNÍ KANALIZACI (PVC HT) A PRO VNĚJŠÍ KANALIZACI (PVC KG) VČETNĚ VEŠKERÝCH PŘÍSLUŠNÝCH TVAROVEK A UCHYCOVACÍCH SYSTÉMŮ
- PRO NÁPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD KLIMATIZAČNÍHO A VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOU VYUŽITY TYPOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- NA VŠECHNA NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU UMÍSTĚNY ČISTÍCÍ KUSY TAK, ABY BYL UMOŽNĚN PŘÍSTUP PRO ČISTĚNÍ KANALIZACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ TĚTO PD BYLY DOLOŽENY PODKLADY OD STÁVAJÍCÍ KANALIZACE Z PŮVODNÍ PD, NENÍ JASNÉ, ZDA REALITA ODPOVÍDÁ TĚTO PŮVODNÍ DOKUMENTACI, VŠE JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ A NOVÝ STAV BUDE NUTNÉ ZJIŠTĚNÉMU STAVU PŘÍPUSOBIT
- UPOZORŇUJEME, ŽE TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V OBJEKTU NENÍ PŘESNĚ ZNÁMA, V TĚTO PD JE KANALIZACE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ A JE NUTNÉ POMOCÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU URČIT PŘESNÉ TRASY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A NOVÉ ROZVODY TOMUTO PŘÍPUSOBIT. PŘED REALIZACÍ BUDE NUTNÉ URČIT NEJEN PŘESNOU TRASU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, ALE I HLOUBKU ULOŽENÍ A DIMENZII!!!!
- NA POTRUBÍ BUDOU OSAZENY POŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

VYPRACOVAL: Adéla ŠELMÁTOVÁ SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁNA, DiS.	STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI BUDOVY č. 4 V AREÁLU SŠ ROKYCANY OBJEKT: D.1 Budova č.4 OBSAH: D.1.4.2 Zdravotně technická instalace	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jefabinová 96/III, 337 01, Rokycany MÍSTO STAVBY: areál školy, Jefabinová 96/III, Rokycany STATUS DOKUMENTACE: DSP	CÍSLO PARE:
PROJEKTOVÝ ATELIER seap SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e-mail: seap@seap.cz	NÁZEV: PŮDORYS STŘECHY, NOVÝ STAV- KANALIZACE	ZAK. Č.: 015-17 DATUM: 03/2017 MĚRITKO: 1:100 INDEX ZMĚN: A - POČET A4: JAZYK: CZ CÍSLO VÝKRESU: SE 0152017 SKaA 07A název souboru: d.1.4.2 zdravotně technická instalace_výkresy.dwg	