

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt:

**0903 - Etapa IC**

KSO: 822 23 73

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

IČ: 06259197

DIČ: CZ6803011578

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt:

**0903 - Etapa IC**

Místo:

Datum: 16.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**11 572 393,19**

HSV - Práce a dodávky HSV	11 572 393,19
1 - Zemní práce	337 413,57
2 - A - Vozovka bez celoplošného frézování	6 531 280,86
3 - B - Zesílení kraje vozovky v šířce 0,75 m	687 802,51
4 - C - Krajnice	413 709,36
5 - D - Krajnice	175 964,99
6 - E - Vozovka sjezdu	320 957,16
7 - Zatrubnění	460 195,25
8 - Ostatní konstrukce a práce	1 199 791,14
9 - Oprava vozovky a trhlin	1 175 805,23
96 - Bourání konstrukcí	269 473,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Objekt: 0903 - Etapa IC

Místo: Datum: 16.07.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	460,440		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
VV		viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"						
VV		562,5*0,42+375*0,3+258*0,38+54,6*0,25						
VV		Součet						
2	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	153,480		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopy odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
VV		viz.pol.122201102" 460,44/3						
VV		Součet						
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
VV		viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"						
VV		0,9*118*0,6						
VV		Součet						
4	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,240		0,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břežů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
VV		viz.pol.132201201" 63,72/3						
VV		Součet						
5	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele	m3	524,160		0,00	
VV		viz.pol.122201102,132201201" 460,44+63,72						
VV		Součet						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	524,160		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
	VV		"viz.pol.162701105R" 524,16		524,160			
	VV		Součet		524,160			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	943,488		0,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
	VV		"viz.pol.171201201" 524,16*1,8		943,488			
	VV		Součet		943,488			
8	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 195,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
PSC								
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 562,5+375+258		1 195,500			
	VV		Součet		1 195,500			
D	2		A - Vozovka bez celoplošného frézování				0,00	
9	K	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	10 150,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 2193*4,75		10 416,750			
	VV		"odečet plochy zesílení kraje komunikace" -750*0,75		-562,500			
	VV		"rozšíření komunikace v obloucích - 3% z plochy komunikace" 296		296,000			
	VV		Součet		10 150,250			
10	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) průměrná tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 150,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		"viz.pol.573231112" 10150,25		10 150,250			
	VV		Součet		10 150,250			
11	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	10 150,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.pol.573231112" 10150,25		10 150,250			
	VV		Součet		10 150,250			
12	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10 150,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz.pol.573231112" 10150,25		10 150,250			
	VV		Součet		10 150,250			
13	K	599141111	Vyplnění spár živичnou zátlvkou	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 3			B - Zesílení kraje vozovky v šířce 0,75 m				0,00	
14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 750*0,75		562,500			
	VV		Součet		562,500			
15	K	573231112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
16	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
17	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
18	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
19	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
20	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	562,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		~viz.pol.564871111" 562,5		562,500			
	VV		Součet		562,500			
D 4			C - Krajnice				0,00	
21	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm - bez materiálu	m2	2 193,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		~viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 2193*0,5*2		2 193,000			
	VV		Součet		2 193,000			
22	K	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	2 193,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	VV		~viz.pol.569951133" 2193		2 193,000			
	VV		Součet		2 193,000			
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	710,532		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D 5			D - Krajnice				0,00	
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 750*0,5		375,000			
	VV		Součet		375,000			
25	K	573231112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		~viz.pol.564851111" 375		375,000			
	VV		Součet		375,000			
26	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm - bez materiálu	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		~viz.pol.564851111" 375		375,000			
	VV		Součet		375,000			
27	K	573312611	Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. V cenách nejsou započteny náklady na posyp kamenivem, které se oceňuje takto : a) posyp včetně zhutnění cenami souboru cen 571 90- . . Posyp podkladu nebo krytu části A 01 tohoto katalogu, b) posyp bez zhutnění cenami souboru cen 572 40-41 Posyp podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	VV		~viz.pol.564851111" 375		375,000			
	VV		Součet		375,000			
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:~ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
D 6			E - Vozovka sjezdu				0,00	
29	K	564871111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200-300 mm	m2	258,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3, výměra převzata z AutoCad" 258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
30	K	573231112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.pol.564871111R" 258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
31	K	577165132R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000		0,00	
	VV		"viz.pol.564871111R" 258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
32	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.pol.564871111R" 258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
33	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"viz.pol.564871111R" 258		258,000			
	VV		Součet		258,000			
D 7			Zatrubnění				0,00	
34	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	3,024		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře ztuhněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		0,9*0,6*0,2*2*14		3,024			
	VV		Součet		3,024			
35	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,096		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		0,9*0,6*0,8*2*14		12,096			
	VV		Součet		12,096			
36	K	274311611	Beton prokládaný kamenem tř. C 16/20	m3	4,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		1*0,7*0,25*2*14		4,900			
	VV		Součet		4,900			
37	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	54,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . . . souboru cen 594 . . . . Dlažba nebo přidlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		1,5*1,3*2*14		54,600			
	VV		Součet		54,600			
38	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	118,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 ‰. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze šterkopisku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 ‰, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		7*3+8*5+9*3+10*3		118,000			
	VV		Součet		118,000			
39	M	592231105	trouba betonová s integrovaným těsněním DN300x2200 mm	kus	54,173		0,00	
	VV		"viz.pol.919521110" 118/2,2*1,01		54,173			
	VV		Součet		54,173			
40	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	193,085		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D 8			Ostatní konstrukce a práce				0,00	
41	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem vodící čáry souvislé šířky 125 mm	m	4 386,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 2193*2		4 386,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4 386,000			
42	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a - 1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" (26+14+15)*2		110,000			
	VV		Součet		110,000			
43	M	404451505	sloupek silniční plastový s retrorreflexní fólií směrový 1200 mm - červený	kus	30,000		0,00	
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
44	M	404451500R	sloupek silniční plastový s retrorreflexní fólií směrový 1200 mm s ocelovým trnem	kus	80,000		0,00	
	VV		"viz.pol.č.91221111,404451505" 110-30		80,000			
	VV		Součet		80,000			
45	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	3 508,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" (2193*2)*0,8		3 508,800			
	VV		Součet		3 508,800			
46	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	10 408,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	VV		"viz.pol.573231112,564871111R" 10150,25+258		10 408,250			
	VV		Součet		10 408,250			
47	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	10 408,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	VV		"viz.pol.938909331" 10408,25		10 408,250			
	VV		Součet		10 408,250			
48	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 193,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
	VV		"viz.pol.569951133" 2193		2 193,000			
	VV		Součet		2 193,000			
49	K	CO-NC.1	Vyčištění stávajících propustků (propláchnutí, odstranění nánosů apod.)	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Příčný stávající propustek pod komunikací					
	VV		"viz.výkres č.B.2.1-3. - Situace- Etapa 1A - část 1-3" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9 Oprava vozovky a trhlín							0,00	
50	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	t	160,634		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		"uvažovaný rozsah 12 % z plochy vozovky" 10150,25*0,12*0,13188		160,634			
	VV		Součet		160,634			
51	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1 522,538		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		"uvažovaný rozsah 15 % z plochy vozovky" 10150,25*0,15		1 522,538			
	VV		Součet		1 522,538			
52	K	572531131	Oprava trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	m	1 522,538		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze užít pro vyspravení trhlín i porušených dilatačních spár. 2. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění trhlín nebo spár, základní nátěr a zalití asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky materiálu. 3. V cenách nejsou započteny náklady řezání spár, které se oceňují soubory cen 919 73-51 Řezání stávajícího krytu části B01 tohoto katalogu. Řezání se neprovádí u ošetření vlasečnicových trhlín s povrchovým překrytem.					
	VV		"viz.pol.919735111" 1522,538		1 522,538			
	VV		Součet		1 522,538			
53	K	919721291	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken pevnost 100 kN/m, tažnost 3%	m2	5 356,375		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů, na ošetření podkladu živичnou emulzí a spojení přesahů živичným postříkem. 2. V cenách -1281 a -1291 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z podrceného šterku a uchycení geomříže k podkladu hřebý. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případné odstranění části stávajícího asfaltového krytu, b) broušení povrchu asfaltového krytu před položením geomříže, c) zaplnění trhlín a spár těsnicím materiálem, d) očištění povrchu stávající vozovky.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		"uvažovaný rozsah 50 % z plochy vozovky a zesílené kraje vozovky" (10150,25+562,5)*0,5		5 356,375			
	VV		Součet		5 356,375			
54	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	214,255		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3"					
	VV		"uvažovaný rozsah 2 % z plochy vozovky a zesílené kraje vozovky"		214,255			
	VV		(10150,25+562,5)*0,02					
	VV		Součet		214,255			
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	239,268		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živickým.					
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
56	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	113154122	Frézování živického krytu průměrná tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živického krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťka frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3, výměra převzata z AutoCad" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
58	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) bourání čel, které se oceňují cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
	VV		"viz.výkres č.B.2.5.,6.,7. - Situace- Etapa 1C - část 1,2,3" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
59	K	997013511R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele s naložením a se složením	t	17,319		0,00	
	VV		17,319		17,319			
	VV		Součet		17,319			
60	K	997221551R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	5,150		0,00	
	VV		5,15		5,150			
	VV		Součet		5,150			
61	K	997221551R1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (vyfrézované živice) ze skládky v Úněšově na místo stavby včetně naložení a složení	t	5,150		0,00	
	VV		"viz.pol.997221551R" 5,15		5,150			
	VV		Součet		5,150			
62	K	997221551R2	Vodorovná doprava a nákup recyklovaného asfaltu (doplnění krajnic) dle možnosti zhotovitele	t	826,882		0,00	
	VV		"viz.pol.998225111-krajnice C,D" 710,532+121,5		832,032			
	VV		"viz.pol.997221551R1" -5,15		-5,150			
	VV		Součet		826,882			
63	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,319		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: a</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"viz.pol.997013511R" 17,319		17,319			
	VV		Součet		17,319			