

Stavba : SILNICE III/198 29, VÝŠKOV

Oprava původního stavu a škod způsobených na silnici a příslušenství povodněmi a přívalovými dešti

TABULKA KUBATUR

staničení	š.příkopu	vyčištění	dosypávky	součet š. příkopu	součet vyčištění	součet dosypávky	pol.vzdál. příč.prof.	součin š. příkopu	součin vyčištění	součin dosypání
0,000 00	1,60	0,4	0,0							
0,026 27	2,20	0,5	0,3	3,8	0,9	0,3	16,500	62,70	14,85	4,95
0,059 54	2,60	0,1	0,4	4,8	0,6	0,7	16,500	79,20	9,90	11,55
0,079 77	3,00	0,1	0,2	5,6	0,2	0,6	10,150	56,84	2,03	6,09
0,096 65	3,20	0,2	0,3	6,2	0,3	0,5	8,480	52,58	2,54	4,24
0,116 85	3,80	0,2	0,6	7,0	0,4	0,9	10,100	70,70	4,04	9,09
0,148 59	3,00	0,2	0,6	6,8	0,4	1,2	16,120	109,62	6,45	19,34
0,180 32	2,60	0,1	0,7	5,6	0,3	1,3	16,120	90,27	4,84	20,96
0,211 69	2,50	0,1	0,8	5,1	0,2	1,5	15,690	80,02	3,14	23,54
0,236 77	3,10	0,1	0,8	5,6	0,2	1,6	12,740	71,34	2,55	20,38
0,261 84	3,60	0,1	1,0	6,7	0,2	1,8	12,740	85,36	2,55	22,93
0,313 08	3,70	0,1	0,8	7,3	0,2	1,8	25,620	187,03	5,12	46,12
0,334 44	2,90	0,1	0,9	6,6	0,2	1,7	10,960	72,34	2,19	18,63
0,355 79	3,00	0,1	1,0	5,9	0,2	1,9	10,960	64,66	2,19	20,82
0,380 40	4,50	0,2	1,0	7,5	0,3	2,0	12,460	93,45	3,74	24,92
0,405 01	5,60	0,2	2,3	10,1	0,4	3,3	12,460	125,85	4,98	41,12
0,445 01	8,80	0,2	2,5	14,4	0,4	4,8	20,000	288,00	8,00	96,00
0,450 až 0,640	úprava zřízením prahů z lomového kamene po cca 10 m			8,8	0,2	2,5	0,000	-	-	0,00
										712,50
0,450 až 0,510	1,00	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,000	-	-	0,00
	1,00	0,5	0,5	2,0	1,0	1,0	30,000	60,00	30,00	30,00
							CELKEM	1 649,95	109,11	1 133,18
							10% rezerva	v m³	120,02	1 246,50

