

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 28.2.2018

V Sušici dne 6.3.2018



MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor dopravy a silničního hospodářství

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Zn: 5069/17/DOP/Pa

V Sušici dne: 29. ledna 2018

VYŘIZUJE: Pavluková

TEL.: 376 540 184

FAX: 376 540 112

E-MAIL: vpavlukova@mususice.cz

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice, jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3. 11. 2017 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, adresa pro doručování: PONTEx spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Středisko Plzeň, Plánská 403/5, 301 00 Plzeň, IČ: 407 63 439 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

PD II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek „C“,

na pozemcích p.č. 70/2, 75/1, 75/2, 251/1, 253/2, 254/7, 258, 325/3, 329/2, 330, 340/2, 340/3, 342, 343, 344/2, 355/2, 358/2, 359/2, 360/1, 360/2, 362, 368/1, 374/1, 374/2, 375/4, 377/1, 379/1 v katastrálním území Opolenec a na pozemku p.č. 556/2, 558/2 v katastrálním území Bohdašice, v rozsahu stavebních objektů:

SO 101 Rekonstrukce sil. II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov

SO 102 Chodníky u zastávek BUS

SO 103 Úprava skalních výchozů

SO 104 Záchytné zařízení

SO 110 DIO

SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi (km 5,467 – 5,61640 a km 5,61640 – 5,96720)

SO 202 Most ev.č. 145-011

Stavba obsahuje:

rekonstrukci silnice II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek „C“. Začátek úpravy navazuje na úsek B. Celková délka úpravy sil. II/169 a II/145 je 2388,25 m. Bude provedena rekonstrukce komunikace, odvodnění, rekonstrukce mostu 145-011, rekonstrukce římsy (nábrežní), stabilizace pravého okraje vozovky a nebezpečné krajnice systémem Terramesh, úprava autobusových zastávek Rejštejn, Radešov, rozc.0,5 V rámci kompletní opravy silnic II/169 a II/145 bude vystavěn most ev.č. 145-011, stávající most bude kompletně odstraněn. Součástí PD je řešení záchytných opatření a stabilizace skalních svahů v jednotlivých úsecích silniční komunikace, která je v těchto úsecích ohrožena pádem kamenů, balvanů a bloků skal a vývraty nestabilních stromů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované: Projekční kancelář PONTEx spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Středisko Plzeň, Plánská 403/5, 301 00 Plzeň, IČ: 407 63 439, Ing. Václavem Honzíkem, Autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 0201466, v měsíci 09/2017, číslo zakázky 09 812 06, která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny stavby oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
3. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
4. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
5. Stavba bude provedena pouze na pozemcích, na které má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
6. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
7. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů, bude maximálně ušetřeno životní prostředí.
8. Po dobu výstavby i po jejím ukončení bude zachována možnost přístupu ke všem objektům a pozemkům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení přístupu stavebník včas projedná s vlastníky, resp. uživateli, těchto objektů. Příjezd pro sanitní a požární vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie.
9. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušných technických norem, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák.č. 13/1997 Sb.).
11. Stavebník při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí splnění podmínek, stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu.
12. Zahájení výkopových prací oznámí stavebník v dostatečném předstihu instituci, která je oprávněná provádět archeologický výzkum.
13. V průběhu prací budou dodržena ustanovení § 176 stavebního zákona a ust. § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
15. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.
16. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviscích (vyjádřeních):
 - a) Stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Sušice, č.j.: 3059/17/ZPR/Vas ze dne 13. října 2017.
 - b) Stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Sušice, č.j.: 3193/17/ZPR/Ces ze dne 3. října 2017.
 - c) Závazné stanovisko Správy Národního parku Šumava, Odboru státní správy NP Šumava, č.j.: NPS 09071/2017 ze dne 27. 9. 2017.
 - g) Vyjádření Policie ČR, DI Klatovy č.j. KRPP-143363-1/ČJ-2017-030406 ze dne 16. října 2017:
 - v případě, že bude na zastávkových zálivech použita vodorovná dopravní značka V 11a

- (Zastávka autobusu nebo trolejbusu), je nutno toto zohlednit i v prostoru zařazovacího a vyřazovacího úseku.
- e) Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava zn.: 57436/2017-142 ze dne 18. 10. 2017.
- f) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy č.j.: HSMP-5000-2/2017 KT ze dne 6. 10. 2017.
- g) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j.: KHSPL/25346/21/2017 ze dne 29. 9. 2017.
- i) Vyjádření ČSAD autobusy Plzeň, a.s., zn.: DÚ 2017/262 ze dne 22. 9. 2017:
- mostní provizorium, včetně nájezdných ramp, při zhotovení objektu 145-011, musí respektovat s výškovou a směrovou rezervou provozu jek sólo autobusů o délce 10,5 až 12 metrů, tak i souprav autobusů s vlekem na jízdní kola o délce až 18,75 metru v období turistické sezóny červen – září.
- j) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1095145762 ze dne 26. 10. 2017:
- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.č.: 800850860 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
 - 2) Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 3) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. Se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability.
 - 4) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
 - 5) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 6) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800850860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 7) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy a jeho ochranné pásmo v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář

- „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.
- 8) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.
- 9) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 10) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
- k) Souhlas Lesy České republiky, s.p. č.j.: LCR209/000686/2017 ze dne 24. října 2017:
- Investor stavby požádá před zahájením výstavby o dočasné vynětí pozemků z LPF a po dokončení stavby a jejím zaměření o trvalé vynětí LPF.
 - Vlastník stavby požádá před zahájením stavby Lesy ČR o povolení kácení lesní zeleně – kácení stromů způsobujících nestabilitu svahů.
 - Vlastník stavby si v souladu s § 22 zákona č. 289/1995 v platném znění – „Lesní zákon“ – provede na své náklady nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho stavba a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými sesuvem půdy, padáním stromů nebo jejich částí.
- l) Stanovisko správce toku Lesy České republiky, s.p. č.j.: LCR954/003770/2017 LCR038148/2017 ze dne 11. 10. 2017:
- Během stavby nedojde k znečištění toku stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami.
 - Veškeré nově zbudované stavby v korytě toků zůstanou v majetku investora.
 - Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit příslušnému správci toku: P. Mikeš, petr.mikes@lesycr.cz, 725627902.
 - Stavba bude provedena dle ČSN 752130 křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - Stavba bude provedena dle přeložené projektové dokumentace.
 - Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
- m) Stanovisko odborného lesního hospodáře Lesy České republiky, Lesní správa Železná Ruda ze dne 24. října 2017.
- n) Stanovisko odborného lesního hospodáře Kašperskohorské městské lesy s.r.o. zn.: PXPM/17/156/VHo ze dne 27. 9. 2017.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
- Předání staveniště
 - Předání základové armovaných zemních, případně gabionových konstrukcí
 - Výstavba mostního objektu ev. 145-011 (SO.202) a opěrné zdi SO 201
 - Komunikace, chodníky – převzetí pláně a parapláně
 - Úprava skalních výchozů, včetně záchytného zařízení
 - Kontrola před dokončením
18. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020.
19. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, stavebního povolení, příp. změny stavebního povolení

- doklady o schváleném uložení odpadů nebo o jejich jiném odsouhlaseném využití
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláň a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, atesty použitých obalovaných směsí, certifikáty všech použitých materiálů
- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
- geometrický plán stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby

Současně toto rozhodnutí navazuje zejména na:

Rozhodnutí – územní rozhodnutí zn.: /00286/2017/, ze dne 11.5. 2017.

Rozhodnutí krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí, č.j.: PK-ŽP/17598/17, ze dne 27. 11. 2017.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 720 53 119, *adresa pro doručování*: PONTEX spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Středisko Plzeň, Plánská 403/5, 301 00 Plzeň, IČ: 407 63 439

Odůvodnění:

Dne 3. 11. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením č.j.: 5070/17/DOP/Pa ze dne 3. 1. 2018 zahájení stavebního řízení, a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby; stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací, že splňuje obecné technické požadavky na výstavbu je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Stavebník doložil doklady o majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu.

Stanoviska sdělili:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, Stanovisko č.j. KRPP-143363-1/ČJ-2017-030406 ze dne 16. října 2017.
- Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko č.j.: 3059/17/ZPR/Vas ze dne 13. října 2017.
- Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, Stanovisko zn.: č.j.: 3193/17/ZPR/Ces ze dne 3. října 2017.
- Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava, Závazné stanovisko zn.: č.j.: NPS 09071/2017 ze dne 27. 9. 2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j.: 1095145762 ze dne 26. 10. 2017.
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Závazné stanovisko zn.: HSPM-5000-2/2017 KT ze dne 6. 10. 2017.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, zn.: 57436/2017-142 ze dne 18. 10. 2017.
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, Stanovisko odborného lesního hospodáře ze dne 24. října 2017.
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Železná Ruda, č.j.: LCR209/000686/2017 ze dne 24. října 2017.

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Stanovisko správce toku č.j.: LCR954/003770/2017 LCR038148/2017 ze dne 11. 10. 2017.
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j.: KHSPL/25346/21/2017, ze dne 29. 9. 2017.
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/17598/17 ze dne 27. 11. 2017.
- ČSAD autobusy Plzeň, a.s., Vyjádření zn.: DÚ 2017/262 ze dne 22. 9. 2017.
- Město Rejštejn, Sdělení ze dne 26. 9. 2017.
- Kašperskohorské městské lesy s.r.o., zn.: PXP/17/156/VHo ze dne 27. 9. 2017.
- MěÚ Kašperské Hory, stavební úřad zn.: /02165/2017/ ze dne 18. 9. 2017.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a proto rozhodl se souhlasem Odboru výstavby a zemního plánování MěÚ Kašperské Hory zn.: /02165/2017/ ze dne 18. 9. 2017, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Povodí Vltavy, státní podnik, Správa Národního parku Šumava, Lesy České republiky, s.p., ČEZ Distribuce, a.s., Město Kašperské Hory, Město Rejštejn, ZO NOS PPP P&G Rakona s.r.o., Státní pozemkový úřad, Mgr. Olga Hynoušová, Mgr. Petra Hanzalová, Ing. Igor Hanzal, Monika Lukešová, Tomáš Veselý, Táňa Veselá

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Žádné námitky účastníků řízení nebyly předloženy

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. František Opl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - polovina položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč, tj. 5 000,- Kč, uhrazen.

Doručí se:Účastníci řízení – na dodejky:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, *adresa pro doručování:* PONTEX spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 00 Plzeň, IDDS: nrpt3sn
- Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
- Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk
- Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jefsn
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- Město Kašperské Hory, IDDS: kwjbxui
- Město Rejštejn, IDDS: 6g5bxub
- ZO NOS PPP P&G Rakona s.r.o., Ottova č.p. 402, Rakovník II, 269 01 Rakovník
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- Mgr. Olga Hynoušová, Opolenec č.p. 25, 341 92 Kašperské Hory
- Mgr. Petra Hanzalová, Za Labem č.p. 73/1, Litol, 289 22 Lysá nad Labem
- Ing. Igor Hanzal, Vinařská č.p. 458/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
- Monika Lukešová, Náměstí č.p. 6, 341 92 Kašperské Hory
- Tomáš Veselý, U Václava č.p. 617, Příbram II, 261 01 Příbram 1
- Táňa Veselá, Liborova č.p. 552/3, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha 6

Dotčené orgány a ostatní:

- Městský úřad Kašperské Hory, stavební úřad
- Městský úřad Sušice, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí
- Městský úřad Sušice, odbor školství, památkové péče a cestovního ruchu
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. IDDS: zzjbr3p
- Městský úřad Rejštejn, silniční správní úřad, IDDS: 5rab5bi
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a
- Správa Národního parku Šumava, Odbor státní správy Chráněné krajinné oblasti Šumava, IDDS: mmwuufk
- Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk

Na vědomí:

- Kašperskohorské městské lesy s.r.o., Dlouhá 95, 341 92 Kašperské Hory
- ČSAD autobusy Plzeň a.s., V Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň
- vlastní