



POZNÁMKA:
 NESPECIFIKOVANÉ DETAILS JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ SVAŘOVANÉ
 POUŽITÝ MATERIÁL OCEL - S 235
 PŘED VÝROBOU OK OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY ODMĚŘENÍM NA STAVBĚ
 SVARY:
 SVARY U MATERIÁLŮ DO TL. 4 mm VČETNĚ JSOU UVAŽOVÁNY KONSTRUKČNÍ
 VELIKOST NOSNÝCH KOUTOVÝCH SVARŮ JE UVAŽOVÁNA $a=0,6t$,
 KDE t JE TLOUŠTKA PŘIPOJOVANÉHO (TENČÍHO) MATERIÁLU
 ELEKTRODY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE
 OCHRANA PROTI KOROZI:
 PRO KONSTRUKCE V INTERIÉRU
 OČIŠTĚNÍ POVRCHU SA 2,5
 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR S2005 tl. 35 μ m
 2x VRCHNÍ NÁTĚR S2013 tl. 2x35 μ m

Výpis ocelových prvků

Ozn.	Popis	Barva nátěru	Hmotnost 1m(kg/m)	Hmotnost 1ks(kg)	Počet kusů	
					Podlaží	Celkem
o01	Jäckl 60/60/2,5, DI. 7450mm	RAL 9010 bílá	4,455	33,19	4	4
o02	Jäckl 60/60/2,5, DI. 500mm	RAL 9010 bílá	4,455	2,23	3	3
o03	Jäckl 60/40/2,5, , DI. 707mm	RAL 9010 bílá	3,67	2,60	1	1
o04	Trubka ocelová bazešvá 31,8x2,6, DI. 310mm	RAL 9010 bílá	1,87	0,58	10	10
o05	Trubka ocelová bazešvá 31,8x2,6, DI. 146mm	RAL 9010 bílá	1,87	0,273	10	10

HIP: ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.:	KONTROLA: ing. M.Šitera		
Místo stavby: Zahradní čp.502, 347 01 Tachov	Stavebník: Muzeum Českého lesa v Tachově, Třída Míru 447, 347 01 Tachov	Název: Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov		
Stavební objekt: SO-01: Rekonstrukce čp.502			Číslo zakázky: 3014012	kopie: 0
Obsah: Ocelový nosník kloubového ramena VZT-Z03			Arch. číslo:	
			Datum: 12/2012	
			Formát: 2 A4	
			Stupeň: DSP, DPS	
			Měřítko: 1:25	
			Č.výkr.: 115.	Část: F.1.1.