




Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 425,2

ODKOUŘENÍ KOTLŮ Ø110mm VEDENÉ  
VYFRÉZOVANÝM KOMÍNEM Ø180mm

Minimální tl. izolace v půdním (nevytápěném) prostoru:

- do DN20 – 40 mm
- DN25 – 50 mm
- DN32 – 60 mm
- DN40 – 80 mm
- DN50 – 100 mm
- nad DN50 – 120 mm

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:		Plzeň, Klatovská ulice 110	
OBJEDNATEL:		Západočeské galerie v Plzni, Pražská 83/13, 301 00 Plzeň,	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni	
PROJEKTANT:			
		<b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIER@STAVBY.CZ	
AUTORSKÝ KOLEKTIV:			
ODPOV. PROJEKTANT:		Ing.arch. T. ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK, Ing. H. LUŠTICKA	
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ		ZPRACOVATEL ČÁSTE: Ing. Jan Novotný 	KRESLIL: Ing. Jan Novotný 
		KONTROLOVAL: Ing.arch. S. HLADNÍK	
Č.ZAK.:	007 033 16 00	NÁZEV DÍLA:	
DATUM:	05/2016	<b>REKONSTRUKCE DOMU Klatovská 110, Plzeň - dotační titul -</b>	
POČET A4:	8		
NÁZEV DWG:			
Půd			
WEŘITKO:	1:50	ČÁST:	<b>D.1.4a - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>
STUPEŇ:		NÁZEV PŘÍLOHY:	
PRO PROVEDENÍ STAVBY			
PROFESE:	OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	<b>PŮDORYS PŮDY</b>	
		<b>ÚT/6</b>	