



MUHTX007PSQT



Městský úřad Horšovský Týn

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

SPIS.ZN.: **OVÚP/6379/2018/Ja**
Č.J.: **MUHT 11998/2018**
VYŘIZUJE: Janíček Jiří
TELEFON: 379415144
MOBIL:
E-MAIL: j.janicek@muht.cz
DATUM: 9.8.2018

V případě reakce na tento dokument, prosím,
uveďte vždy **sp.zn. OVÚP/6379/2018/Ja**

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.5.2018 podala

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň 1,

kterou zastupuje

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha 47

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu nazvanou:

**Most ev.č. 19352-2 - Puclice
v obci Puclice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. **KN 4/1** (ostatní plocha), **858/12** (vodní plocha), **991/5** (ostatní plocha), **1018/2** (ostatní plocha), parc.č. **PK 7/2** v katastrálním území Puclice.

Obsah stavby:

- demolice stávajícího mostu
- výstavba nového mostu ze železobetonové rámové konstrukce hlubině založené na mikropilotách, křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace,
- celková šířka mostu bude 8,6 m, vlevo (směr Staňkov) chodník šířky 1,5 m, na mostě bude v obou směrech jízdní pruh o šířce 3,25 m,

- světlost mostního otvoru bude 4 m, šířka konstrukce 8,07 m, patky výšky 0,5-0,65 m, stěny i strop rámu tloušťky 0,4 m, strop v místě vetknutí do stěn bude mít okosené rohy 0,5 x 0,5 m,
- příčný sklon mostovky bude střechovitý 2,5 %, levá římsa s chodníkem 2,5 %, pravá římsa 4,0 %, na obou okrajích mostu bude ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Most ev.č. 19352-2 – Puclice** bude proveden podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Peter Liko, ČKAIT 0012617 v listopadu 2017, číslo zakázky 1717900. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a termín zahájení prací nejméně 15 dní předem a neprodleně změny v těchto skutečnostech.
3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
4. Stavební povolení a ověřená projektová dokumentace musí být na stavbě uloženy pro potřeby kontrolních orgánů.
5. Stavební materiál je nutno ukládat jen na vlastním pozemku. Na veřejných prostranstvích, v blízkosti komunikací smí být materiál ukládán jen po souhlasu příslušných orgánů.
6. Pro vozidla musí být udržován volný a bezpečný průjezd. Při dopravě veškerých materiálů na stavbu a ze stavby je nutno zachovat na komunikacích čistotu a pořádek.
7. Pracoviště, jakož i přístupy k nim, musí být dostatečně osvětleny.
8. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že stavenišťem neprochází žádná další podzemní telekomunikační ani jiná vedení.
9. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.
10. Zásahy do tělesa silnic a místních komunikací mohou být provedeny jedině na základě zvláštního užívání silnice a místních komunikací, kde budou uvedeny bližší podmínky.
11. Před zahájením stavby nebo stavební úpravy musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě po celou dobu stavby.
12. Případný stavební materiál z provedených výkopových a bouracích prací je možno využít i v jiných stavbách k původnímu účelu. Odpady je nutno shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (podle Katalogu odpadů odpady skupiny 17). Odpady, které nebudou využity stavebníkem, je nutno předávat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (podle zákona o odpadech). Využitelné odpady musí být předány k využití (asfaltové směsi neobsahující dehet, beton, cihly, tašky a jejich směsi na drtičku, nekontaminované dřevo je možno termicky využít na odpovídajícím zařízení, sklo, kabely, kovy jsou komodity bez problémů recyklovatelné). Pouze jinak nevyužitelné odpady je možno ukládat na řízenou skládku. Stavebník je povinen předložit doklady o nakládání s veškerými odpady, které při stavbě nebo stavební úpravě vzniknou.
13. Skončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být stavba užívána.
14. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby musí stavebník stavebnímu úřadu předložit podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
 - a) doklad o vytyčení stavby,
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při její realizaci došlo k odchylkám od dokumentace schválené v řízení, u liniových staveb vždy,
 - c) doklad o geometrickém zaměření objektu,
 - d) stanoviska dotčených orgánů,

- e) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,
- f) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
- g) protokol o odevzdání a převzetí stavby,
- h) doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby.

15. Stavebník je povinen dodržovat podmínky, které stanovili dotčené orgány a správci sítí, a to:

- *Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ÚO Domažlice, závazné stanovisko č.j. HSPM-6040-2/2017 DO ze dne 1.12.2017,*
- *Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, závazné stanovisko ze dne 15.12.2017 č.j. KHSPL/31456/21/2017,*
- *Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Domažlice, stanovisko dne 7.12.2017 č.j. KRPP-172752-1/ČJ-2017-030106,*
- *Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka stanovisko a vyjádření dne 5.12.2017 č.j. 63644/2017/342/Ron SP-2017/14613,*
- *Městský úřad Horšovský Týn odbor životního prostředí, koordinované stanovisko dne 21.12.2017 pod č.j. MUHT 14889/2017 (137/2017 MěÚ/KS) a závazné stanovisko č.j. MUHT 15196/2017 (545/2017 – ŽP/OPK) a rozhodnutí č.j. MUHT 91/2018 (3/2018 ŽP/VH),*
- *Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství koordinované stanovisko dne 21.11.2017 č.j. MUHT 14889/2017 (137/2017 MěÚ/KS) a vyjádření dne 16.7.2018,*
- *Ministerstvo obrany, P.O.Box č. 3 vyjádření dne 2.8.2017 č.j. sp.zn. 96176/2017-8201-OÚZ-PHA*
- *V místě stavby a v jejím nejbližším okolí dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN, k její ochraně musí být respektovány podmínky vyjádření vydaného dne 7.7.2017 č.j. 658842/17 a vyjádření dne 20.11.2017 zn. POS-PD-1103/17.*
- *V místě stavby a v jejím nejbližším okolí dojde ke střetu se sítí energetického zařízení (podzemní a nadzemní síť) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k její ochraně musí být respektovány podmínky sdělení dne 7.7.2017 zn. 0100770979 a vyjádření dne 11.12.2017 zn. 1095802943.*
- *V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází plynárenská zařízení ve správě společnosti GridServices, s.r.o., k jejich ochraně musí být respektovány podmínky stanoviska dne 7.7.2017 zn. 5001544973 a stanoviska dne 11.12.2017 zn. 5001623646.*
- *V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s., k jeho ochraně musí být respektovány podmínky vyjádření dne 12.7.2017 zn. 270117 a vyjádření dne 29.11.2017 zn. 485817.*
- *V místě stavby a v jejím nejbližším okolí se nachází veřejné osvětlení a místní rozhlas v majetku Obce Puclice, k jejich ochraně musí být respektovány podmínky vyjádření č.j. 6/2018 dne 5.1.2018 a vyjádření č.j. 215/2017 dne 18.9.2017.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, 306 13 Plzeň1

Ostatní účastníci

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. c):

Obec Puclice, IDDS: xwhbh8x

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. d):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. e):

Jan Kaas, Puclice č.p. 52, 345 61 Staňkov

Marie Kaasová, Puclice č.p. 52, 345 61 Staňkov

Jaroslav Staněk, Opletalova č.p. 921/6, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jaroslava Staňková, Opletalova č.p. 921/6, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jana Hillebrand, Puclice č.p. 5, 345 61 Staňkov

Milada Seidlová, Klenčí pod Čerchovem č.p. 113, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Jan Andrlé, Plovární č.p. 352, 345 61 Staňkov I

Ing. Vlastimil Bubla, Luční č.p. 64, 345 62 Holýšov

Pavla Pivnicková, Brigádnická č.p. 157/7, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně

Obec Puclice, IDDS: xwhbh8x

Odůvodnění:

Dne 10.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že účastníky stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona jsou stavebník, vlastníci dotčených pozemků a ten, kdo má k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, správci dotčených sítí, vlastníci sousedních pozemků parc. č. **36, 1476, 980/22, 7/1, 5, 1/1**, parc.č. **st.62, st.53, st.52, st.5, st.51/1** v katastrálním území Puclice.

Vlastníci vzdálenějších pozemků a staveb na nich nebyli do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnuti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby mostu a také z důvodu rozsahu stavby.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 10.7.2018 vydané pod č.j. MUHT 10140/2018 bylo doručeno poslednímu účastníkovi řízení dne 26.7.2018, od kterého začala plynout 10 denní lhůta, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem na Městském úřadu Horšovský Týn odboru výstavby a územního plánování.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Staňkov odborem výstavby dne 9.3.2018 pod č.j. 537/2018/SÚ sp. zn. 2836/2017/SÚ a nabylo právní moci dne 10.4.2018.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 1.12.2017 č.j. HSPM- 6004-2/2017 DO,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice závazné stanovisko dne 15.12.2017 č.j. KHSPL/31456/21/2017,
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Domažlice stanovisko dne 7.12.2017 č.j. KRPP-172752-1/ČJ-2017-030106

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka stanovisko a vyjádření dne 5.12.2017 č.j. 63644/2017/342/Ron SP-2017/14613,
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí koordinované stanovisko dne 21.11.2017 č.j. MUHT 14889/2017 (137/2017 MěÚ/KS) a závazné stanovisko dne 29.11.2017 č.j. MUHT 15196/2017 (545/2017 – ŽP/OPK) a rozhodnutí dne 5.1.2018 č.j. MUHT 91/2018 (3/2018 ŽP/VH),
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče koordinované stanovisko dne 21.11.2017 č.j. MUHT 14889/2017 (137/2017 MěÚ/KS),
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství koordinované stanovisko dne 21.11.2017 č.j. MUHT 14889/2017 (137/2017 MěÚ/KS) a vyjádření dne 16.7.2018,
- Ministerstvo obrany, P.O.Box č. 3, sdělení dne 2.8.2017 č.j. sp.zn. 96176/2017-8201-OÚZ-PHA,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN vyjádření dne 7.7.2017 č.j. 658842/17 a POS-PD-1103/17 dne 20.11.2017,
- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 11.7.2017 č.j. UPTS/OS/173771/2017,
- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení dne 7.7.2017 zn. 0100770979 a vyjádření zn. 1095802943 dne 11.12.2017,
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 7.7.2017 zn. 5001544973 a stanovisko zn.5001623646 dne 11.12.2017,
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 7.7.2017 zn. 5841/17/OVP/N,
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.7.2017 č.j. E23608/17,
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.7.2017 č.j. MW000006496748959,
- Chodské vodárny a kanalizace, a.s. vyjádření dne 12.7.2017 zn. 270117 a vyjádření zn. 485817 dne 29.11.2017,
- Obec Puclice, vyjádření č.j. 6/2018 dne 5.1.2018 a vyjádření č.j. 215/2017 dne 18.9.2017,
- Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, souhlas č.j. 942/2018/SÚ sp.zn. 913/2018/SÚ dne 27.4.2018 a rozhodnutí č.j. 537/2018/SÚ sp.zn. 2836/2017/SÚ.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Informace o archeologických pracovištích s oprávněním provádět archeologické výzkumy lze získat i na internetových stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>.

Ing. Jana Kölblová

pověřená vedením odboru výstavby a územního plánování

otisk úředního razítka

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. a):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
kterou zastupuje

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. c):

Obec Pučlice, IDDS: xwhbh8x

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. d):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 písm. e):

Jan Kaas, Pučlice č.p. 52, 345 61 Staňkov

Marie Kaasová, Pučlice č.p. 52, 345 61 Staňkov

Jaroslav Staněk, Opletalova č.p. 921/6, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jaroslava Staňková, Opletalova č.p. 921/6, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jana Hillebrand, Pučlice č.p. 5, 345 61 Staňkov

Milada Seidlová, Klenčí pod Čerchovem č.p. 113, 345 34 Klenčí pod Čerchovem

Jan Andrlé, Plovární č.p. 352, 345 61 Staňkov I

Ing. Vlastimil Bubla, Luční č.p. 64, 345 62 Holýšov

Pavla Pivníčková, Brigádnická č.p. 157/7, Horní Lomany, 351 01 Františkovy Lázně

Obec Pučlice, IDDS: xwhbh8x

dotčené orgány (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice,

IDDS: samai8a

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Domažlice, IDDS: Sixai69

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52,

Město, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Republiky č.p. 52,

Město, 346 01 Horšovský Týn

Ministerstvo obrany, P.O.Box č. 3, IDDS: hjyaavk

ostatní (na vědomí)

Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, IDDS: xmub3pq