


03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE
 Škroupova 18, 306 13 Plzeň
 tel.: +420 377 195 353, e-mail: posta@suspk.eu
 internet: www.suspk.eu



SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>	ŠTĚPÁN LEGNER <i>Legner</i>	ING. VÍT HOZNOUR <i>Hoznour</i>	ING. DÁVID KUCZIK <i>Kuczik</i>				
OBSAH				ČÍSLO ZAKÁZKY 116 001 DOKUMENTACE DSP MĚŘÍTKO - DATUM 10/2016 POČET FORMÁTŮ A4			
MOST EV.Č 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE - REKONSTRUKCE SO 201 - MOST EV.Č. 18326-1 DOLNÍ LUKAVICE							
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ				C		1	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							



SO 101 – Dopravně inženýrská opatření, dopravní značení

Most e. č. 18326-1 – Dolní Lukavice – rekonstrukce

Projektová dokumentace provádění stavby

Technická zpráva – SO 101 DIO, dopravní značení

Obsah

1)	Identifikační údaje	2
2)	Úvod	2
3)	Návrh objízdných tras	2
4)	Provoz linkových autobusů	2
5)	Chodci	3
6)	Přechodové dopravní značení.....	3
7)	Trvalé dopravní značení.....	3
8)	Závěr	3
9)	Seznam použitých značek pro přechodné DZ	4
10)	Přílohy	4



1) Identifikační údaje

a) Stavba

Stavba:	Most č. ev. 18326-1 - Dolní Lukavice
Katastrální území:	Dolní Lukavice
Obec:	Dolní Lukavice
Kraj:	Plzeňský kraj
Uvažovaný správce:	SÚS PK
Druh stavby :	Rekonstrukce

b) Objednatel

Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Adresa:	Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ:	72053119
DIČ:	CZ72053119

c) Projektant

Název:	SAGASTA s.r.o
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka
IČ:	04598555
DIČ:	CZ04598555

2) Úvod

Při opravě mostu ev. č. 18326-1 přes náhon v obci Dolní Lukavice dojde po dobu přibližně 22 týdnů k uzavření silnice III/18326 v místě stavby. To znamená, že bude přerušeno dopravní spojení mezi Dolní Lukavicí a Krasavcem (Vodokrty).

Provoz vozidel bude odkloněn na objízdné trasy.

V dopravně inženýrských opatřeních (DIO) jsou navrženy objízdné trasy, jejich dopravní značení a další doporučená opatření, potřebná pro občany a řidiče po dobu uzavírky silnice III/18326.

Podkladem pro návrh DIO byl průzkum objízdných tras a jejich současného dopravního značení.

3) Návrh objízdných tras

Objízdná trasa je navržena po komunikacích I, II a III. třídy. Z obce Dolní Lukavice je trasa vedena po místní komunikaci ke křižovatce s komunikací I. třídy I/27 a po ní dále do obce Přeštice. Odtud pak po komunikacích II/230 a II/183 do obce Vodokrty. V opačném směru je trasa totožná.

Uvedené objízdné trasy jsou určeny pro všechna vozidla v obou směrech.

Část obce Dolní Lukavice v místě od mostu směrem na Krasavce (Vodokrty) bude přístupná od křižovatky komunikací III/18326 a II/183 u Vodokrt (přílohy - detail B).

Před spuštěním provozu na objízdné trase bude provedena prohlídka stavu těchto komunikací a po skončení prací na mostě bude stav porovnán a budou provedeny případné opravné práce. K tomuto bude v souhrnném rozpočtu vyčleněna samostatná část.

4) Provoz linkových autobusů

Linkové autobusy provozované firmou ČSAD autobusy a.s. Plzeň jsou v dotčeném úseku provozovány.

5) Chodci

Pro ochranu chodců, které nelze ze staveniště vyloučit, je třeba instalovat příslušná bezpečnostní opatření (např. zábradlí podél výkopů, lávky přes rýhy, značení vymezeného přístupového koridoru apod.).

Pro jejich bezpečnost přijme dodavatel stavby nezbytná opatření.

6) Přechodové dopravní značení

Návrh DIO je zakreslen v přehledné situaci a v detailech .

Na několika křižovatkách bude potřeba nasměrovat vozidla jedoucí do uzavřeného úseku na objízdnu trasu. Neplatné směry na směrových případně návěstních tabulích budou zakryty lepicí páskou.

Přechodné dopravní značky budou pokud možno umístěny na sloupcích stávajících značek. V místech, kde tato možnost nebude, budou osazeny sloupky nové, nebo budou použity sloupky osazené do podkladní desky.

Přechodné dopravní značky budou retroreflexní v základní velikosti se světelně technickými vlastnostmi třídy I podle ČSN 018020.

Provedení značek z hlediska přesnosti a hodnoty součinitele jasu musí odpovídat ČSN 018020 a ČSN 018020 Z1 (dle příslušných tabulek).

Umístění dopravních značek ve výkresové dokumentaci je schematické. Osazení je třeba provést dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na PK po konzultaci s dopravním inženýrem Policie ČR – Plzeň jih. DIO by měla realizovat odborná firma, zabývající se dopravním značením.

7) Trvalé dopravní značení

Trvalé dopravní značení související s rekonstrukcí mostu bude provedeno v následujícím rozsahu:

- na mostě bude umístěna evidenční tabulka mostu
- na mostě a v přilehlém úseku bude provedeno vodorovné značení – V04. Plná čára bude provedena v šířce 125 mm. Rozsah vodorovného značení je vyznačen v situaci.

Materiál a způsob provedení vodorovného značení bude v souladu s příslušnými technickými předpisy.

8) Závěr

Po skončení oprav mostu ev. č. 18326-1 budou přechodné dopravní značky odstraněny a trvalé dopravní značení bude uvedeno do projektovaného stavu.

Pro snížení negativních vlivů dopravních opatření na plynulost dopravy by příslušné orgány měly zajistit včasnou informovanost řidičů publikováním chystaných omezení ve sdělovacích prostředcích.

Obyvatele obcí Dolní Lukavice, Krasavce a Vodokrty i dalších dotčených lokalit je třeba včas seznámit s chystanými omezeními.


**9) Seznam použitých značek pro přechodné DZ**

Číslo značky	Potřeba kusů
B 01	2
E 04	3
IP 10a	3
IP 10b	2
IP 22	7
IS 11a	3
IS 11b	22
IS 11c	0
Z 02	2
Blikající soupravy	2

10) Přílohy

- Situace objízdné trasy
- Detaily A, B, C, D, E

SITUACE OBJÍZDNÝCH TRAS



LEGENDA:




Uzavírka - Most ev.č. 18326-1



Obousměrné objízdné trasy:


Dolní Lukavice-Přestice-Vodokrtky



Detaily křižovatek (A-E)


DETAIL A

Křižovatka v obci Dolní Lukavice



DETAIL B

Křižovatka silnic II/183 a III/18326



DETAIL C Křižovatka silnic II/183, II/230 a III/18210

