








## Tabulka slaboproudých prvků

| znak | název | ks |
|---|---|---|
| | Zásuvka počítačové sítě /1xRJ45 | 3 |
| | Rámeček pod zásuvky a vypínače 1-násobný | 3 |
| TE | Tablo el.vrátného/videovrátného | 1 |
| T | Domácí telefon/videotelefon pro el. vrátného | 2 |
| | Elektrický zámek | 1 |

## Tabulka zabez. techniky - EZS

| znak | název | ks |
|---|---|---|
| | Kamera video kontroly | 1 |

**Před započetím všech prací kabelôže, umístění a výšky jednotlivých prvků koordinovat podle skutečných dodavatelů technologií.**

**Rozvody pro Tel,DT – zatrubkovány hl.trasy trubkami min. MONOFLEX#16**
**Rozvody pro PC budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23**
**Rozvody pro HACCP budou zatrubkovány trubkami min. MONOFLEX#23**
**Trasy hlavních rozvodů dle počtu uložených kabelů min. MONOFLEX#29**
**Násobné rámečky sdružených sestav součástí dodávky silnoproudu.**

**V rámci uložení hlavních tras budou osazeny přechodové prvky – místa osazení dle skutečných podmínek a koordinace s rozvody ostatních profesí!!!**
**V krabicích ponechat na průběžné kabelóži rezervu min.30cm.**

ZNAČENÍ KABELOVÝCH VEDENÍ

- ROZVODY HACCP FTP cat.6
- DOMÁCÍ TELEFON J-Y(St)Y 2x2x0,8
- POČÍTAČOVÁ SÍŤ FTP cat.6
- PROPOJENÍ RS485 FTP cat.6

| PROJEKTANT: | KRESLIL: | | Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz |
|---|---|---|---|
| Václav Šíma | Václav Šíma | | |
| INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU | | | |
| STAVBA: OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ | | MĚŘÍTKO | -- |
| | | STUPEŇ | DSP |
| | | DATUM | 01/2019 |
| OBSAH : 1+2.NP – slaboproud | | Č.VÝKR. 6 | PARÉ |