

Č.j.: OD/363/19-5/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 21.02.2019

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY		Čís.dopor.:
DOŠLO: 25. 02. 2019		Zpracoval:
Č.j.: <i>Dolany/26/19</i>		Ukl. zn.
Počet listů:	příloh:	

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.12.2018 podala Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424.

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„DOLANY – CHODNÍK U SILNICE II/185“

(dále jen "stavba") umístěné na pozemcích parc. p. č. 1193/1, 57, 1202/1, 1164/1 a st.p.č. 30/2 v katastrálním území Dolany u Klatov.

Stavba obsahuje:

SO 101 CHODNÍK

Objekt řeší stavbu chodníku v obci Dolany, chodníky jsou navrženy tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pěších z centra obce na stezku pro pěší a cyklisty spojující obce Dolany a Svrčovec. Stavba chodníku bude koordinována s opravou krytu vozovky silnice II/185 v průtahu obce Dolany (po náves), kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Základní příčný sklon chodníku je 2,00 % směrem do vozovky. V místech sjezdů je vždy zachován průchozí prostor chodníku šířky min. 0,90 m ve sklonu 2 %. Chodníky budou provedeny z betonových tvarovek tl. 60 mm, sjezdy k nemovitostem z betonových tvarovek tl. 80 mm. Celková délka chodníku je 113 + 218 = 331 m. Šířka chodníku je proměnná 1,25 – 2,00 m. Začátek úpravy je v km 0,000 ve směru od Svrčovce, kde levostranný chodník

navazuje na stezku pro pěší a cyklisty. Levostranný chodník končí za křižovatkou směrem na Řakom. Pravostranný chodník končí v km 0,218 kde navazuje na již hotový chodník na návsi obce Dolany. Chodníky jsou navrženy vždy alespoň v šířce 1,50 m, výjimečně v krátkém úseku ve velmi stísněných poměrech 1,25 m. Jsou navržena 2 místa pro přecházení pro zajištění bezpečného pohybu pěších přes silnici II/185.

Druh a účel umisťované a povolované stavby:

Dle územního plánu se jedná o zastavěné území. Jedná se o novostavbu oboustranného chodníku situovaného do prostoru koridoru silnice II/185.

Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby:

Účelem stavby chodníku v daném úseku je zajištění bezpečného pohybu chodců u silnice II/185. V celé délce úpravy bude proveden oboustranný chodník a vyřešeno odvodnění chodníku a komunikace. Celková délka obou chodníků je 284 m. Šířka chodníků je proměnná 1,25-2,00 m od vozovky oddělené zvýšeným betonovým obrubníkem s převýšením 12 cm, v místech sjezdů s převýšením 4 cm. Chodník bude umístěn na parc. p. č. 1193/1, 57, 1202/1, 1164/1 a st.p.č. 30/2 v katastrálním území Dolany.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Plzeňský

Názvy katastrálních území

Dolany u Klatov

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 1193/1, 57, 1202/1, 1164/1 a st.p.č. 30/2.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na které se stavba umisťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí společné dokumentace a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, kterou zpracovala projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce IX/2018, stupeň DÚR/DSP, pod číslem zakázky 2818, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872
2. Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Klatovy č. 613/18 ze dne 22.10.2018, Č.j. ŽP/7560/18/Ks
 - Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování pod Č.j. ŽP/7560/18/Ks ze dne 04.10.2018 (dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr a ve vazbě na § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko k záměru: „DOLANY – CHODNÍK U SILNICE II/185“, umístěnou na parcele p.č. 1193/1, 57, 1202/1, 1164/1 a st.p.č. 30/2 v katastrálním území Dolany u Klatov.

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky: Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení kterou vypracoval v 09/2018 Ing. Tomáš Macán ČKAIT 0201872. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – Č.j. ŽP/8374/18/St ze dne 22.10.2018 jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil předložené podklady a vydává souhlasné závazné stanovisko, kterým souhlasí se způsobem nakládání s odpady vznikajícími při stavbě dle projektové dokumentace - vydání stanovisek dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.

3. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce IX/2018, stupeň DÚR/DSP, pod číslem zakázky 2818, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
5. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
6. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
9. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti. Oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu uloženou v § 22 výše uvedeného zákona lze splnit i prostřednictvím tiskopisu, který je součástí dokladové části projektové dokumentace. Oznámení je vhodné zaslat doporučeně, aby splnění této zákonné povinnosti bylo prokazatelné.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
11. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 613/18 ze dne 22.10.2018 Č.j. ŽP/7560/18/Ks
- b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3858-2/2018 KT ze dne 09.10.2018
- c) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 24.09.2018, Č.j.: KHSPL/26932/21/2018
- d) CETIN a.s., vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 26. 09. 2018, Č.j. 733208/18 a ze dne 06.12.2018, Č.j. 802745/18 s podmínkami:
- 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
 - 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 - 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické

infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

- e) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101022530 ze dne 22.11.2018 a vyjádření k PD ze dne 17. 10. 2018 zn. č. 1100663020 s podmínkami: 1.) **Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení.** Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 3.) **Při zemních pracích bude dodržena dostatečná vzdálenost od podpěrných bodů pro zachování jejich stability.** 4.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. 5.) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. **Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí, zvláště upozorňujeme na dodržení v místech komunikací a sjezdů z nich.** V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 6.) **Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace.** Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 7.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 8.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným

pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 9.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy. 10.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. 11.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

13. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
14. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
15. Bude provedeno prodloužení pravostranného chodníku (ve směru od Klatov) k domu Dolany č.p. 4.
16. Před domem Dolany č.p. 93 (st.p.č 28/1) bude při realizaci chodníku zachována stávající studna.
17. Ve staničení 0,010 km 0,065 km budou zřízena místa pro přecházení chodců.
18. V místech sjezdů k nemovitostem se sklonem sjezdu směrem k nemovitosti budou osazeny odvodňovací žláby ACO DRAIN.
19. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
20. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
21. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započatím prací požádal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
22. Stavba bude dokončena - **12/2020**
23. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Vytyčení prostorové polohy stavby
 2. Po osazení betonových obrubníků
24. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením

- geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Odůvodnění:

Dne 13. 12. 2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona stanovil termín konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby na den 12.02.2019 v 09:30 hodin. Nejpozději na místním šetření mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. V rámci jednání byl vznesen návrh panem Františkem Šrámkem na prodloužení pravostranného chodníku po druhý vjezd k domu č. p. Dolany 4. Dále p. V. Zýka (Dolany č.p. 93) požádal o zachování studny v místě nově budovaného chodníku před jeho domem. Účastníci řízení navrhly doplnění projektové dokumentace o zřízení místa pro přecházení ve staničení 0,010 km. S projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., zastoupenou Ing. Tomášem Macánem a ostatními účastníky jednání byla dohodnuta úprava projektové dokumentace se zanesením uvedených změn. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V souladu s ustanovením §94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posuzoval, zda záměr je v souladu:

- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená stavba je umístována v souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad posoudil, že obecné a zvláštní požadavky na umístování staveb byly splněny.
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navržená stavba chodníku je situována do prostoru koridoru silnice II/185, který je vymezen stávající zástavbou.
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a konstatoval, že k záměru byla vydaná kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, Hasičského záchranného sboru PK, Policie České republiky a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě. Stavební úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude nad přípustnou míru ovlivňovat životní prostředí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 613/18 ze dne 22.10.2018 Č.j. ŽP/7560/18/Ks
- b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3858-2/2018 KT ze dne 09.10.2018
- c) Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování pod Č.j. ŽP/7560/18/Ks ze dne 04.10.2018
- d) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – Č.j. ŽP/8374/18/St ze dne 22.10.2018
- e) Městský úřad Klatovy – sdělení, Č.j. OVÚP/7923/18/My ze dne 12.11.2018
- f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 24.09.2018, Č.j.: KHSPL/26932/21/2018
- g) Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci sítí, zn. č. 0200836851 ze dne 22.11.2018
- h) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101022530 ze dne 22.11.2018
- i) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, vyjádření k existenci sítí ze dne 22.11.2018 č. 5001831089.
- j) CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 26. 09. 2018, Č.j. 733208/18 a ze dne 06.12.2018, Č.j. 802745/18
- k) Policie ČR KŘ policie Plzeňského kraje – stanovisko ze dne 25. 10. 2018 pod Č.j. KRPP-142617-1/ČJ-2018-030406.
- l) Povodí Vltavy, s.p. stanovisko správce povodí zn. č. 51690/2018-342/Li, SP-2018/12358 ze dne 01.10.2018
- m) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkrese stavby dle § 184a odst. 2 zákona 183/2006 Sb., zn. č. 1433/18/SÚSPK-K ze dne 01.10.2018
- n) Burešová Milena, Bořilová Jarmila, Švajdová Božena – souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkrese stavby dle § 184a odst. 2 zákona 183/2006 Sb., ze dne 28.01.2019

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424, IDDS: agib6sp

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, IDDS: qbep485

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Zýka Václav, U Retexu 684, Klatovy III, 339 01 Klatovy

SJM Haniger Pavel a Hanigerová Petra, č.p. 96, 339 01 Dolany

SJM Urbánek Leo Ing. a Urbánková Marie, Staroveská 462/44, Újezd, 312 00 Plzeň

Pajchl Bohumil, Zborovská 102/3, Doudlevice, 301 00 Plzeň

Krotkovský Radek, Lhovice 28, 340 12 Švihov

Bouřilová Jarmila, č.p. 8, 339 01 Dolany
Hais Bohumil, č.p. 53, 339 01 Dolany
Papež Richard, č.p. 132, 339 01 Dolany
Brejcha Petr, Osek 40, 334 01 Řenče
SJM Boublík Kamil a Boublíková Ivana, č.p. 186, 339 01 Dolany
Burešová Milena, Stadtrodská 1483, 347 01 Tachov
Švajdová Božena, č. p. 102, 339 01 Dolany
Šrámek František, č. p. 4, 33901 Dolany
Šrámková Helena, č. p. 4, 33901 Dolany

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- V rámci jednání byl vznesen návrh panem Františkem Šrámkem na prodloužení pravostranného chodníku po druhý vjezd k domu Dolany č. p. 4. Dále p. V. Zýka (Dolany č. p. 93) požádal o zachování studny v místě nově budovaného chodníku před jeho domem. Účastníci řízení navrhly doplnění projektové dokumentace o zřízení místa pro přecházení ve staničení 0,010 km. S projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., zastoupenou Ing. Tomášem Macánem byla dohodnuta úprava projektové dokumentace se zanesením uvedených změn - Stavební úřad k tomuto návrhu přihlédl, stavební úřad tomuto návrhu vyhovuje.
- Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník je osvobozen od platby správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 část osvobození.

otisk úředního
razítka

Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424, IDDS: agib6sp

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, IDDS: qbep485

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Zýka Václav, U Retexu 684, Klatovy III, 339 01 Klatovy

SJM Haniger Pavel a Hanigerová Petra, č.p. 96, 339 01 Dolany

SJM Urbánek Leo Ing. a Urbánková Marie, Staroveská 462/44, Újezd, 312 00 Plzeň

Pajchl Bohumil, Zborovská 102/3, Doudlevice, 301 00 Plzeň

Krotkovský Radek, Lhovice 28, 340 12 Švihov

Bouřilová Jarmila, č.p. 8, 339 01 Dolany

Hais Bohumil, č.p. 53, 339 01 Dolany

Papež Richard, č.p. 132, 339 01 Dolany

Brejcha Petr, Osek 40, 334 01 Řenče

SJM Boublík Kamil a Boublíková Ivana, č.p. 186, 339 01 Dolany

Burešová Milena, Stadtrodská 1483, 347 01 Tachov

Švajdová Božena, č.p. 102, 339 01 Dolany

Šrámek František, č. p. 4, 33901 Dolany

Šrámková Helena, č. p. 4, 33901 Dolany

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

Na vědomí:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939/II, Klatovy 339 01, IDDS: ujpjm2b
vlastní k založení

Č.j.: OD/362/19-5/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 20.02.2019

OBECNÍ ÚŘAD DOLANY		Čís. dopor.:
DOŠLO:	20. 02. 2019.	Zpracoval:
Č.j.:	<i>Dolany 125/19</i>	Ukl. zn.
Počet listů:	<i>11</i>	příloh.....

R O Z H O D N U T Í

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.12.2018 podala Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424.

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„SVRČOVEC – CHODNÍK U SILNICE II/185“, umístěnou na parcele p.č. 863/14, 65/3, 863/15, 863/13 v katastrálním území Svrčovec

(dále jen "stavba") umístěné na pozemcích parc. p. č. 863/14, 65/3, 863/15, 863/13 v katastrálním území Svrčovec.

Stavba obsahuje: SO 101 CHODNÍK

Objekt řeší stavbu chodníku v obci Svrčovec, chodníky jsou navrženy tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pěších podél silnice II/185. Stavba chodníku bude koordinována s opravou krytu vozovky v průtahu obce Svrčovec, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Základní příčný sklon chodníku je 2,00% směrem do vozovky. V místech sjezdů je vždy zachován průchozí prostor chodníku šířky min. 0,90 m ve sklonu 2%. Chodníky budou provedeny z betonových tvarovek tl. 60 mm, sjezdy k nemovitostem z betonových tvarovek tl. 80 mm. Celková délka chodníku je 121 m. Šířka chodníku je proměnná 1,50 – 2,00 m. V rámci projektu byla definována osa silnice II/185. Navržená osa v maximální možné míře sleduje původní osu silnice, směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic.

Výškové řešení silnice II/185 zůstává zachováno, podélný sklon se nemění. Odvodnění komunikace zůstane stávající s opravou revizních šachet. Pod tělesem chodníku a částečně zeleně a v místech stávající stoky bude uložen trativod DN 160 do lože z betonu a obsypem z kameniva 8/16 mm.

Druh a účel umísťované a povolované stavby:

Dle územního plánu se jedná o zastavěné území. Jedná se o novostavbu pravostranného chodníku situovaného do prostoru koridoru silnice II/185 ve směru od Klatov na konci úseku navazující na chodník povolený v předchozí etapě. Po levé straně silnice II/185 ve směru od Klatov bude osazen silniční betonový obrubník s převýšením 12 cm, u sjezdů snížený na 4 cm. Za silničním betonovým obrubníkem bude provedena úprava zeleně.

Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby:

Účelem stavby chodníku, v daném úseku je zajištění bezpečného pohybu chodců u silnice II/185. V celé délce úpravy bude proveden pravostranný chodník a vyřešeno odvodnění chodníku a komunikace. Celková délka chodníku je 121 m. Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,5 - 2,0 m od vozovky oddělené zvýšeným betonovým obrubníkem s převýšením 12 cm. Chodník bude umístěn na parc. p. č. 863/14, 65/3, 863/15, 863/13 v katastrálním území Svrčovec.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Plzeňský

Názvy katastrálních území

Svrčovec

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 863/14, 65/3, 863/15, 863/13.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na které se stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby :

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která je součástí společné dokumentace a obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, kterou zpracovala projekční kancelář MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce IX/2018, stupeň DÚR/DSP, pod číslem zakázky 2718, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872
2. Dle koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Klatovy č. 614/18 ze dne 09.11.2018, Č.j. ŽP/7561/18/Ks
 - Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování pod Č.j. ŽP/7561/18/Ks ze dne 04.10.2018 (dále jen „úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr a ve vazbě na § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko k záměru: „SVRČOVEC – CHODNÍK U SILNICE II/185“, umístěnou na parcele p.č. 863/14, 65/3, 863/15, 863/13 v katastrálním území Svrčovec.

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky: Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení kterou vypracoval v 11/2018 Ing. Tomáš Macán ČKAIT 0201872. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – Č.j. ŽP/8905/18/St ze dne 07.11.2018 jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil předložené podklady a vydává souhlasné závazné stanovisko, kterým souhlasí se způsobem nakládání s odpady vznikajícími při stavbě dle projektové dokumentace - vydání stanovisek dotčených orgánů k předložené projektové dokumentaci.

3. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce IX/2018, stupeň DÚR/DSP, pod číslem zakázky 2718, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
5. Stavba bude provedena právníčkou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
6. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
7. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
9. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti. Oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu uloženou v § 22 výše uvedeného zákona lze splnit i prostřednictvím tiskopisu, který je součástí dokladové části projektové dokumentace. Oznámení je vhodné zaslat doporučeně, aby splnění této zákonné povinnosti bylo prokazatelné.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
11. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
12. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 614/18 ze dne 09.11.2018 Č.j. ŽP/7561/18/Ks
- b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3875-2/2018 KT ze dne 10.10.2018
- c) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 24.09.2018, Č.j.: KHSPL/26922/21/2018
- d) CETIN a.s., vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 26. 09. 2018, Č.j. 733205/18 a ze dne 25.09.2019, Č.j. 733233/18 s podmínkami:
 - 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
 - 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 - 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické

infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

- e) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101022529 ze dne 22.11.2018 a vyjádření k PD ze dne 17. 10. 2018 zn. č. 1100663024 s podmínkami: 1.) **Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení.** Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 3.) **Při zemních pracích bude dodržena dostatečná vzdálenost od podpěrných bodů pro zachování jejich stability.** 4.) **Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace.** Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 5.) „Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku“. 6.) Souběhy a křížovanky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. **Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí, zvláště upozorňujeme na dodržení v místech komunikací a sjezdů z nich.** V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 7.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 8.) Zemní a výkopové

v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce a.s. odd. Sítě ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 9.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy. 10.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. 11.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

13. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.
14. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
15. Obec Dolany vybuduje, v celé délce hranice pozemku parcela parc. č. 65/3 v katastrálním území Svřčovec (v sousedství nově budovaného chodníku) nové oplocení - štípané dílce + pilíře Best Klasik a dřevěné palubkové výplně.
16. V místech sjezdů k nemovitostem se sklonem sjezdu směrem k nemovitosti budou osazeny odvodňovací žlaby ACO DRAIN.
17. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
18. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
19. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započatím prací požádal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
20. Stavba bude dokončena - **12/2020**
21. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Vytyčení prostorové polohy stavby
 2. Po osazení betonových obrubníků
22. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením

- geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Odůvodnění:

Dne 13. 12. 2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona stanovil termín konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby na den 12.02.2019 v 09:00 hodin. Nejpozději na místním šetření mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. V rámci jednání byl vznesen požadavek panem Jiřím Kozákem na osazení odvodňovacích žlabů ACO DRAIN v místech sjezdů k nemovitostem. Jedná se o sjezdy se sklonem sjezdu směrem k nemovitosti. S projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., zastoupenou Ing. Tomášem Macánem a ostatními účastníky jednání byla dohodnuta úprava projektové dokumentace se zanesením uvedené změny u sjezdů se sklonem k nemovitosti. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V souladu s ustanovením §94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posuzoval, zda záměr je v souladu:

- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená stavba je umístována v souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad posoudil, že obecné a zvláštní požadavky na umístování staveb byly splněny.
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, navržená stavba chodníku je situována do prostoru koridoru silnice II/185, který je vymezen stávající zástavbou.
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a konstatoval, že k záměru byla vydaná kladná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, Hasičského záchranného sboru PK a Policie České republiky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě. Stavební úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude nad přípustnou míru ovlivňovat životní prostředí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 614/18 ze dne 09.11.2018 Č.j. ŽP/7561/18/Ks
- b) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3875-2/2018 KT ze dne 10.10.2018
- c) Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování pod Č.j. ŽP/7561/18/Ks ze dne 04.10.2018
- d) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – Č.j. ŽP/8905/18/St ze dne 07.11.2018
- e) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, vyjádření Č.j. ŽP/8901/18/Rt ze dne 07.11.2018
- f) Městský úřad Klatovy – sdělení, Č.j. OVÚP/7930/18/My ze dne 12.11.2018
- g) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko ze dne 24.09.2018, Č.j.: KHSPL/26922/21/2018
- h) Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci sítí, zn. č. 0200836850 ze dne 22.11.2018
- i) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření k existenci sítí zn. č. 0101022529 ze dne 22.11.2018 a vyjádření k PD ze dne 17. 10. 2018 zn. č. 1100663024
- j) GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, vyjádření k existenci sítí ze dne 22.11.2018 č. 5001831079.
- k) CETIN a.s, vyjádření k existenci sítí, všeobecné podmínky ochrany sítě ze dne 26. 09. 2018, Č.j. 733205/18 a ze dne 25.09.2019, Č.j. 733233/18.
- l) Policie ČR KŘ policie Plzeňského kraje – stanovisko ze dne 12. 10. 2018 pod Č.j. KRPP-142631-1/ČJ-2018*030406.
- m) Povodí Vltavy, s.p. stanovisko správce povodí zn. č. 51744/2018-342/Li, SP-2018/12380 ze dne 01.10.2018
- n) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkrese stavby dle § 184a odst. 2 zákona 183/2006 Sb., zn. č. 1432/18/SÚSPK-K ze dne 01.10.2018
- o) Brachniaková Eva – souhlas vlastníka pozemku vyznačený na situačním výkrese stavby dle § 184a odst. 2 zákona 183/2006 Sb., ze dne 05.02.2019

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424, IDDS: agib6sp

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, IDDS: qbep485

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Brachniaková Eva, Chvojová 305/16, Doudlevice, 301 00 Plzeň

Bouřil Josef, Svčovec 61, 339 01 Dolany

Kovařík Václav, Svrčovec 17, 33901 Dolany

Kozák Jiří, Pod Koničky 644, Klatovy II, 339 01 Klatovy
Kozák Václav, U Vrbky 596, 330 12 Horní Bříza
Rudýová Darina, Svrčovec 21, 33901 Dolany
Kozák Pavel, Svrčovec 46, 339 01 Dolany
Kozáková Miloslava, Svrčovec 46, 339 01 Dolany
Vaňková Olga, Svrčovec 85, 339 01 Dolany
Slámová Jaroslava, Svrčovec 38, 339 01 Dolany

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- V rámci jednání byl vznesen požadavek panem Jiřím Kozákem na osazení odvodňovacích žlabů ACO DRAIN v místech sjezdů k nemovitostem. Jedná se o sjezdy se sklonem sjezdu směrem k nemovitosti. S projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., zastoupenou Ing. Tomášem Macánem byla dohodnuta úprava projektové dokumentace se zanesením uvedené změny u sjezdů se sklonem k nemovitosti. - Stavební úřad k tomuto návrhu přihlédl, stavební úřad tomuto návrhu vyhovuje.
- Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň, Škroupova 18, podáním u zdejšího silničního správního úřadu.

- 22 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad, speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník je osvobozen od platby správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 část osvobození.

otisk úředního
razítka

.....
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy IČ: 00255424, IDDS: agib6sp

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, IDDS: qbep485

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Brachniaková Eva, Chvojová 305/16, Doudlevice, 301 00 Plzeň

Bouřil Josef, Svčovec 61, 339 01 Dolany

Kovařík Václav, Svrčovec 17, 33901 Dolany

Kozák Jiří, Pod Koničky 644, Klatovy II, 339 01 Klatovy

Kozák Václav, U Vrbky 596, 330 12 Horní Bříza

Rudýová Darina, Svrčovec 21, 33901 Dolany

Kozák Pavel, Svčovec 46, 339 01 Dolany

Kozáková Miloslava, Svrčovec 46, 339 01 Dolany

Vaňková Olga, Svrčovec 85, 339 01 Dolany

Slámová Jaroslava, Svrčovec 38, 339 01 Dolany

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: Sixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

Na vědomí:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939/II, Klatovy 339 01, IDDS: ujpjm2b
vlastní k založení