

P DORYS 2. NP - BOURACÍ PRÁCE - VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ MEZI 1.NP A 2.NP



POZNÁMKA:

BOURÁNÍ STROP A REALIZACE NOVÝCH STROP SE BUDE PROVÁDĚT POSTUPNĚ, PO JEDNOTLIVÝCH PATRECH A PO JEDNOTLIVÝCH CELCÍCH, ABY NEDOŠLO KE STATICKÉMU NARUŠENÍ BUDOVY

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NA ÚROVNI 170 MM POD STÁVAJÍCÍ ČISTOU PODLAHU:
 - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
 - MALTOVÉ LOŽE TL. 20 MM
 - BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
 - SKVÁROVÝ ZÁSYV TL. 80 AŽ 200 MM (20% ZÁSYPU BUDE VYMĚNĚN A NAHRAZEN NOVÝM KERAMIZITEM Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSYPU DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ POŠKOZENÍ)CELKEM 170 MM
- ZŮSTANE ZACHOVÁNO:
 - SKVÁROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMIZITOVÝ ZÁSYV DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU
 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- V HLAVNÍ CHODBĚ BUDE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ 6–GHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA OPATRNĚ VYBOURÁNA, OČISTĚNA RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU, REPASOVÁNA PRO NÁSLEDNÉ ZNOVU POUŽITÍ
- V HLAVNÍ CHODBĚ SE NACHÁZÍ TATO HISTORICKÁ DLAŽBA V cca 80 % JEJÍ PLOCHY
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE:
 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREK, LINOLEUM
 - OSB DESKY
 - PARKETY
 - PRÍKRNÁ PODLAHA DO POVALŮ VE SKVÁROVÉM NÁSPYU TL. 150 MM
 - DVOJITÝ PRKENNÝ ZÁKLUP
 - DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY 200/260 MM, OSOVÉ PO 1,05 M
 - RAKOSNÍKOVÉ TRÁMY 100/160 MM
 - ŠTÍPANÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 20 MM
 - RAKOSOVÁ ROHOŽ
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE NAD WC ŽENY + MUŽI:
 - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 20 MM
 - MALTOVÉ LOŽE TL. 20 MM
 - BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 MM
 - SKVÁROVÝ ZÁSYV TL. 80 AŽ 200 MM
 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ KLENBY
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- BOURACÍ PRÁCE, RUŠENÉ NÁZVY MÍSTNOSTI, KÓTY ODSTRAŇOVANÝCH OKEN, JIŽ NEPLATNÉ ŮDAJE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
201	SCHODIŠTĚ	35,19
202	CHODBA	39,72
203	CHODBA	13,58
204	CHODBA	1,89
205	KABINET	18,95
206	UČEBNA	52,87
207	POVINNÝ KLAVÍR	10,85
208	CHODBA	13,72
209	UČEBNA	49,30
210	KABINET	15,95
211	UČEBNA INTONACE	42,02
212	CHODBA	5,92
213	KABINET	16,60
214	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE ŘEDITELE	28,89
215	SBOROVNA	34,92
216	UČEBNA	62,27
217	CHODBA	95,82
218	UČEBNA	58,47
219	CHODBA	5,89
220	OKLID	1,80
221	KABINET	13,29
222	KABINET	13,23
223	UČEBNA AJ	60,37
224	UČEBNA	46,51
225	WC MUŽI	5,44
226	WC ŽENY	4,16
227	KLUBOVNA	43,54
228	UČEBNA - PO ITA E	54,39
229	KABINET PRO PO ITA E	20,10

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP: 872,90 M²

POZNÁMKA:
U MÍSTNOSTI, KDE BUDOU DROBNÉ ZMĚNY, SOU BOURACÍ PRÁCE VYPÍSAVY, U OSTATNÍCH MÍSTNOSTI
ZŮSTANE VYZNAČENÝCH BUDOU BOURACÍ PRÁCE DLE PO BOURACÍ PRÁCE (ZMĚNY VELKÉHO ROZSAHU)
ODSTRAŇOVÁNÍ OKEN A OMÍTEK JE POPISÁNO HROMADNĚ V POZNÁMCE – SOUČÁSTÍ BOURACÍ PRÁCE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

SOUČÁSTÍ TĚTO VE JINÉ ZAKÁZKY NEJSOU:

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULIČNÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRAŇOVÁNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNITŘNÍ
- STĚŽNÍ SVODY
- PODHLADY - O2 A O9 V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)
- ŽALUZIE
- OKNA A MĚŘENÍ Z STÁVAJÍCÍ SOUČÁSTÍ VE JINÉ ZAKÁZKY.



NAVAZUJÍCÍ VÝKRES:
PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

VED. PROJ.: L. BENEDA ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ OBEC: PLZEŇ STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3 INVESTOR: KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ			
KONZERVÁTOŘ PLZEŇ, TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 0.1.1) ARCHITECTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		RAZÍTKO: DATUM: 12.2018 STUPEŇ: PROJEKT Č. ZAKÁZKY: 201805 FORMÁT: 8x4	
PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ		MĚR.: 1:100 D.1.1-2) 16 Č. VÝKR.:	