




ŽB VĚNCE VÝKRES TVARU A SCHÉMA VYZTUŽENÍ  
M 1:50




LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- KERAMICKÉ ZDIVO
- TEPELNÁ IZOLACE (EPS, XPS; STĚNY SYSTÉM ETICS)

VĚNEC V1



VĚNEC V2



MATERIÁL

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1:2006

BETON DO VĚNCŮ A TRÁMŮ  
DLE ČSN EN 206: C30/ 37-XC3, C10,20-Dmax22-S3 ... 0,85m3


OCEL  
10 505 (R) fyk=490MPa ... 50kg/m3

KRYTÍ VÝZTUŽE  
- 30mm  
- KRYTÍ VÝZTUŽE ZAJISTIT V SOULADU S ČLÁNKEM 4.4.1.3 ČSN EN 1992-1-1 A TABULKOU NA-1


POZNÁMKA:

- PŘED PŘÍPRAVNÝMI PRACEMI BETONÁŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ŠÍRKY STĚN.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH ODLÍŠNOSTÍ JE NUTNÉ PROVÉST KOREKCI GEOMETRIE ŽB VĚNCŮ.
- ŽB VĚNCE BUDOU VYBETONOVÁNY SOUČASNĚ S FILIGRANOVÝM STROPEM


VĚNEC V1 M 1:10



VĚNEC V2



STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO 02 - ČERPACÍ STANICE

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 email:EKOECO@EKOECO.CZ web: WWW.EKOECO.CZ</div>	
ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	ING.KOŠTEL	BC. RŮŽIČKA	ING. KOŠTEL		
			<i>Růžička</i>			
INVESTOR Město Sušice a SÚS Plzeňského kraje					ZAK.Č. 1565–51	
KRAJ Plzeňský kraj		OBEC Sušice			ARCH. Č.	
AKCE  Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova					FORMÁT 2x44	KOPIE
					DATUM 08/2018	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH ŽB VĚNCE A STROP – VÝKRES TVARU A SCHÉMA VYZTUŽENÍ					VÝKR. Č. 5	ČÁST C2