

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sejmutí ornice pro Archeologický průzkum

Objekt:

1001 - AP

KSO:

Místo: p.č. 887/9 k.ú. Křimice

Zadavatel:

SÚS PK

Uchazeč:

Silpromo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

077 88 711

DIČ:

CZ 077 88 711

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

289 230,00

DPH základní
snížená

Základ daně

289 230,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


60 738,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

349 968,30



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sejmутí ornice pro Archeologický průzkum
Objekt: 1001 - AP

Místo: p.č. 887/9 k.ú. Křimice
Zadavatel: Silpromo s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 22.05.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							289 230,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							289 230,00	
D 1 Zemní práce							289 230,00	
1	K	121101103	Sejmутí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebenі nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	2 332,500	124,00	289 230,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmутé ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebenі se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmутí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmутí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-1101; c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0-11 Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmутí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
VV			plocha*tl.vrstvy					
VV			9330*0,25					
VV			Součet					
					2 332,500			
					2 332,500			

