

Ověřil ÚOZI:




č. o.: 1/2019





Dne: 19.3.2019

## ČÁST A3.2

Náležitosti a přesnosti odpovídá  
právním předpisům a podmínkám  
písemně dohodnutým s objednatelem

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ  Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK — MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Valbek Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
--	--	--

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Petra PROCHÁZKOVÁ podpis: 	Ředitel: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Ing. Pavel SOBOTKA podpis: 		Čís. zakázky zhotovitele: 18 240 2	

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 28xA4
Objekt: A3.2 VYTYČENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ	Měřítko:
Příloha: PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SEZNAMY SOUŘADNIC	Stupeň: PDPS Čís. přílohy: 1.
	Souprava:

## 2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY

### 1. Průvodní zpráva a seznamy souřadnic vytyčovaných bodů

- Průvodní zpráva
- Trvalý zábor – *souřadnice vytyčovaných bodů*
- Dočasný zábor nad 1 rok – *souřadnice vytyčovaných bodů*
- Dočasný zábor do 1 roku – *souřadnice vytyčovaných bodů*
- Věcná břemena – *souřadnice vytyčovaných bodů*

## 2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Podkladem pro tuto část dokumentace byl záborový elaborát zhotovený ve stupni DSP (aktualizace 11/2017) Ateliérem Praha I.  
Katastrální mapa zobrazuje stav z 08/2018.

Podle typu vytyčovaných hranic je rozlišen:

- Obvod trvalého záboru (*body č. 1-1274*)
- Obvod dočasného záboru nad 1 rok (*body č. 2001-2938*)
- Obvod dočasného záboru do 1 roku (*body č. 3001-3250*)
- Obvod věcných břemen (*body č. 4001-4124*).

Seznamy souřadnic vytyčovaných bodů jsou obsaženy v této příloze, jsou tříděny podle typu záboru a s grafickou částí tvoří nedílné části této dokumentace.

Vytyčení bude provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK se směrodatnou souřadnicovou odchylkou  $\sigma_{xy}=0,03\text{m}$ .

V Praze 19.3.2019

Ing. Petra Procházková

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
1	826 660,81	1 068 372,56
2	826 678,05	1 068 362,43
3	826 695,08	1 068 351,90
4	826 714,10	1 068 341,45
5	826 750,79	1 068 318,95
6	826 751,81	1 068 320,66
7	826 755,72	1 068 327,17
8	826 657,22	1 068 382,65
9	826 638,75	1 068 393,10
10	826 629,46	1 068 398,34
11	826 611,88	1 068 407,88
12	826 597,67	1 068 415,87
13	826 594,39	1 068 417,72
14	826 594,42	1 068 417,57
15	826 594,21	1 068 417,21
16	826 592,62	1 068 414,49
17	826 592,04	1 068 413,50
18	826 591,18	1 068 411,96
19	826 625,92	1 068 392,12
20	826 546,95	1 068 436,04
21	826 550,53	1 068 432,70
22	826 553,87	1 068 436,28
23	826 550,29	1 068 439,62
24	826 539,53	1 068 440,78
25	826 543,11	1 068 437,43
26	826 546,46	1 068 441,01
27	826 542,88	1 068 444,36
28	826 531,92	1 068 419,97
29	826 535,50	1 068 416,62
30	826 538,85	1 068 420,20
31	826 535,27	1 068 423,55
32	826 524,51	1 068 424,71
33	826 528,09	1 068 421,36
34	826 531,44	1 068 424,94
35	826 527,86	1 068 428,29
36	826 424,03	1 068 346,45
37	826 421,62	1 068 342,63
38	826 418,59	1 068 330,97
39	826 426,33	1 068 322,69
40	826 456,13	1 068 292,43
41	826 469,54	1 068 300,09
42	826 477,32	1 068 303,49
43	826 490,54	1 068 307,43
44	826 505,02	1 068 309,49
45	826 534,60	1 068 307,22
46	826 546,71	1 068 306,64
47	826 556,86	1 068 307,76
48	826 565,79	1 068 310,00
49	826 575,90	1 068 314,11
50	826 584,57	1 068 319,23
51	826 593,71	1 068 326,73
52	826 601,39	1 068 335,14
53	826 606,95	1 068 343,17
54	826 612,16	1 068 353,38
55	826 616,14	1 068 360,98

Bod č.	Y	X
56	826 619,74	1 068 364,17
57	826 623,31	1 068 365,25
58	826 625,39	1 068 365,25
59	826 606,66	1 068 376,41
60	826 547,25	1 068 409,45
61	826 514,99	1 068 424,76
62	826 505,40	1 068 425,82
63	826 499,03	1 068 425,30
64	826 493,70	1 068 418,68
65	826 483,21	1 068 407,31
66	826 468,62	1 068 391,40
67	826 450,37	1 068 373,01
68	826 438,32	1 068 361,04
69	826 412,68	1 068 301,06
70	826 414,03	1 068 299,15
71	826 422,64	1 068 305,39
72	826 420,65	1 068 307,57
73	826 415,93	1 068 312,73
74	826 413,88	1 068 314,92
75	826 406,86	1 068 309,35
76	825 746,60	1 068 021,69
77	825 742,80	1 068 015,38
78	825 737,94	1 068 013,03
79	825 733,56	1 068 009,95
80	825 725,25	1 068 005,69
81	825 706,41	1 067 995,63
82	825 689,98	1 067 986,72
83	825 672,58	1 067 976,81
84	825 655,31	1 067 966,68
85	825 654,74	1 067 966,33
86	825 638,13	1 067 956,37
87	825 621,26	1 067 945,57
88	825 602,47	1 067 932,82
89	825 588,22	1 067 922,90
90	825 585,83	1 067 921,16
91	825 572,00	1 067 911,12
92	825 565,59	1 067 906,32
93	825 556,04	1 067 899,01
94	825 540,38	1 067 886,51
95	825 534,42	1 067 881,58
96	825 528,02	1 067 876,30
97	825 508,61	1 067 859,94
98	825 494,48	1 067 847,68
99	825 482,86	1 067 837,05
100	825 468,53	1 067 825,04
101	825 461,75	1 067 817,68
102	825 455,99	1 067 819,42
103	825 453,40	1 067 813,66
104	825 470,72	1 067 803,69
105	825 481,13	1 067 797,98
106	825 503,78	1 067 819,92
107	825 512,00	1 067 827,46
108	825 520,77	1 067 835,50
109	825 534,78	1 067 847,82
110	825 560,94	1 067 869,63

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
111	825 566,19	1 067 873,73
112	825 583,87	1 067 887,56
113	825 622,98	1 067 915,76
114	825 637,88	1 067 925,65
115	825 648,08	1 067 932,41
116	825 677,22	1 067 950,42
117	825 702,92	1 067 965,19
118	825 733,77	1 067 981,61
119	825 757,94	1 067 993,50
120	825 759,95	1 067 994,49
121	825 783,65	1 068 005,38
122	825 813,03	1 068 017,97
123	825 818,17	1 068 020,18
124	825 823,68	1 068 022,54
125	825 826,71	1 068 023,77
126	825 831,33	1 068 017,12
127	825 837,77	1 068 009,49
128	825 842,88	1 068 003,79
129	825 849,15	1 067 997,65
130	825 854,78	1 067 992,82
131	825 858,62	1 067 989,80
132	825 859,30	1 067 990,72
133	825 862,31	1 067 994,77
134	825 862,70	1 067 995,28
135	825 855,13	1 068 001,62
136	825 853,56	1 068 002,94
137	825 846,91	1 068 009,25
138	825 841,56	1 068 015,28
139	825 833,52	1 068 026,23
140	825 863,69	1 068 038,84
141	825 864,11	1 068 039,00
142	825 901,25	1 068 053,94
143	825 951,79	1 068 074,30
144	825 989,21	1 068 089,36
145	826 021,40	1 068 102,31
146	826 053,08	1 068 115,07
147	826 083,65	1 068 127,37
148	826 094,66	1 068 131,80
149	826 113,74	1 068 139,48
150	826 135,13	1 068 148,09
151	826 168,21	1 068 161,50
152	826 176,28	1 068 164,89
153	826 179,18	1 068 166,11
154	826 178,38	1 068 162,33
155	826 177,21	1 068 158,46
156	826 175,66	1 068 152,99
157	826 176,61	1 068 152,70
158	826 181,38	1 068 151,08
159	826 183,24	1 068 155,58
160	826 185,32	1 068 160,64
161	826 188,56	1 068 168,48
162	826 189,34	1 068 170,38
163	826 200,85	1 068 175,21
164	826 228,83	1 068 187,74
165	826 237,86	1 068 192,00

Bod č.	Y	X
166	826 239,82	1 068 191,31
167	826 242,01	1 068 189,46
168	826 246,09	1 068 184,24
169	826 252,86	1 068 179,38
170	826 259,22	1 068 177,17
171	826 261,61	1 068 183,58
172	826 251,47	1 068 187,18
173	826 249,21	1 068 189,41
174	826 246,64	1 068 193,63
175	826 246,22	1 068 194,14
176	826 245,10	1 068 195,49
177	826 253,20	1 068 199,39
178	826 274,72	1 068 210,47
179	826 299,37	1 068 224,09
180	826 320,13	1 068 236,36
181	826 341,37	1 068 249,71
182	826 360,36	1 068 262,36
183	826 374,86	1 068 272,50
184	826 394,59	1 068 287,00
185	826 410,00	1 068 298,98
186	826 404,34	1 068 307,35
187	826 395,67	1 068 300,47
188	826 382,24	1 068 290,31
189	826 359,68	1 068 274,10
190	826 330,33	1 068 254,56
191	826 302,33	1 068 237,42
192	826 282,77	1 068 226,28
193	826 261,04	1 068 214,64
194	826 236,13	1 068 202,22
195	826 233,06	1 068 203,20
196	826 229,86	1 068 203,77
197	826 226,61	1 068 203,92
198	826 225,43	1 068 203,82
199	826 223,38	1 068 203,65
200	826 220,86	1 068 203,12
201	826 216,67	1 068 202,34
202	826 212,98	1 068 201,95
203	826 209,39	1 068 202,10
204	826 208,11	1 068 202,55
205	826 205,98	1 068 195,70
206	826 213,41	1 068 195,30
207	826 217,83	1 068 195,70
208	826 224,74	1 068 196,66
209	826 215,43	1 068 192,41
210	826 210,56	1 068 190,23
211	826 194,66	1 068 183,27
212	826 195,17	1 068 184,50
213	826 199,95	1 068 197,33
214	826 194,22	1 068 199,40
215	826 193,70	1 068 199,59
216	826 192,58	1 068 200,00
217	826 190,08	1 068 193,13
218	826 187,85	1 068 188,92
219	826 184,10	1 068 182,57
220	826 182,10	1 068 177,93

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
221	826 179,92	1 068 177,03
222	826 161,15	1 068 169,25
223	826 128,95	1 068 156,22
224	826 116,57	1 068 151,24
225	826 097,49	1 068 143,56
226	826 086,47	1 068 139,12
227	826 055,90	1 068 126,82
228	826 024,22	1 068 114,06
229	825 992,03	1 068 101,11
230	825 954,61	1 068 086,05
231	825 904,08	1 068 065,71
232	825 866,93	1 068 050,76
233	825 843,30	1 068 041,22
234	825 836,44	1 068 038,42
235	825 826,44	1 068 034,32
236	825 823,16	1 068 037,42
237	825 819,61	1 068 039,52
238	825 815,05	1 068 041,10
239	825 808,83	1 068 041,92
240	825 803,49	1 068 040,86
241	825 797,61	1 068 039,54
242	825 792,48	1 068 038,55
243	825 784,68	1 068 038,59
244	825 779,66	1 068 039,73
245	825 772,09	1 068 042,32
246	825 771,71	1 068 041,31
247	825 769,91	1 068 036,64
248	825 771,71	1 068 035,88
249	825 769,27	1 068 028,38
250	825 761,98	1 068 029,44
251	824 969,71	1 067 379,69
252	824 961,01	1 067 384,28
253	824 951,82	1 067 388,59
254	824 945,57	1 067 391,15
255	824 939,24	1 067 393,48
256	824 929,06	1 067 396,83
257	824 918,75	1 067 399,96
258	824 909,52	1 067 402,20
259	824 898,85	1 067 404,43
260	824 890,02	1 067 405,87
261	824 886,24	1 067 406,87
262	824 883,35	1 067 408,65
263	824 879,52	1 067 411,90
264	824 876,19	1 067 413,99
265	824 872,65	1 067 415,69
266	824 869,66	1 067 416,77
267	824 866,50	1 067 417,59
268	824 861,59	1 067 418,24
269	824 858,18	1 067 418,28
270	824 854,78	1 067 417,98
271	824 851,28	1 067 417,31
272	824 847,89	1 067 416,25
273	824 844,51	1 067 414,78
274	824 839,44	1 067 411,82
275	824 834,72	1 067 407,58

Bod č.	Y	X
276	824 830,41	1 067 406,18
277	824 825,53	1 067 405,57
278	824 820,54	1 067 405,06
279	824 800,65	1 067 401,74
280	824 801,35	1 067 411,09
281	824 806,24	1 067 431,30
282	824 802,89	1 067 433,70
283	824 798,41	1 067 434,39
284	824 794,40	1 067 413,26
285	824 793,59	1 067 410,31
286	824 792,12	1 067 404,97
287	824 791,13	1 067 399,15
288	824 758,92	1 067 393,33
289	824 738,19	1 067 388,92
290	824 699,97	1 067 384,40
291	824 689,62	1 067 383,43
292	824 680,03	1 067 382,54
293	824 661,10	1 067 381,81
294	824 641,20	1 067 381,93
295	824 615,86	1 067 382,97
296	824 591,78	1 067 384,56
297	824 584,77	1 067 385,03
298	824 561,40	1 067 388,19
299	824 530,21	1 067 390,44
300	824 522,46	1 067 391,00
301	824 501,19	1 067 393,33
302	824 461,09	1 067 394,62
303	824 437,02	1 067 395,47
304	824 422,30	1 067 395,66
305	824 395,75	1 067 395,32
306	824 384,21	1 067 395,49
307	824 374,83	1 067 395,68
308	824 371,10	1 067 395,75
309	824 358,99	1 067 396,54
310	824 349,90	1 067 397,17
311	824 344,82	1 067 400,82
312	824 338,56	1 067 409,21
313	824 333,84	1 067 415,54
314	824 328,48	1 067 450,06
315	824 325,07	1 067 484,12
316	824 322,03	1 067 516,03
317	824 321,67	1 067 519,74
318	824 319,91	1 067 532,27
319	824 319,91	1 067 545,61
320	824 317,14	1 067 547,98
321	824 315,76	1 067 559,00
322	824 315,16	1 067 578,48
323	824 318,23	1 067 581,82
324	824 326,62	1 067 587,30
325	824 333,10	1 067 591,53
326	824 336,17	1 067 594,35
327	824 344,26	1 067 593,99
328	824 367,73	1 067 593,83
329	824 394,09	1 067 592,49
330	824 426,53	1 067 590,60

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
331	824 456,59	1 067 589,13
332	824 482,29	1 067 588,32
333	824 496,83	1 067 587,60
334	824 512,87	1 067 584,93
335	824 524,49	1 067 581,96
336	824 533,40	1 067 578,28
337	824 543,55	1 067 572,19
338	824 544,68	1 067 569,74
339	824 544,72	1 067 567,22
340	824 543,56	1 067 564,50
341	824 542,30	1 067 562,06
342	824 553,70	1 067 558,49
343	824 566,19	1 067 580,50
344	824 570,22	1 067 591,20
345	824 568,28	1 067 588,56
346	824 559,85	1 067 593,41
347	824 557,38	1 067 587,32
348	824 553,83	1 067 584,11
349	824 550,69	1 067 583,14
350	824 547,44	1 067 583,42
351	824 540,07	1 067 587,14
352	824 537,73	1 067 588,31
353	824 527,90	1 067 591,88
354	824 517,59	1 067 593,75
355	824 511,02	1 067 597,06
356	824 508,86	1 067 604,87
357	824 492,96	1 067 606,80
358	824 487,89	1 067 600,39
359	824 482,45	1 067 598,37
360	824 456,94	1 067 598,71
361	824 427,08	1 067 600,30
362	824 407,11	1 067 601,41
363	824 387,14	1 067 602,56
364	824 367,18	1 067 603,69
365	824 337,83	1 067 607,33
366	824 336,49	1 067 610,19
367	824 329,69	1 067 614,54
368	824 329,98	1 067 624,20
369	824 323,70	1 067 624,45
370	824 319,95	1 067 627,90
371	824 318,12	1 067 630,75
372	824 302,84	1 067 631,36
373	824 279,04	1 067 632,31
374	824 279,00	1 067 630,87
375	824 278,80	1 067 626,12
376	824 276,50	1 067 621,15
377	824 271,04	1 067 607,64
378	824 270,62	1 067 599,44
379	824 270,59	1 067 596,40
380	824 287,49	1 067 595,74
381	824 293,32	1 067 592,96
382	824 295,93	1 067 589,15
383	824 293,94	1 067 584,48
384	824 293,91	1 067 580,50
385	824 294,18	1 067 557,63

Bod č.	Y	X
386	824 294,70	1 067 536,94
387	824 298,53	1 067 507,17
388	824 300,93	1 067 487,40
389	824 304,29	1 067 457,52
390	824 304,07	1 067 433,16
391	824 302,26	1 067 430,29
392	824 302,65	1 067 426,89
393	824 304,50	1 067 411,17
394	824 301,18	1 067 406,02
395	824 294,48	1 067 402,69
396	824 291,56	1 067 399,77
397	824 291,32	1 067 395,58
398	824 296,99	1 067 369,94
399	824 297,95	1 067 368,24
400	824 300,04	1 067 367,85
401	824 304,49	1 067 367,11
402	824 307,09	1 067 364,06
403	824 312,02	1 067 359,91
404	824 317,84	1 067 357,11
405	824 324,38	1 067 356,08
406	824 330,81	1 067 356,74
407	824 336,78	1 067 358,69
408	824 342,52	1 067 361,60
409	824 347,67	1 067 366,48
410	824 351,98	1 067 370,09
411	824 358,63	1 067 371,93
412	824 363,49	1 067 371,77
413	824 402,22	1 067 370,51
414	824 407,91	1 067 367,65
415	824 413,09	1 067 365,06
416	824 414,15	1 067 366,82
417	824 413,17	1 067 367,80
418	824 408,61	1 067 372,32
419	824 440,56	1 067 371,83
420	824 480,02	1 067 369,76
421	824 508,62	1 067 368,44
422	824 519,65	1 067 367,93
423	824 539,59	1 067 367,11
424	824 559,59	1 067 366,45
425	824 565,38	1 067 366,18
426	824 579,19	1 067 365,25
427	824 599,12	1 067 362,97
428	824 614,51	1 067 359,03
429	824 624,30	1 067 356,53
430	824 628,09	1 067 354,91
431	824 629,38	1 067 352,93
432	824 631,29	1 067 350,04
433	824 632,62	1 067 350,36
434	824 633,03	1 067 355,46
435	824 656,82	1 067 352,14
436	824 677,51	1 067 349,78
437	824 697,53	1 067 348,04
438	824 717,89	1 067 346,96
439	824 738,44	1 067 346,76
440	824 758,27	1 067 347,04

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
441	824 779,25	1 067 347,91
442	824 781,54	1 067 347,75
443	824 782,65	1 067 346,07
444	824 782,84	1 067 340,81
445	824 783,49	1 067 333,07
446	824 784,21	1 067 327,68
447	824 785,39	1 067 322,52
448	824 790,32	1 067 311,82
449	824 792,34	1 067 308,89
450	824 799,21	1 067 289,43
451	824 809,22	1 067 257,79
452	824 808,09	1 067 250,49
453	824 806,39	1 067 238,50
454	824 802,44	1 067 218,90
455	824 799,76	1 067 204,30
456	824 797,47	1 067 193,44
457	824 792,18	1 067 182,01
458	824 791,81	1 067 174,71
459	824 792,34	1 067 172,94
460	824 791,05	1 067 170,18
461	824 789,69	1 067 165,56
462	824 785,37	1 067 144,24
463	824 785,58	1 067 144,13
464	824 783,75	1 067 134,73
465	824 782,33	1 067 130,54
466	824 782,19	1 067 130,26
467	824 781,96	1 067 130,15
468	824 778,12	1 067 122,55
469	824 765,74	1 067 112,04
470	824 753,38	1 067 096,55
471	824 753,57	1 067 093,34
472	824 746,49	1 067 086,09
473	824 739,45	1 067 078,87
474	824 735,25	1 067 079,36
475	824 732,03	1 067 075,63
476	824 732,01	1 067 072,99
477	824 731,25	1 067 068,99
478	824 729,41	1 067 064,09
479	824 721,91	1 067 040,98
480	824 717,02	1 067 029,04
481	824 710,31	1 067 015,89
482	824 704,60	1 067 006,75
483	824 699,60	1 066 999,24
484	824 693,68	1 066 991,61
485	824 689,91	1 066 986,30
486	824 680,75	1 066 975,97
487	824 671,34	1 066 964,77
488	824 664,13	1 066 956,85
489	824 648,66	1 066 939,98
490	824 634,82	1 066 922,35
491	824 606,20	1 066 888,41
492	824 596,85	1 066 877,91
493	824 581,55	1 066 859,79
494	824 576,68	1 066 855,40
495	824 570,76	1 066 853,92

Bod č.	Y	X
496	824 557,56	1 066 838,86
497	824 554,64	1 066 834,60
498	824 551,82	1 066 833,31
499	824 549,43	1 066 834,73
500	824 542,49	1 066 846,63
501	824 538,63	1 066 844,77
502	824 540,67	1 066 838,98
503	824 541,42	1 066 832,67
504	824 534,39	1 066 828,44
505	824 529,89	1 066 825,36
506	824 527,99	1 066 824,05
507	824 523,67	1 066 819,52
508	824 517,69	1 066 809,20
509	824 511,64	1 066 800,02
510	824 499,91	1 066 790,39
511	824 487,30	1 066 782,40
512	824 486,47	1 066 783,73
513	824 465,59	1 066 770,97
514	824 446,47	1 066 761,09
515	824 420,88	1 066 750,27
516	824 396,83	1 066 742,69
517	824 397,71	1 066 739,74
518	824 368,20	1 066 731,96
519	824 362,01	1 066 730,77
520	824 350,28	1 066 728,52
521	824 327,01	1 066 724,64
522	824 297,92	1 066 720,02
523	824 270,79	1 066 715,33
524	824 253,57	1 066 712,78
525	824 240,10	1 066 710,63
526	824 204,35	1 066 704,72
527	824 174,27	1 066 699,30
528	824 154,77	1 066 694,59
529	824 135,25	1 066 689,85
530	824 112,18	1 066 682,20
531	824 109,43	1 066 681,28
532	824 101,84	1 066 678,71
533	824 078,76	1 066 669,52
534	824 064,40	1 066 663,69
535	824 044,57	1 066 653,91
536	824 024,22	1 066 644,31
537	824 005,96	1 066 635,57
538	823 983,46	1 066 622,59
539	823 963,29	1 066 610,38
540	823 960,78	1 066 608,33
541	823 951,89	1 066 601,03
542	823 943,51	1 066 593,46
543	823 930,97	1 066 595,98
544	823 920,83	1 066 596,41
545	823 918,15	1 066 596,52
546	823 904,57	1 066 594,54
547	823 896,29	1 066 603,93
548	823 889,23	1 066 613,00
549	823 870,90	1 066 633,32
550	823 866,08	1 066 637,58



2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
551	823 854,70	1 066 648,23
552	823 853,44	1 066 647,40
553	823 854,58	1 066 645,61
554	823 840,13	1 066 637,51
555	823 842,59	1 066 633,76
556	823 847,04	1 066 627,07
557	823 878,42	1 066 579,40
558	823 874,82	1 066 576,55
559	823 869,15	1 066 569,74
560	823 864,20	1 066 561,74
561	823 860,22	1 066 552,42
562	823 857,25	1 066 545,48
563	823 855,60	1 066 537,92
564	823 849,32	1 066 536,44
565	823 827,82	1 066 534,54
566	823 816,66	1 066 532,83
567	823 809,04	1 066 530,93
568	823 787,47	1 066 523,72
569	823 754,60	1 066 510,21
570	823 753,58	1 066 510,34
571	823 751,32	1 066 510,62
572	823 750,31	1 066 511,34
573	823 749,16	1 066 512,14
574	823 746,44	1 066 512,37
575	823 745,30	1 066 511,81
576	823 745,07	1 066 512,21
577	823 734,67	1 066 530,19
578	823 734,06	1 066 531,45
579	823 732,29	1 066 530,71
580	823 724,20	1 066 527,31
581	823 725,00	1 066 525,03
582	823 726,71	1 066 520,27
583	823 731,01	1 066 508,16
584	823 731,67	1 066 506,31
585	823 725,07	1 066 504,77
586	823 725,42	1 066 501,32
587	823 725,56	1 066 499,93
588	823 725,73	1 066 498,30
589	823 722,24	1 066 496,88
590	823 721,49	1 066 496,59
591	823 719,56	1 066 495,84
592	823 703,83	1 066 489,73
593	823 717,27	1 066 460,48
594	823 706,76	1 066 455,80
595	823 697,71	1 066 451,76
596	823 706,85	1 066 455,11
597	823 717,88	1 066 459,16
598	823 721,38	1 066 460,45
599	823 737,70	1 066 466,45
600	823 751,48	1 066 472,13
601	823 753,06	1 066 472,78
602	823 761,50	1 066 474,19
603	823 778,81	1 066 482,60
604	823 788,71	1 066 487,41
605	823 789,01	1 066 486,26

Bod č.	Y	X
606	823 796,74	1 066 488,01
607	823 796,25	1 066 489,90
608	823 802,74	1 066 490,89
609	823 803,00	1 066 490,93
610	823 808,36	1 066 491,75
611	823 819,01	1 066 494,94
612	823 844,29	1 066 502,53
613	823 859,34	1 066 504,90
614	823 871,89	1 066 484,51
615	823 879,37	1 066 478,30
616	823 876,88	1 066 466,99
617	823 869,92	1 066 447,76
618	823 858,67	1 066 421,67
619	823 853,03	1 066 410,01
620	823 847,27	1 066 392,89
621	823 843,94	1 066 376,92
622	823 826,96	1 066 374,51
623	823 827,45	1 066 371,05
624	823 829,38	1 066 357,43
625	823 835,95	1 066 357,61
626	823 842,51	1 066 357,79
627	823 841,11	1 066 341,07
628	823 862,33	1 066 338,83
629	823 865,27	1 066 340,75
630	823 866,29	1 066 354,88
631	823 892,25	1 066 358,38
632	823 894,96	1 066 360,15
633	823 895,75	1 066 358,92
634	823 919,03	1 066 362,54
635	823 904,64	1 066 384,83
636	823 904,38	1 066 385,23
637	823 897,17	1 066 382,41
638	823 881,74	1 066 380,09
639	823 869,07	1 066 378,78
640	823 869,64	1 066 380,83
641	823 870,06	1 066 382,93
642	823 870,23	1 066 387,12
643	823 873,96	1 066 398,07
644	823 884,84	1 066 421,92
645	823 895,00	1 066 443,67
646	823 900,09	1 066 453,20
647	823 903,98	1 066 459,30
648	823 906,12	1 066 462,66
649	823 909,50	1 066 464,74
650	823 923,24	1 066 468,05
651	823 936,47	1 066 466,52
652	823 937,42	1 066 466,72
653	823 942,78	1 066 466,70
654	823 949,59	1 066 458,46
655	823 954,87	1 066 452,92
656	823 964,25	1 066 444,00
657	823 971,54	1 066 434,76
658	823 979,02	1 066 424,81
659	823 987,86	1 066 412,36
660	823 994,98	1 066 402,63

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
661	823 996,30	1 066 400,68
662	824 010,36	1 066 409,46
663	823 998,32	1 066 427,86
664	823 992,16	1 066 436,89
665	824 005,96	1 066 441,07
666	823 999,06	1 066 452,32
667	823 987,12	1 066 467,49
668	823 977,01	1 066 480,54
669	823 973,31	1 066 489,00
670	823 976,56	1 066 492,64
671	823 981,22	1 066 499,61
672	823 982,96	1 066 506,73
673	823 994,61	1 066 506,84
674	824 005,16	1 066 506,49
675	824 005,39	1 066 513,49
676	824 011,55	1 066 529,57
677	824 012,74	1 066 536,73
678	823 997,98	1 066 539,10
679	823 987,29	1 066 539,63
680	823 987,41	1 066 543,52
681	823 986,19	1 066 548,92
682	823 983,63	1 066 554,72
683	823 980,27	1 066 560,08
684	823 978,23	1 066 565,24
685	824 007,33	1 066 589,17
686	824 034,91	1 066 611,35
687	824 046,92	1 066 619,87
688	824 062,32	1 066 627,79
689	824 094,44	1 066 642,54
690	824 115,53	1 066 651,00
691	824 139,51	1 066 659,30
692	824 164,20	1 066 666,94
693	824 183,56	1 066 672,02
694	824 203,06	1 066 676,45
695	824 222,44	1 066 680,14
696	824 238,31	1 066 682,86
697	824 254,51	1 066 685,26
698	824 281,83	1 066 689,45
699	824 291,84	1 066 690,14
700	824 311,59	1 066 692,58
701	824 331,53	1 066 694,95
702	824 348,93	1 066 697,68
703	824 361,12	1 066 700,06
704	824 378,17	1 066 704,04
705	824 388,33	1 066 706,50
706	824 400,35	1 066 709,76
707	824 418,37	1 066 715,10
708	824 436,08	1 066 720,69
709	824 450,94	1 066 725,98
710	824 465,71	1 066 731,40
711	824 493,09	1 066 742,06
712	824 504,11	1 066 747,15
713	824 507,11	1 066 747,48
714	824 514,73	1 066 748,31
715	824 520,26	1 066 748,91

Bod č.	Y	X
716	824 521,58	1 066 743,95
717	824 521,71	1 066 740,72
718	824 522,41	1 066 737,13
719	824 521,14	1 066 733,80
720	824 518,03	1 066 731,35
721	824 508,47	1 066 727,73
722	824 499,98	1 066 722,56
723	824 494,62	1 066 719,10
724	824 490,05	1 066 715,04
725	824 489,33	1 066 714,19
726	824 486,27	1 066 710,56
727	824 485,23	1 066 709,01
728	824 483,13	1 066 705,89
729	824 480,71	1 066 700,97
730	824 478,79	1 066 695,96
731	824 477,48	1 066 690,76
732	824 476,96	1 066 685,50
733	824 481,49	1 066 685,34
734	824 483,18	1 066 694,41
735	824 484,58	1 066 696,27
736	824 488,46	1 066 701,45
737	824 496,14	1 066 705,80
738	824 503,58	1 066 707,12
739	824 512,97	1 066 705,95
740	824 525,60	1 066 707,73
741	824 535,56	1 066 711,02
742	824 545,04	1 066 718,52
743	824 549,80	1 066 724,68
744	824 550,15	1 066 725,13
745	824 553,30	1 066 731,12
746	824 554,51	1 066 737,26
747	824 554,46	1 066 741,63
748	824 553,22	1 066 745,43
749	824 549,53	1 066 748,93
750	824 544,09	1 066 750,43
751	824 542,66	1 066 750,82
752	824 541,25	1 066 766,45
753	824 548,01	1 066 772,35
754	824 564,68	1 066 783,32
755	824 573,58	1 066 788,40
756	824 581,95	1 066 794,04
757	824 599,22	1 066 804,63
758	824 615,49	1 066 816,70
759	824 631,24	1 066 829,49
760	824 638,91	1 066 836,14
761	824 653,33	1 066 850,27
762	824 674,78	1 066 872,01
763	824 680,38	1 066 880,68
764	824 685,49	1 066 889,50
765	824 692,60	1 066 896,75
766	824 703,27	1 066 913,76
767	824 715,97	1 066 916,96
768	824 722,77	1 066 924,89
769	824 731,60	1 066 943,50
770	824 735,63	1 066 954,23

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
771	824 738,85	1 066 962,81
772	824 747,83	1 066 980,45
773	824 763,86	1 067 006,12
774	824 769,91	1 067 014,09
775	824 776,91	1 067 021,52
776	824 782,75	1 067 029,17
777	824 783,05	1 067 029,55
778	824 794,35	1 067 046,11
779	824 797,68	1 067 052,49
780	824 799,03	1 067 055,06
781	824 801,98	1 067 068,30
782	824 810,88	1 067 062,44
783	824 813,62	1 067 061,58
784	824 814,99	1 067 063,88
785	824 816,65	1 067 066,67
786	824 815,29	1 067 069,64
787	824 805,26	1 067 075,79
788	824 811,17	1 067 082,33
789	824 823,81	1 067 098,32
790	824 831,11	1 067 105,54
791	824 837,64	1 067 113,14
792	824 853,33	1 067 115,20
793	824 858,34	1 067 121,00
794	824 863,42	1 067 127,56
795	824 868,49	1 067 131,94
796	824 878,22	1 067 134,47
797	824 889,87	1 067 135,75
798	824 891,76	1 067 135,95
799	824 899,42	1 067 139,25
800	824 903,26	1 067 143,05
801	824 907,76	1 067 147,51
802	824 914,25	1 067 154,12
803	824 924,94	1 067 164,97
804	824 927,26	1 067 167,34
805	824 934,86	1 067 172,35
806	824 943,30	1 067 175,79
807	824 947,75	1 067 176,62
808	824 952,26	1 067 177,47
809	824 964,49	1 067 178,10
810	824 978,26	1 067 178,52
811	824 986,98	1 067 178,61
812	824 993,44	1 067 178,84
813	824 999,93	1 067 179,54
814	825 007,18	1 067 180,93
815	825 012,70	1 067 182,44
816	825 017,68	1 067 184,10
817	825 021,36	1 067 185,57
818	825 027,28	1 067 188,32
819	825 032,00	1 067 190,94
820	825 036,24	1 067 193,78
821	825 044,54	1 067 200,19
822	825 048,33	1 067 203,83
823	825 052,51	1 067 208,75
824	825 053,56	1 067 209,98
825	825 056,82	1 067 216,29

Bod č.	Y	X
826	825 059,49	1 067 220,42
827	825 062,73	1 067 225,46
828	825 066,32	1 067 231,93
829	825 072,44	1 067 243,00
830	825 074,51	1 067 246,38
831	825 077,23	1 067 250,82
832	825 079,16	1 067 252,83
833	825 083,54	1 067 257,41
834	825 086,99	1 067 259,83
835	825 087,30	1 067 260,06
836	825 091,48	1 067 262,04
837	825 095,91	1 067 263,42
838	825 097,70	1 067 263,82
839	825 116,21	1 067 267,97
840	825 115,57	1 067 272,13
841	825 114,23	1 067 271,92
842	825 104,34	1 067 270,28
843	825 095,80	1 067 268,42
844	825 080,88	1 067 265,36
845	825 081,49	1 067 267,15
846	825 088,35	1 067 270,43
847	825 091,75	1 067 272,55
848	825 097,03	1 067 276,89
849	825 101,47	1 067 282,71
850	825 104,26	1 067 287,71
851	825 106,72	1 067 294,61
852	825 107,73	1 067 300,79
853	825 107,82	1 067 305,97
854	825 107,23	1 067 309,77
855	825 106,30	1 067 313,44
856	825 104,88	1 067 316,69
857	825 103,69	1 067 319,43
858	825 103,88	1 067 321,93
859	825 106,35	1 067 330,63
860	825 109,25	1 067 337,65
861	825 112,67	1 067 336,21
862	825 115,10	1 067 341,79
863	825 115,78	1 067 343,36
864	825 119,85	1 067 350,91
865	825 127,18	1 067 356,02
866	825 135,53	1 067 357,67
867	825 140,26	1 067 361,13
868	825 139,59	1 067 366,95
869	825 144,13	1 067 368,27
870	825 151,83	1 067 367,88
871	825 176,02	1 067 368,55
872	825 182,02	1 067 368,11
873	825 184,62	1 067 367,93
874	825 194,84	1 067 367,41
875	825 209,04	1 067 368,47
876	825 219,84	1 067 369,29
877	825 228,63	1 067 369,78
878	825 238,36	1 067 372,47
879	825 247,98	1 067 377,19
880	825 255,84	1 067 382,93

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
881	825 265,32	1 067 391,85
882	825 268,85	1 067 396,58
883	825 271,96	1 067 404,14
884	825 271,22	1 067 405,51
885	825 274,31	1 067 409,24
886	825 282,38	1 067 417,67
887	825 288,17	1 067 426,62
888	825 290,16	1 067 431,75
889	825 291,60	1 067 438,00
890	825 292,15	1 067 439,83
891	825 294,00	1 067 445,72
892	825 295,34	1 067 451,75
893	825 295,74	1 067 457,95
894	825 295,62	1 067 464,21
895	825 294,97	1 067 468,85
896	825 294,03	1 067 475,59
897	825 292,74	1 067 485,35
898	825 291,69	1 067 493,18
899	825 291,96	1 067 501,04
900	825 293,01	1 067 508,34
901	825 293,07	1 067 508,78
902	825 295,28	1 067 516,23
903	825 297,98	1 067 522,41
904	825 298,92	1 067 524,05
905	825 302,24	1 067 529,87
906	825 310,70	1 067 542,70
907	825 312,70	1 067 544,82
908	825 315,09	1 067 546,35
909	825 319,31	1 067 550,28
910	825 323,80	1 067 554,01
911	825 330,63	1 067 558,17
912	825 337,40	1 067 562,58
913	825 339,03	1 067 563,64
914	825 340,51	1 067 564,61
915	825 341,56	1 067 565,29
916	825 347,44	1 067 569,12
917	825 355,97	1 067 574,30
918	825 358,55	1 067 575,84
919	825 364,55	1 067 579,44
920	825 366,90	1 067 580,89
921	825 373,07	1 067 584,70
922	825 381,55	1 067 590,02
923	825 383,91	1 067 591,49
924	825 386,59	1 067 592,22
925	825 389,23	1 067 591,34
926	825 394,01	1 067 588,54
927	825 397,87	1 067 587,32
928	825 399,83	1 067 586,86
929	825 408,61	1 067 587,69
930	825 413,94	1 067 587,76
931	825 419,67	1 067 586,87
932	825 422,50	1 067 585,85
933	825 427,23	1 067 584,15
934	825 429,43	1 067 590,27
935	825 415,47	1 067 595,99

Bod č.	Y	X
936	825 411,56	1 067 598,37
937	825 414,91	1 067 604,33
938	825 419,35	1 067 605,94
939	825 428,21	1 067 609,39
940	825 435,43	1 067 616,80
941	825 436,19	1 067 619,06
942	825 437,79	1 067 623,92
943	825 443,84	1 067 628,00
944	825 451,03	1 067 634,82
945	825 455,36	1 067 641,82
946	825 461,30	1 067 651,52
947	825 464,56	1 067 657,25
948	825 468,85	1 067 665,10
949	825 472,61	1 067 676,44
950	825 471,97	1 067 688,27
951	825 471,80	1 067 694,10
952	825 471,09	1 067 700,07
953	825 468,70	1 067 705,33
954	825 465,63	1 067 711,52
955	825 469,25	1 067 721,62
956	825 473,21	1 067 718,06
957	825 475,71	1 067 717,75
958	825 477,45	1 067 719,65
959	825 486,09	1 067 714,99
960	825 492,59	1 067 710,95
961	825 497,34	1 067 708,05
962	825 500,96	1 067 705,91
963	825 491,58	1 067 712,61
964	825 480,37	1 067 719,17
965	825 465,79	1 067 727,07
966	825 457,78	1 067 733,51
967	825 448,33	1 067 742,27
968	825 437,72	1 067 752,74
969	825 455,53	1 067 745,52
970	825 461,07	1 067 742,76
971	825 487,26	1 067 726,00
972	825 505,47	1 067 713,28
973	825 490,17	1 067 724,93
974	825 479,10	1 067 733,35
975	825 471,27	1 067 740,25
976	825 458,88	1 067 752,61
977	825 460,22	1 067 755,45
978	825 453,48	1 067 762,37
979	825 450,14	1 067 765,64
980	825 454,54	1 067 770,39
981	825 446,29	1 067 775,98
982	825 442,84	1 067 772,25
983	825 436,15	1 067 777,31
984	825 430,04	1 067 785,88
985	825 421,60	1 067 791,28
986	825 413,85	1 067 797,62
987	825 405,94	1 067 803,74
988	825 397,55	1 067 810,15
989	825 391,82	1 067 814,15
990	825 388,56	1 067 815,93

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
991	825 378,46	1 067 819,70
992	825 369,12	1 067 824,77
993	825 359,68	1 067 829,75
994	825 354,36	1 067 831,74
995	825 349,59	1 067 833,22
996	825 340,01	1 067 835,51
997	825 329,42	1 067 837,64
998	825 319,20	1 067 838,28
999	825 309,16	1 067 839,55
1000	825 302,31	1 067 840,86
1001	825 294,96	1 067 842,97
1002	825 281,53	1 067 847,89
1003	825 274,31	1 067 854,41
1004	825 266,57	1 067 860,63
1005	825 262,74	1 067 864,56
1006	825 261,45	1 067 865,88
1007	825 250,86	1 067 868,22
1008	825 284,21	1 067 832,76
1009	825 285,44	1 067 832,10
1010	825 293,86	1 067 829,05
1011	825 298,40	1 067 827,28
1012	825 304,96	1 067 824,95
1013	825 311,11	1 067 822,50
1014	825 314,71	1 067 819,81
1015	825 316,30	1 067 817,01
1016	825 316,75	1 067 812,22
1017	825 317,45	1 067 804,92
1018	825 319,16	1 067 798,62
1019	825 321,97	1 067 792,56
1020	825 325,48	1 067 786,95
1021	825 339,83	1 067 779,56
1022	825 351,62	1 067 774,00
1023	825 365,07	1 067 768,31
1024	825 373,60	1 067 764,52
1025	825 381,37	1 067 760,47
1026	825 387,95	1 067 756,31
1027	825 404,09	1 067 747,41
1028	825 415,06	1 067 741,31
1029	825 405,81	1 067 730,74
1030	825 400,35	1 067 732,39
1031	825 393,61	1 067 735,24
1032	825 388,44	1 067 742,92
1033	825 383,29	1 067 744,93
1034	825 376,96	1 067 746,49
1035	825 371,38	1 067 748,54
1036	825 360,97	1 067 750,85
1037	825 355,69	1 067 751,63
1038	825 350,47	1 067 751,80
1039	825 346,60	1 067 751,89
1040	825 342,74	1 067 750,66
1041	825 350,73	1 067 744,24
1042	825 359,49	1 067 743,43
1043	825 363,55	1 067 740,63
1044	825 370,53	1 067 738,08
1045	825 377,58	1 067 734,42

Bod č.	Y	X
1046	825 380,48	1 067 731,42
1047	825 376,92	1 067 724,04
1048	825 371,13	1 067 710,81
1049	825 367,82	1 067 703,96
1050	825 361,36	1 067 698,04
1051	825 354,47	1 067 696,02
1052	825 341,90	1 067 686,02
1053	825 344,91	1 067 683,25
1054	825 340,90	1 067 680,03
1055	825 337,34	1 067 676,52
1056	825 332,01	1 067 670,63
1057	825 327,68	1 067 665,47
1058	825 319,16	1 067 659,02
1059	825 311,72	1 067 652,34
1060	825 308,19	1 067 648,75
1061	825 301,84	1 067 641,02
1062	825 296,55	1 067 634,83
1063	825 288,96	1 067 625,92
1064	825 282,88	1 067 617,96
1065	825 275,49	1 067 611,11
1066	825 256,06	1 067 606,27
1067	825 251,97	1 067 604,73
1068	825 248,75	1 067 597,00
1069	825 246,55	1 067 589,59
1070	825 245,46	1 067 582,21
1071	825 235,82	1 067 568,34
1072	825 227,65	1 067 549,01
1073	825 205,06	1 067 529,10
1074	825 198,57	1 067 523,07
1075	825 189,27	1 067 518,70
1076	825 176,50	1 067 507,92
1077	825 166,62	1 067 499,72
1078	825 147,73	1 067 491,56
1079	825 139,50	1 067 485,91
1080	825 135,14	1 067 482,06
1081	825 126,00	1 067 487,41
1082	825 119,26	1 067 493,94
1083	825 085,21	1 067 466,70
1084	825 089,74	1 067 458,41
1085	825 096,91	1 067 448,05
1086	825 094,42	1 067 446,23
1087	825 081,74	1 067 429,24
1088	825 077,25	1 067 425,19
1089	825 071,30	1 067 419,08
1090	825 062,27	1 067 415,90
1091	825 048,55	1 067 407,67
1092	825 035,65	1 067 401,43
1093	825 011,07	1 067 386,22
1094	824 992,08	1 067 372,72
1095	824 991,25	1 067 368,03
1096	824 978,98	1 067 374,34
1097	824 969,99	1 067 379,54
1098	824 841,36	1 067 353,77
1099	824 841,98	1 067 349,09
1100	824 843,06	1 067 344,01

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
1101	824 843,81	1 067 338,07
1102	824 846,17	1 067 327,71
1103	824 846,76	1 067 325,95
1104	824 844,99	1 067 326,42
1105	824 844,14	1 067 323,57
1106	824 847,44	1 067 322,69
1107	824 851,36	1 067 310,34
1108	824 854,67	1 067 301,73
1109	824 858,05	1 067 291,62
1110	824 860,16	1 067 275,50
1111	824 860,65	1 067 265,04
1112	824 860,27	1 067 254,44
1113	824 858,51	1 067 243,77
1114	824 855,29	1 067 232,55
1115	824 854,77	1 067 228,04
1116	824 844,96	1 067 206,48
1117	824 837,55	1 067 193,77
1118	824 833,10	1 067 191,15
1119	824 827,88	1 067 191,66
1120	824 823,49	1 067 193,22
1121	824 808,22	1 067 197,11
1122	824 805,49	1 067 199,40
1123	824 804,87	1 067 202,92
1124	824 806,62	1 067 210,74
1125	824 811,17	1 067 223,86
1126	824 813,74	1 067 239,34
1127	824 813,25	1 067 244,40
1128	824 813,77	1 067 247,19
1129	824 814,34	1 067 252,53
1130	824 814,36	1 067 257,80
1131	824 813,62	1 067 263,07
1132	824 812,27	1 067 268,06
1133	824 810,51	1 067 272,94
1134	824 806,75	1 067 283,46
1135	824 796,73	1 067 312,12
1136	824 796,34	1 067 315,60
1137	824 793,29	1 067 325,02
1138	824 793,49	1 067 329,94
1139	824 792,22	1 067 338,85
1140	824 792,13	1 067 341,20
1141	824 791,86	1 067 348,43
1142	824 792,41	1 067 355,27
1143	824 802,62	1 067 356,40
1144	824 814,69	1 067 357,11
1145	824 822,02	1 067 357,99
1146	824 832,55	1 067 358,74
1147	824 836,89	1 067 358,70
1148	824 840,46	1 067 356,04
1149	824 557,76	1 066 802,45
1150	824 546,30	1 066 793,78
1151	824 545,96	1 066 797,51
1152	824 553,46	1 066 809,27
1153	824 560,84	1 066 822,38
1154	824 566,45	1 066 833,94
1155	824 576,50	1 066 845,20

Bod č.	Y	X
1156	824 594,60	1 066 866,42
1157	824 600,39	1 066 872,19
1158	824 606,95	1 066 879,51
1159	824 609,18	1 066 879,58
1160	824 616,11	1 066 889,89
1161	824 625,92	1 066 901,86
1162	824 638,11	1 066 919,24
1163	824 650,53	1 066 934,84
1164	824 663,70	1 066 950,17
1165	824 674,86	1 066 962,37
1166	824 688,53	1 066 976,09
1167	824 692,83	1 066 980,79
1168	824 698,41	1 066 987,66
1169	824 704,02	1 066 995,50
1170	824 711,83	1 067 009,16
1171	824 721,55	1 067 025,81
1172	824 725,63	1 067 036,11
1173	824 737,04	1 067 066,95
1174	824 740,69	1 067 071,20
1175	824 746,05	1 067 073,25
1176	824 749,29	1 067 077,07
1177	824 748,62	1 067 082,02
1178	824 749,07	1 067 082,45
1179	824 754,81	1 067 087,92
1180	824 771,13	1 067 103,47
1181	824 772,28	1 067 104,57
1182	824 778,29	1 067 112,15
1183	824 783,25	1 067 117,82
1184	824 787,36	1 067 124,53
1185	824 791,71	1 067 131,31
1186	824 792,73	1 067 135,47
1187	824 795,91	1 067 148,35
1188	824 797,27	1 067 161,34
1189	824 797,59	1 067 164,03
1190	824 797,98	1 067 168,73
1191	824 801,30	1 067 183,19
1192	824 803,29	1 067 185,38
1193	824 806,06	1 067 184,42
1194	824 811,50	1 067 174,68
1195	824 818,33	1 067 167,13
1196	824 820,16	1 067 161,02
1197	824 817,30	1 067 153,68
1198	824 815,80	1 067 151,00
1199	824 812,60	1 067 145,28
1200	824 810,60	1 067 141,71
1201	824 805,26	1 067 133,17
1202	824 800,80	1 067 124,09
1203	824 792,56	1 067 105,71
1204	824 788,80	1 067 096,36
1205	824 786,37	1 067 092,12
1206	824 783,96	1 067 090,82
1207	824 778,16	1 067 087,69
1208	824 771,99	1 067 073,72
1209	824 765,52	1 067 059,05
1210	824 759,86	1 067 048,09

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
TRVALÝ ZÁBOR - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
1211	824 756,40	1 067 041,40
1212	824 728,07	1 067 000,27
1213	824 715,39	1 066 984,69
1214	824 704,93	1 066 967,59
1215	824 688,02	1 066 942,84
1216	824 682,42	1 066 935,61
1217	824 669,54	1 066 930,50
1218	824 662,29	1 066 925,97
1219	824 655,32	1 066 919,27
1220	824 648,32	1 066 907,19
1221	824 646,24	1 066 901,04
1222	824 629,38	1 066 885,87
1223	824 621,40	1 066 870,49
1224	824 615,85	1 066 862,39
1225	824 609,14	1 066 855,17
1226	824 601,82	1 066 848,49
1227	824 584,82	1 066 837,63
1228	824 577,21	1 066 830,58
1229	824 565,24	1 066 814,38
1230	824 558,14	1 066 807,16
1231	824 560,08	1 066 804,21
1232	825 219,77	1 067 407,67
1233	825 212,40	1 067 404,82
1234	825 196,55	1 067 400,91
1235	825 196,07	1 067 403,23
1236	825 189,80	1 067 402,67
1237	825 190,45	1 067 408,17
1238	825 189,57	1 067 416,08
1239	825 188,03	1 067 423,88
1240	825 184,39	1 067 430,88
1241	825 180,17	1 067 437,56
1242	825 176,25	1 067 442,82
1243	825 168,54	1 067 450,00
1244	825 198,39	1 067 476,72
1245	825 201,45	1 067 488,72
1246	825 218,45	1 067 501,32
1247	825 227,97	1 067 507,81
1248	825 241,44	1 067 510,73
1249	825 260,19	1 067 511,75
1250	825 258,79	1 067 509,60
1251	825 257,08	1 067 506,98
1252	825 253,55	1 067 501,56
1253	825 252,32	1 067 499,67
1254	825 259,97	1 067 497,25
1255	825 260,63	1 067 490,38
1256	825 261,78	1 067 486,07
1257	825 264,14	1 067 479,11
1258	825 265,99	1 067 473,85
1259	825 267,53	1 067 469,47
1260	825 269,39	1 067 460,77
1261	825 270,26	1 067 452,66
1262	825 269,06	1 067 444,58
1263	825 267,06	1 067 438,69
1264	825 266,45	1 067 436,89
1265	825 262,63	1 067 429,79

Bod č.	Y	X
1266	825 257,79	1 067 423,39
1267	825 252,62	1 067 413,48
1268	825 246,23	1 067 412,08
1269	825 237,24	1 067 412,70
1270	825 222,15	1 067 408,60
1271	825 251,73	1 067 852,63
1272	825 253,95	1 067 850,95
1273	825 245,46	1 067 860,03
1274	825 247,43	1 067 856,74

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2001	826 594,39	1 068 417,72
2002	826 592,35	1 068 426,80
2003	826 597,53	1 068 437,41
2004	826 653,33	1 068 507,49
2005	826 663,06	1 068 519,71
2006	826 655,48	1 068 524,27
2007	826 658,09	1 068 541,60
2008	826 662,88	1 068 552,60
2009	826 647,70	1 068 563,68
2010	826 636,92	1 068 551,29
2011	826 617,93	1 068 533,15
2012	826 601,51	1 068 523,10
2013	826 585,75	1 068 520,50
2014	826 574,95	1 068 517,85
2015	826 566,74	1 068 520,11
2016	826 557,37	1 068 523,23
2017	826 546,45	1 068 526,59
2018	826 541,29	1 068 527,85
2019	826 536,34	1 068 528,62
2020	826 529,56	1 068 529,06
2021	826 524,35	1 068 528,77
2022	826 519,81	1 068 528,00
2023	826 524,25	1 068 513,72
2024	826 528,66	1 068 510,69
2025	826 536,01	1 068 506,13
2026	826 546,78	1 068 481,62
2027	826 544,13	1 068 474,98
2028	826 536,82	1 068 470,44
2029	826 534,10	1 068 464,21
2030	826 533,94	1 068 463,86
2031	826 532,58	1 068 456,72
2032	826 531,66	1 068 454,60
2033	826 527,06	1 068 457,21
2034	826 502,96	1 068 428,92
2035	826 514,99	1 068 424,76
2036	826 755,72	1 068 327,17
2037	826 756,43	1 068 328,24
2038	826 700,97	1 068 359,17
2039	826 657,79	1 068 383,59
2040	826 660,96	1 068 388,77
2041	826 603,32	1 068 423,43
2042	826 597,67	1 068 415,87
2043	825 490,17	1 067 724,93
2044	825 478,31	1 067 737,22
2045	825 470,99	1 067 745,84
2046	825 463,00	1 067 755,40
2047	825 461,13	1 067 757,38
2048	825 464,19	1 067 763,86
2049	825 460,27	1 067 766,51
2050	825 487,64	1 067 794,41
2051	825 498,73	1 067 798,62
2052	825 503,61	1 067 795,40
2053	825 508,10	1 067 799,73
2054	825 504,39	1 067 809,08
2055	825 506,60	1 067 814,43

Bod č.	Y	X
2056	825 527,48	1 067 833,58
2057	825 542,50	1 067 846,70
2058	825 559,35	1 067 860,74
2059	825 574,96	1 067 873,15
2060	825 593,95	1 067 887,71
2061	825 611,65	1 067 900,67
2062	825 637,90	1 067 918,82
2063	825 661,40	1 067 933,88
2064	825 692,29	1 067 952,16
2065	825 713,07	1 067 964,03
2066	825 748,51	1 067 982,30
2067	825 783,81	1 067 996,49
2068	825 802,26	1 068 004,64
2069	825 816,33	1 068 012,66
2070	825 838,04	1 068 002,04
2071	825 860,54	1 067 987,90
2072	825 865,20	1 067 994,12
2073	825 842,11	1 068 016,94
2074	825 843,21	1 068 024,39
2075	825 848,90	1 068 026,69
2076	825 862,79	1 068 032,76
2077	825 887,88	1 068 042,30
2078	825 921,57	1 068 055,02
2079	825 949,05	1 068 067,09
2080	825 965,79	1 068 073,71
2081	825 984,43	1 068 080,97
2082	826 006,64	1 068 090,06
2083	826 054,85	1 068 109,15
2084	826 084,70	1 068 121,11
2085	826 118,30	1 068 134,46
2086	826 145,19	1 068 142,53
2087	826 164,10	1 068 150,04
2088	826 174,11	1 068 157,68
2089	826 174,69	1 068 150,54
2090	826 181,74	1 068 148,24
2091	826 187,59	1 068 162,55
2092	826 196,09	1 068 165,90
2093	826 205,34	1 068 169,78
2094	826 210,81	1 068 172,31
2095	826 237,16	1 068 183,44
2096	826 259,06	1 068 176,74
2097	826 259,10	1 068 176,73
2098	826 261,62	1 068 176,34
2099	826 288,36	1 068 167,04
2100	826 290,62	1 068 173,30
2101	826 263,86	1 068 182,79
2102	826 251,93	1 068 191,04
2103	826 261,61	1 068 196,31
2104	826 272,27	1 068 201,92
2105	826 277,51	1 068 204,90
2106	826 293,15	1 068 213,94
2107	826 307,06	1 068 221,93
2108	826 319,16	1 068 229,06
2109	826 331,15	1 068 236,37
2110	826 343,07	1 068 243,79



2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2111	826 358,25	1 068 253,57
2112	826 376,18	1 068 264,42
2113	826 395,15	1 068 277,53
2114	826 417,53	1 068 289,29
2115	826 430,70	1 068 296,58
2116	826 459,76	1 068 288,75
2117	826 479,04	1 068 298,78
2118	826 505,18	1 068 304,46
2119	826 546,86	1 068 301,63
2120	826 557,75	1 068 302,83
2121	826 567,34	1 068 305,23
2122	826 578,13	1 068 309,62
2123	826 587,44	1 068 315,12
2124	826 597,16	1 068 323,10
2125	826 611,25	1 068 340,60
2126	826 632,81	1 068 359,33
2127	826 742,23	1 068 295,63
2128	826 755,35	1 068 316,15
2129	826 750,79	1 068 318,95
2130	826 505,40	1 068 425,82
2131	826 498,50	1 068 429,30
2132	826 488,65	1 068 434,06
2133	826 486,71	1 068 432,58
2134	826 488,94	1 068 430,13
2135	826 499,03	1 068 425,30
2136	826 494,06	1 068 424,90
2137	826 489,91	1 068 421,95
2138	826 465,00	1 068 394,85
2139	826 446,83	1 068 376,54
2140	826 412,53	1 068 341,64
2141	826 416,73	1 068 332,96
2142	826 410,56	1 068 318,47
2143	826 403,97	1 068 313,45
2144	826 401,50	1 068 311,56
2145	826 354,23	1 068 275,49
2146	826 319,01	1 068 252,44
2147	826 299,78	1 068 241,73
2148	826 280,35	1 068 230,65
2149	826 258,74	1 068 219,09
2150	826 235,72	1 068 207,60
2151	826 224,84	1 068 208,28
2152	826 204,38	1 068 203,87
2153	826 202,78	1 068 204,86
2154	826 196,72	1 068 207,11
2155	826 194,71	1 068 207,85
2156	826 194,47	1 068 207,13
2157	826 187,39	1 068 201,93
2158	826 181,78	1 068 183,23
2159	826 127,08	1 068 160,86
2160	825 863,15	1 068 054,63
2161	825 835,57	1 068 043,47
2162	825 820,45	1 068 043,39
2163	825 809,96	1 068 045,75
2164	825 798,53	1 068 043,70
2165	825 785,98	1 068 041,45

Bod č.	Y	X
2166	825 770,27	1 068 043,57
2167	825 769,21	1 068 043,87
2168	825 768,86	1 068 042,40
2169	825 753,03	1 068 048,55
2170	825 739,04	1 068 019,12
2171	825 697,79	1 067 997,38
2172	825 669,76	1 067 981,84
2173	825 659,96	1 067 978,94
2174	825 638,59	1 067 966,67
2175	825 599,66	1 067 939,58
2176	825 594,76	1 067 935,28
2177	825 585,32	1 067 926,97
2178	825 569,04	1 067 915,15
2179	825 524,82	1 067 880,14
2180	825 505,36	1 067 863,74
2181	825 479,46	1 067 840,72
2182	825 456,07	1 067 820,38
2183	825 450,15	1 067 815,55
2184	825 453,40	1 067 813,66
2185	825 467,78	1 067 805,38
2186	825 463,50	1 067 801,01
2187	825 442,72	1 067 778,39
2188	825 425,07	1 067 790,34
2189	825 386,37	1 067 832,83
2190	825 381,37	1 067 823,95
2191	825 380,54	1 067 824,26
2192	825 371,48	1 067 829,18
2193	825 361,73	1 067 834,32
2194	825 355,98	1 067 836,48
2195	825 350,91	1 067 838,04
2196	825 341,09	1 067 840,39
2197	825 330,08	1 067 842,61
2198	825 319,67	1 067 843,26
2199	825 309,94	1 067 844,49
2200	825 303,47	1 067 845,72
2201	825 296,52	1 067 847,73
2202	825 284,16	1 067 852,25
2203	825 277,56	1 067 858,21
2204	825 269,94	1 067 864,34
2205	825 266,44	1 067 867,92
2206	825 261,73	1 067 871,76
2207	825 258,42	1 067 873,22
2208	825 255,88	1 067 874,13
2209	825 253,72	1 067 874,98
2210	825 250,48	1 067 877,71
2211	825 244,08	1 067 883,45
2212	825 230,07	1 067 871,14
2213	825 236,40	1 067 862,18
2214	825 243,18	1 067 854,96
2215	825 251,51	1 067 847,72
2216	825 264,32	1 067 836,72
2217	825 278,39	1 067 822,02
2218	825 288,11	1 067 811,38
2219	825 297,37	1 067 803,06
2220	825 308,94	1 067 795,04

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2221	825 317,67	1 067 790,28
2222	825 322,12	1 067 783,24
2223	825 337,67	1 067 775,16
2224	825 349,56	1 067 769,44
2225	825 363,08	1 067 763,73
2226	825 371,42	1 067 760,01
2227	825 378,88	1 067 756,13
2228	825 385,41	1 067 752,00
2229	825 401,66	1 067 743,04
2230	825 407,22	1 067 739,95
2231	825 404,17	1 067 736,46
2232	825 402,01	1 067 737,11
2233	825 395,17	1 067 739,89
2234	825 390,78	1 067 743,11
2235	825 385,40	1 067 746,82
2236	825 381,40	1 067 749,14
2237	825 373,06	1 067 753,29
2238	825 363,67	1 067 754,92
2239	825 354,54	1 067 755,06
2240	825 346,60	1 067 751,89
2241	825 342,74	1 067 750,66
2242	825 340,73	1 067 750,02
2243	825 338,84	1 067 749,19
2244	825 346,16	1 067 741,52
2245	825 352,56	1 067 742,78
2246	825 359,41	1 067 737,28
2247	825 369,96	1 067 728,79
2248	825 376,85	1 067 724,09
2249	825 370,63	1 067 713,49
2250	825 353,00	1 067 697,44
2251	825 354,47	1 067 696,02
2252	825 115,57	1 067 272,13
2253	825 105,19	1 067 275,01
2254	825 106,60	1 067 281,55
2255	825 110,17	1 067 289,15
2256	825 111,60	1 067 293,44
2257	825 112,89	1 067 301,81
2258	825 112,82	1 067 306,32
2259	825 112,28	1 067 310,63
2260	825 111,23	1 067 315,15
2261	825 108,82	1 067 320,28
2262	825 110,45	1 067 326,00
2263	825 116,05	1 067 335,91
2264	825 122,38	1 067 348,20
2265	825 131,47	1 067 353,43
2266	825 140,46	1 067 356,36
2267	825 145,68	1 067 360,01
2268	825 151,15	1 067 362,93
2269	825 177,39	1 067 364,81
2270	825 185,25	1 067 363,87
2271	825 194,70	1 067 363,53
2272	825 206,15	1 067 364,43
2273	825 219,25	1 067 365,18
2274	825 235,27	1 067 367,63
2275	825 245,66	1 067 371,19

Bod č.	Y	X
2276	825 251,83	1 067 374,30
2277	825 257,43	1 067 378,79
2278	825 264,32	1 067 384,32
2279	825 269,86	1 067 390,22
2280	825 273,98	1 067 396,52
2281	825 275,67	1 067 399,98
2282	825 276,62	1 067 406,80
2283	825 285,74	1 067 415,15
2284	825 292,56	1 067 426,27
2285	825 295,56	1 067 433,85
2286	825 296,93	1 067 438,36
2287	825 298,83	1 067 444,43
2288	825 300,31	1 067 451,04
2289	825 300,75	1 067 457,84
2290	825 300,62	1 067 464,60
2291	825 298,98	1 067 476,26
2292	825 297,70	1 067 486,01
2293	825 296,70	1 067 493,42
2294	825 296,95	1 067 500,60
2295	825 297,97	1 067 507,71
2296	825 299,99	1 067 514,51
2297	825 302,46	1 067 520,16
2298	825 306,50	1 067 527,25
2299	825 314,64	1 067 539,59
2300	825 315,92	1 067 540,95
2301	825 318,16	1 067 542,38
2302	825 322,62	1 067 546,53
2303	825 326,71	1 067 549,93
2304	825 329,19	1 067 551,23
2305	825 341,75	1 067 559,45
2306	825 350,10	1 067 564,89
2307	825 358,55	1 067 570,02
2308	825 367,15	1 067 575,17
2309	825 372,98	1 067 578,77
2310	825 384,20	1 067 585,78
2311	825 386,25	1 067 587,06
2312	825 387,15	1 067 586,76
2313	825 391,97	1 067 583,94
2314	825 396,55	1 067 582,49
2315	825 399,49	1 067 581,81
2316	825 408,88	1 067 582,69
2317	825 413,59	1 067 582,75
2318	825 435,30	1 067 581,25
2319	825 437,81	1 067 588,67
2320	825 429,69	1 067 591,42
2321	825 418,36	1 067 600,26
2322	825 421,42	1 067 601,37
2323	825 430,88	1 067 606,61
2324	825 438,28	1 067 617,10
2325	825 440,52	1 067 623,05
2326	825 448,44	1 067 629,25
2327	825 454,83	1 067 636,41
2328	825 459,23	1 067 644,10
2329	825 462,39	1 067 648,64
2330	825 468,91	1 067 659,95

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2331	825 473,07	1 067 669,68
2332	825 475,53	1 067 678,62
2333	825 476,81	1 067 688,01
2334	825 476,61	1 067 694,48
2335	825 475,83	1 067 701,19
2336	825 473,25	1 067 707,40
2337	825 471,05	1 067 711,83
2338	825 471,55	1 067 713,24
2339	825 477,65	1 067 712,46
2340	825 480,97	1 067 711,02
2341	825 485,22	1 067 708,98
2342	825 489,93	1 067 706,71
2343	825 495,11	1 067 706,30
2344	825 500,96	1 067 705,91
2345	825 505,47	1 067 713,28
2346	825 341,90	1 067 686,02
2347	825 341,18	1 067 686,67
2348	825 337,57	1 067 683,77
2349	825 328,37	1 067 675,67
2350	825 324,21	1 067 669,12
2351	825 315,98	1 067 662,88
2352	825 308,26	1 067 655,96
2353	825 304,47	1 067 652,09
2354	825 298,01	1 067 644,23
2355	825 292,75	1 067 638,07
2356	825 285,07	1 067 629,06
2357	825 279,17	1 067 621,34
2358	825 273,03	1 067 615,65
2359	825 254,57	1 067 611,05
2360	825 248,19	1 067 608,64
2361	825 244,03	1 067 598,67
2362	825 241,65	1 067 590,67
2363	825 240,69	1 067 584,10
2364	825 231,42	1 067 570,76
2365	825 223,49	1 067 552,01
2366	825 201,71	1 067 532,81
2367	825 195,74	1 067 527,27
2368	825 186,54	1 067 522,94
2369	825 173,29	1 067 511,75
2370	825 163,98	1 067 504,03
2371	825 145,30	1 067 495,95
2372	825 136,43	1 067 489,86
2373	825 134,54	1 067 488,20
2374	825 129,04	1 067 491,42
2375	825 119,57	1 067 500,59
2376	825 078,81	1 067 467,98
2377	825 085,48	1 067 455,78
2378	825 090,21	1 067 448,95
2379	825 074,68	1 067 428,14
2380	825 063,60	1 067 420,67
2381	825 053,88	1 067 415,36
2382	825 042,53	1 067 408,97
2383	825 025,06	1 067 400,06
2384	825 011,37	1 067 390,88
2385	825 002,99	1 067 385,21

Bod č.	Y	X
2386	824 998,15	1 067 381,29
2387	824 990,94	1 067 382,62
2388	824 979,59	1 067 387,16
2389	824 963,04	1 067 392,81
2390	824 945,02	1 067 396,90
2391	824 937,64	1 067 399,59
2392	824 928,07	1 067 402,56
2393	824 915,45	1 067 405,86
2394	824 900,78	1 067 408,50
2395	824 896,07	1 067 409,13
2396	824 883,16	1 067 416,38
2397	824 881,43	1 067 416,87
2398	824 880,62	1 067 417,46
2399	824 874,66	1 067 420,55
2400	824 867,62	1 067 422,69
2401	824 860,85	1 067 423,63
2402	824 853,07	1 067 422,95
2403	824 847,92	1 067 421,81
2404	824 843,03	1 067 419,77
2405	824 837,66	1 067 416,86
2406	824 833,53	1 067 413,36
2407	824 831,85	1 067 411,79
2408	824 825,42	1 067 411,09
2409	824 812,70	1 067 409,57
2410	824 806,16	1 067 408,63
2411	824 806,24	1 067 431,30
2412	824 803,85	1 067 438,91
2413	824 794,15	1 067 440,69
2414	824 789,18	1 067 414,44
2415	824 786,89	1 067 406,08
2416	824 786,57	1 067 404,23
2417	824 756,50	1 067 398,79
2418	824 737,31	1 067 394,80
2419	824 699,12	1 067 390,20
2420	824 680,00	1 067 388,36
2421	824 660,79	1 067 387,72
2422	824 641,29	1 067 387,81
2423	824 614,82	1 067 388,91
2424	824 601,67	1 067 389,31
2425	824 561,95	1 067 394,03
2426	824 525,53	1 067 396,76
2427	824 500,29	1 067 398,97
2428	824 461,29	1 067 400,20
2429	824 437,12	1 067 401,04
2430	824 410,71	1 067 401,26
2431	824 400,70	1 067 400,58
2432	824 380,99	1 067 401,04
2433	824 359,24	1 067 402,72
2434	824 351,60	1 067 402,55
2435	824 348,71	1 067 404,62
2436	824 339,02	1 067 417,49
2437	824 333,80	1 067 450,76
2438	824 329,90	1 067 490,46
2439	824 324,94	1 067 535,57
2440	824 324,93	1 067 539,43

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2441	824 323,58	1 067 539,43
2442	824 323,65	1 067 542,46
2443	824 324,97	1 067 542,47
2444	824 324,95	1 067 545,21
2445	824 322,67	1 067 548,27
2446	824 322,35	1 067 550,34
2447	824 321,19	1 067 559,47
2448	824 320,65	1 067 576,32
2449	824 340,17	1 067 588,47
2450	824 344,03	1 067 589,04
2451	824 356,53	1 067 589,15
2452	824 393,83	1 067 587,49
2453	824 426,27	1 067 585,61
2454	824 456,39	1 067 584,13
2455	824 481,94	1 067 583,33
2456	824 511,98	1 067 580,00
2457	824 522,91	1 067 577,20
2458	824 531,15	1 067 573,80
2459	824 539,69	1 067 568,68
2460	824 539,70	1 067 568,20
2461	824 539,04	1 067 566,63
2462	824 537,12	1 067 562,92
2463	824 556,30	1 067 553,90
2464	824 570,26	1 067 579,79
2465	824 570,22	1 067 591,20
2466	824 561,34	1 067 595,62
2467	824 559,85	1 067 593,41
2468	824 555,64	1 067 590,61
2469	824 552,49	1 067 588,66
2470	824 550,15	1 067 588,20
2471	824 548,83	1 067 588,32
2472	824 542,31	1 067 591,60
2473	824 539,71	1 067 592,91
2474	824 529,21	1 067 596,72
2475	824 519,20	1 067 598,54
2476	824 515,25	1 067 600,53
2477	824 508,86	1 067 604,87
2478	825 256,86	1 067 498,24
2479	825 257,67	1 067 489,84
2480	825 258,91	1 067 485,20
2481	825 261,31	1 067 478,13
2482	825 264,63	1 067 468,66
2483	825 266,42	1 067 460,29
2484	825 267,23	1 067 452,72
2485	825 266,13	1 067 445,29
2486	825 263,69	1 067 438,09
2487	825 260,10	1 067 431,41
2488	825 255,25	1 067 425,00
2489	825 250,52	1 067 416,40
2490	825 246,00	1 067 415,10
2491	825 236,94	1 067 415,73
2492	825 221,21	1 067 411,45
2493	825 211,50	1 067 407,68
2494	825 198,85	1 067 404,57
2495	825 198,46	1 067 406,46

Bod č.	Y	X
2496	825 193,21	1 067 405,99
2497	825 193,47	1 067 408,16
2498	825 192,54	1 067 416,53
2499	825 190,89	1 067 424,88
2500	825 186,99	1 067 432,38
2501	825 182,65	1 067 439,26
2502	825 178,50	1 067 444,83
2503	825 172,99	1 067 449,96
2504	825 201,07	1 067 475,09
2505	825 204,09	1 067 486,95
2506	825 220,18	1 067 498,87
2507	825 229,18	1 067 505,01
2508	825 241,84	1 067 507,75
2509	825 255,88	1 067 508,51
2510	825 256,16	1 067 505,56
2511	824 492,96	1 067 606,80
2512	824 484,83	1 067 604,59
2513	824 481,58	1 067 603,38
2514	824 457,11	1 067 603,71
2515	824 427,35	1 067 605,30
2516	824 407,39	1 067 606,40
2517	824 387,43	1 067 607,55
2518	824 367,63	1 067 608,67
2519	824 353,43	1 067 610,08
2520	824 340,31	1 067 613,83
2521	824 334,75	1 067 616,75
2522	824 332,71	1 067 619,37
2523	824 330,20	1 067 624,47
2524	824 328,15	1 067 626,85
2525	824 345,85	1 067 626,14
2526	824 346,11	1 067 631,30
2527	824 321,26	1 067 631,68
2528	824 321,46	1 067 642,34
2529	824 317,93	1 067 643,99
2530	824 303,83	1 067 642,30
2531	824 294,65	1 067 639,51
2532	824 292,68	1 067 631,77
2533	824 272,98	1 067 612,43
2534	824 227,56	1 067 614,53
2535	824 203,03	1 067 619,17
2536	824 202,08	1 067 610,82
2537	824 217,16	1 067 607,63
2538	824 235,51	1 067 604,84
2539	824 241,72	1 067 600,56
2540	824 268,02	1 067 599,54
2541	824 267,90	1 067 594,65
2542	824 288,65	1 067 589,26
2543	824 288,66	1 067 579,84
2544	824 268,33	1 067 579,64
2545	824 270,93	1 067 545,00
2546	824 289,12	1 067 545,84
2547	824 289,34	1 067 536,55
2548	824 293,28	1 067 506,52
2549	824 295,76	1 067 486,73
2550	824 298,95	1 067 457,29

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2551	824 298,59	1 067 434,65
2552	824 296,61	1 067 431,45
2553	824 298,90	1 067 412,33
2554	824 297,55	1 067 410,18
2555	824 291,12	1 067 406,91
2556	824 286,74	1 067 401,84
2557	824 286,07	1 067 395,23
2558	824 291,90	1 067 368,02
2559	824 294,48	1 067 363,91
2560	824 298,72	1 067 362,57
2561	824 301,59	1 067 362,27
2562	824 303,52	1 067 360,20
2563	824 309,20	1 067 355,40
2564	824 316,37	1 067 352,03
2565	824 324,22	1 067 350,72
2566	824 331,85	1 067 351,57
2567	824 338,91	1 067 353,74
2568	824 345,40	1 067 357,32
2569	824 351,17	1 067 362,38
2570	824 354,50	1 067 365,17
2571	824 357,77	1 067 366,32
2572	824 400,99	1 067 365,53
2573	824 415,00	1 067 358,52
2574	824 416,88	1 067 361,66
2575	824 418,95	1 067 365,10
2576	824 420,03	1 067 366,90
2577	824 440,32	1 067 366,43
2578	824 479,86	1 067 364,32
2579	824 519,48	1 067 362,53
2580	824 539,33	1 067 361,65
2581	824 559,47	1 067 360,95
2582	824 565,15	1 067 360,89
2583	824 578,78	1 067 360,01
2584	824 598,12	1 067 357,77
2585	824 613,24	1 067 354,09
2586	824 622,75	1 067 351,47
2587	824 624,96	1 067 350,70
2588	824 628,66	1 067 343,90
2589	824 637,85	1 067 346,63
2590	824 637,88	1 067 349,74
2591	824 657,44	1 067 348,27
2592	824 677,38	1 067 345,83
2593	824 697,58	1 067 344,26
2594	824 717,80	1 067 343,11
2595	824 738,08	1 067 342,73
2596	824 758,27	1 067 343,03
2597	824 777,32	1 067 343,46
2598	824 777,41	1 067 340,52
2599	824 778,14	1 067 332,38
2600	824 778,91	1 067 326,78
2601	824 780,26	1 067 320,80
2602	824 785,04	1 067 310,53
2603	824 786,97	1 067 307,78
2604	824 804,28	1 067 258,55
2605	824 803,16	1 067 251,31

Bod č.	Y	X
2606	824 801,06	1 067 239,51
2607	824 797,10	1 067 219,92
2608	824 794,40	1 067 205,19
2609	824 790,82	1 067 183,48
2610	824 785,95	1 067 172,05
2611	824 785,08	1 067 168,13
2612	824 782,48	1 067 147,36
2613	824 780,53	1 067 136,74
2614	824 778,52	1 067 130,51
2615	824 775,32	1 067 123,97
2616	824 764,29	1 067 113,43
2617	824 751,34	1 067 097,20
2618	824 751,52	1 067 094,11
2619	824 745,06	1 067 087,49
2620	824 738,70	1 067 080,97
2621	824 734,43	1 067 081,46
2622	824 730,03	1 067 076,38
2623	824 730,01	1 067 073,31
2624	824 719,91	1 067 041,71
2625	824 715,18	1 067 029,97
2626	824 708,42	1 067 016,94
2627	824 702,94	1 067 007,87
2628	824 691,81	1 066 992,87
2629	824 688,27	1 066 987,65
2630	824 679,15	1 066 977,36
2631	824 669,86	1 066 966,11
2632	824 662,49	1 066 958,70
2633	824 647,01	1 066 941,37
2634	824 627,92	1 066 917,27
2635	824 604,69	1 066 889,72
2636	824 595,34	1 066 879,22
2637	824 582,04	1 066 863,47
2638	824 574,37	1 066 859,25
2639	824 569,62	1 066 855,79
2640	824 555,94	1 066 840,20
2641	824 553,18	1 066 836,23
2642	824 551,93	1 066 835,67
2643	824 551,01	1 066 836,22
2644	824 543,27	1 066 849,22
2645	824 536,22	1 066 845,84
2646	824 537,94	1 066 840,12
2647	824 532,32	1 066 835,22
2648	824 526,06	1 066 829,76
2649	824 519,05	1 066 823,32
2650	824 511,33	1 066 809,76
2651	824 506,73	1 066 803,10
2652	824 488,58	1 066 789,31
2653	824 457,78	1 066 771,51
2654	824 424,37	1 066 755,87
2655	824 380,81	1 066 739,59
2656	824 355,80	1 066 735,92
2657	824 298,24	1 066 722,11
2658	824 287,58	1 066 721,58
2659	824 271,97	1 066 721,60
2660	824 239,94	1 066 715,98

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2661	824 202,97	1 066 709,81
2662	824 173,30	1 066 704,29
2663	824 153,50	1 066 699,84
2664	824 133,87	1 066 694,65
2665	824 109,72	1 066 687,09
2666	824 100,00	1 066 683,79
2667	824 076,54	1 066 674,28
2668	824 062,51	1 066 668,29
2669	824 041,96	1 066 658,30
2670	824 017,81	1 066 646,63
2671	823 999,65	1 066 637,65
2672	823 979,67	1 066 625,82
2673	823 954,02	1 066 611,40
2674	823 944,51	1 066 605,37
2675	823 936,80	1 066 601,17
2676	823 925,99	1 066 601,29
2677	823 914,36	1 066 601,19
2678	823 906,28	1 066 599,88
2679	823 904,21	1 066 601,93
2680	823 893,06	1 066 616,22
2681	823 874,42	1 066 636,88
2682	823 857,47	1 066 650,91
2683	823 850,62	1 066 651,84
2684	823 853,44	1 066 647,40
2685	824 816,65	1 067 066,67
2686	824 816,93	1 067 067,14
2687	824 823,21	1 067 069,28
2688	824 813,41	1 067 076,97
2689	824 815,16	1 067 079,16
2690	824 827,63	1 067 094,92
2691	824 834,78	1 067 102,14
2692	824 840,14	1 067 108,35
2693	824 855,89	1 067 110,38
2694	824 861,83	1 067 117,35
2695	824 868,11	1 067 125,30
2696	824 877,53	1 067 129,36
2697	824 885,27	1 067 130,22
2698	824 894,89	1 067 131,75
2699	824 902,34	1 067 135,07
2700	824 911,31	1 067 144,29
2701	824 920,92	1 067 156,09
2702	824 924,09	1 067 159,61
2703	824 926,21	1 067 161,80
2704	824 929,42	1 067 164,63
2705	824 932,85	1 067 167,14
2706	824 936,48	1 067 169,30
2707	824 940,28	1 067 171,05
2708	824 944,28	1 067 172,42
2709	824 948,37	1 067 173,41
2710	824 952,57	1 067 173,94
2711	824 967,21	1 067 174,60
2712	824 977,15	1 067 175,17
2713	824 989,74	1 067 175,47
2714	824 997,65	1 067 176,00
2715	825 003,08	1 067 176,79

Bod č.	Y	X
2716	825 008,48	1 067 177,93
2717	825 018,27	1 067 180,69
2718	825 023,70	1 067 181,87
2719	825 028,43	1 067 182,90
2720	825 033,52	1 067 184,01
2721	825 038,76	1 067 189,35
2722	825 042,61	1 067 193,28
2723	825 046,34	1 067 197,08
2724	825 050,60	1 067 201,56
2725	825 059,15	1 067 210,16
2726	825 060,86	1 067 213,32
2727	825 067,03	1 067 222,89
2728	825 076,76	1 067 240,48
2729	825 081,22	1 067 247,75
2730	825 086,81	1 067 253,60
2731	825 089,83	1 067 255,72
2732	825 093,31	1 067 257,38
2733	825 108,06	1 067 261,11
2734	825 116,21	1 067 267,97
2735	824 846,20	1 067 323,02
2736	824 846,43	1 067 322,15
2737	824 854,28	1 067 297,98
2738	824 825,96	1 067 304,09
2739	824 798,86	1 067 314,87
2740	824 796,37	1 067 319,87
2741	824 794,98	1 067 330,15
2742	824 793,72	1 067 338,94
2743	824 793,91	1 067 353,89
2744	824 836,52	1 067 357,90
2745	824 839,25	1 067 355,99
2746	824 842,34	1 067 337,76
2747	824 845,34	1 067 326,33
2748	824 594,20	1 066 844,98
2749	824 596,77	1 066 864,32
2750	824 609,08	1 066 876,25
2751	824 623,24	1 066 894,89
2752	824 634,63	1 066 910,36
2753	824 641,25	1 066 919,53
2754	824 652,08	1 066 933,57
2755	824 664,21	1 066 947,50
2756	824 676,39	1 066 960,88
2757	824 689,98	1 066 974,71
2758	824 693,46	1 066 978,53
2759	824 700,00	1 066 986,44
2760	824 705,71	1 066 994,42
2761	824 713,56	1 067 008,16
2762	824 723,35	1 067 024,93
2763	824 727,49	1 067 035,39
2764	824 738,88	1 067 065,43
2765	824 742,39	1 067 069,51
2766	824 748,39	1 067 073,75
2767	824 752,14	1 067 080,43
2768	824 758,65	1 067 084,75
2769	824 770,35	1 067 075,07
2770	824 749,21	1 067 038,59

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2771	824 726,96	1 067 005,56
2772	824 704,60	1 066 973,17
2773	824 681,23	1 066 941,19
2774	824 667,29	1 066 933,70
2775	824 655,73	1 066 925,42
2776	824 648,48	1 066 914,57
2777	824 643,63	1 066 902,52
2778	824 627,62	1 066 887,16
2779	824 619,40	1 066 872,03
2780	824 613,29	1 066 865,39
2781	823 997,98	1 066 539,10
2782	823 994,37	1 066 542,79
2783	823 994,17	1 066 544,09
2784	823 993,56	1 066 548,09
2785	823 992,64	1 066 551,13
2786	823 991,01	1 066 556,59
2787	823 989,24	1 066 560,41
2788	823 987,41	1 066 564,43
2789	823 985,94	1 066 567,25
2790	823 986,71	1 066 568,99
2791	823 987,80	1 066 570,19
2792	823 992,25	1 066 573,49
2793	823 997,96	1 066 577,67
2794	824 006,03	1 066 583,29
2795	824 015,52	1 066 589,58
2796	824 024,92	1 066 595,39
2797	824 042,57	1 066 603,53
2798	824 047,23	1 066 606,67
2799	824 058,66	1 066 614,36
2800	824 093,75	1 066 630,65
2801	824 130,25	1 066 644,96
2802	824 152,91	1 066 652,20
2803	824 166,75	1 066 656,64
2804	824 186,99	1 066 661,50
2805	824 205,38	1 066 662,95
2806	824 224,92	1 066 665,69
2807	824 243,84	1 066 668,35
2808	824 259,23	1 066 670,95
2809	824 335,81	1 066 681,99
2810	824 394,95	1 066 696,06
2811	824 450,63	1 066 712,67
2812	824 458,51	1 066 723,01
2813	824 467,12	1 066 726,27
2814	824 471,14	1 066 718,52
2815	824 470,10	1 066 710,10
2816	824 470,20	1 066 703,86
2817	824 470,10	1 066 698,57
2818	824 470,29	1 066 690,81
2819	824 471,47	1 066 680,68
2820	824 485,54	1 066 680,20
2821	824 488,03	1 066 692,30
2822	824 492,07	1 066 697,68
2823	824 497,89	1 066 700,87
2824	824 504,02	1 066 701,98
2825	824 513,06	1 066 700,79

Bod č.	Y	X
2826	824 525,54	1 066 702,80
2827	824 537,72	1 066 706,79
2828	824 548,58	1 066 714,92
2829	824 554,45	1 066 722,52
2830	824 558,61	1 066 731,48
2831	824 559,52	1 066 736,87
2832	824 555,60	1 066 755,41
2833	824 586,57	1 066 769,10
2834	824 569,21	1 066 773,27
2835	824 566,43	1 066 777,93
2836	824 602,11	1 066 800,42
2837	824 618,65	1 066 812,63
2838	824 630,62	1 066 822,30
2839	824 642,36	1 066 832,38
2840	824 657,00	1 066 846,73
2841	824 678,79	1 066 868,81
2842	824 684,73	1 066 878,02
2843	824 689,59	1 066 886,40
2844	824 696,62	1 066 893,56
2845	824 706,51	1 066 909,33
2846	824 718,78	1 066 912,40
2847	824 727,09	1 066 922,09
2848	824 736,27	1 066 941,46
2849	824 740,20	1 066 951,29
2850	824 743,55	1 066 960,80
2851	824 752,87	1 066 976,48
2852	824 768,07	1 067 003,24
2853	824 773,81	1 067 010,78
2854	824 780,80	1 067 018,22
2855	824 787,19	1 067 026,57
2856	824 798,73	1 067 043,49
2857	824 803,86	1 067 053,31
2858	824 805,37	1 067 060,08
2859	824 808,72	1 067 057,87
2860	824 814,51	1 067 056,07
2861	824 817,75	1 067 061,72
2862	824 814,99	1 067 063,88
2863	824 005,96	1 066 441,07
2864	824 010,00	1 066 442,29
2865	823 982,55	1 066 484,17
2866	823 982,58	1 066 489,11
2867	823 985,40	1 066 493,27
2868	823 989,46	1 066 501,11
2869	823 990,34	1 066 503,99
2870	823 994,61	1 066 506,84
2871	823 841,11	1 066 341,07
2872	823 840,81	1 066 337,50
2873	823 861,93	1 066 334,69
2874	823 878,76	1 066 349,56
2875	823 888,66	1 066 356,03
2876	823 897,70	1 066 355,88
2877	823 916,42	1 066 357,24
2878	823 920,68	1 066 359,99
2879	823 921,62	1 066 363,08
2880	823 910,56	1 066 380,03

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR NAD 1 ROK - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
2881	823 913,31	1 066 387,10
2882	823 917,44	1 066 392,44
2883	823 913,56	1 066 398,59
2884	823 908,15	1 066 394,55
2885	823 903,12	1 066 387,17
2886	823 897,84	1 066 389,14
2887	823 883,16	1 066 394,63
2888	823 876,77	1 066 397,02
2889	823 879,95	1 066 406,13
2890	823 889,68	1 066 427,97
2891	823 904,45	1 066 456,48
2892	823 907,63	1 066 459,03
2893	823 908,92	1 066 458,74
2894	823 914,63	1 066 458,01
2895	823 919,63	1 066 457,75
2896	823 924,98	1 066 457,91
2897	823 929,81	1 066 458,36
2898	823 935,04	1 066 459,28
2899	823 935,90	1 066 459,49
2900	823 966,05	1 066 432,90
2901	823 994,15	1 066 393,33
2902	823 998,23	1 066 387,58
2903	824 012,08	1 066 394,94
2904	824 026,07	1 066 373,49
2905	824 033,17	1 066 362,64
2906	824 033,31	1 066 362,73
2907	824 037,64	1 066 356,17
2908	824 042,85	1 066 359,80
2909	824 017,85	1 066 398,01
2910	824 010,36	1 066 409,46
2911	823 751,48	1 066 472,13
2912	823 752,12	1 066 468,59
2913	823 762,42	1 066 471,30
2914	823 794,32	1 066 485,74
2915	823 828,57	1 066 494,68
2916	823 842,13	1 066 493,89
2917	823 843,28	1 066 493,82
2918	823 856,09	1 066 491,78
2919	823 864,99	1 066 490,00
2920	823 869,59	1 066 482,52
2921	823 876,05	1 066 477,16
2922	823 867,12	1 066 448,87
2923	823 850,25	1 066 411,14
2924	823 844,37	1 066 393,68
2925	823 841,43	1 066 379,59
2926	823 823,57	1 066 377,06
2927	823 826,16	1 066 357,68
2928	823 829,38	1 066 357,43
2929	823 842,59	1 066 633,76
2930	823 842,91	1 066 630,01
2931	823 843,28	1 066 625,61
2932	823 843,07	1 066 625,00
2933	823 873,06	1 066 584,95
2934	823 849,76	1 066 542,95
2935	823 807,33	1 066 538,75

Bod č.	Y	X
2936	823 760,02	1 066 514,61
2937	823 752,53	1 066 512,09
2938	823 743,43	1 066 515,04



2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
3001	826 412,66	1 068 323,40
3002	826 403,12	1 068 332,77
3003	826 400,32	1 068 329,92
3004	826 410,97	1 068 319,44
3005	826 435,57	1 068 295,27
3006	826 451,50	1 068 279,61
3007	826 454,30	1 068 282,46
3008	826 443,43	1 068 293,15
3009	826 267,86	1 068 181,37
3010	826 314,90	1 068 202,75
3011	826 376,25	1 068 241,00
3012	826 362,79	1 068 244,39
3013	826 310,16	1 068 211,58
3014	826 257,10	1 068 187,46
3015	826 333,60	1 068 261,99
3016	826 329,12	1 068 264,27
3017	826 299,25	1 068 246,64
3018	826 290,73	1 068 245,83
3019	826 286,04	1 068 243,77
3020	826 286,42	1 068 239,28
3021	826 259,37	1 068 224,35
3022	826 226,52	1 068 208,17
3023	826 181,74	1 068 148,24
3024	826 259,05	1 068 176,71
3025	826 259,06	1 068 176,74
3026	826 056,13	1 068 109,66
3027	826 062,97	1 068 093,51
3028	826 168,11	1 068 137,66
3029	826 171,83	1 068 150,07
3030	826 068,29	1 068 106,59
3031	826 065,41	1 068 113,38
3032	826 168,87	1 068 177,95
3033	826 162,01	1 068 179,43
3034	826 049,15	1 068 133,84
3035	825 950,01	1 068 093,79
3036	825 938,42	1 068 089,23
3037	825 841,44	1 068 050,30
3038	825 842,19	1 068 046,15
3039	825 852,02	1 068 007,15
3040	826 053,67	1 068 089,66
3041	826 049,89	1 068 098,92
3042	825 857,08	1 068 020,02
3043	825 855,36	1 068 029,51
3044	825 719,53	1 068 008,83
3045	825 719,11	1 068 009,72
3046	825 701,08	1 068 001,01
3047	825 698,75	1 067 997,88
3048	825 828,63	1 068 006,64
3049	825 775,43	1 067 983,55
3050	825 741,16	1 067 967,06
3051	825 736,86	1 067 976,30
3052	825 729,74	1 067 972,63
3053	825 733,98	1 067 963,52
3054	825 704,67	1 067 948,66
3055	825 687,26	1 067 938,24

Bod č.	Y	X
3056	825 682,23	1 067 946,21
3057	825 675,34	1 067 942,13
3058	825 680,45	1 067 934,04
3059	825 651,55	1 067 915,67
3060	825 628,92	1 067 898,25
3061	825 622,90	1 067 908,45
3062	825 616,31	1 067 903,89
3063	825 622,52	1 067 893,35
3064	825 602,91	1 067 878,42
3065	825 543,01	1 067 829,92
3066	825 549,31	1 067 822,15
3067	825 609,09	1 067 870,55
3068	825 631,32	1 067 887,48
3069	825 657,30	1 067 907,47
3070	825 689,12	1 067 927,70
3071	825 709,50	1 067 939,90
3072	825 741,87	1 067 956,31
3073	825 779,59	1 067 974,46
3074	825 840,13	1 068 000,73
3075	825 386,37	1 067 832,83
3076	825 376,12	1 067 844,08
3077	825 375,52	1 067 842,91
3078	825 379,32	1 067 839,60
3079	825 376,40	1 067 826,50
3080	825 425,60	1 067 603,69
3081	825 445,25	1 067 605,89
3082	825 457,67	1 067 612,61
3083	825 461,14	1 067 611,80
3084	825 462,92	1 067 614,44
3085	825 484,30	1 067 619,78
3086	825 487,72	1 067 625,63
3087	825 495,68	1 067 629,05
3088	825 500,49	1 067 631,12
3089	825 506,16	1 067 633,55
3090	825 539,04	1 067 647,86
3091	825 557,49	1 067 665,23
3092	825 549,87	1 067 671,70
3093	825 534,70	1 067 657,42
3094	825 502,17	1 067 642,72
3095	825 489,71	1 067 637,30
3096	825 484,60	1 067 635,08
3097	825 469,33	1 067 628,44
3098	825 450,27	1 067 620,89
3099	825 447,29	1 067 619,63
3100	825 438,27	1 067 615,81
3101	825 437,88	1 067 616,53
3102	neobsazeno	
3103	neobsazeno	
3104	neobsazeno	
3105	neobsazeno	
3106	neobsazeno	
3107	neobsazeno	
3108	neobsazeno	
3109	824 758,24	1 067 105,85
3110	824 737,76	1 067 100,11

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
3111	824 735,30	1 067 096,96
3112	824 746,09	1 067 088,54
3113	824 817,75	1 067 061,72
3114	824 822,12	1 067 057,54
3115	824 827,00	1 067 059,36
3116	824 826,32	1 067 070,33
3117	824 844,80	1 067 093,58
3118	824 842,03	1 067 096,44
3119	824 821,15	1 067 070,90
3120	824 461,24	1 066 724,05
3121	824 443,98	1 066 699,68
3122	824 450,17	1 066 695,30
3123	824 470,89	1 066 716,48
3124	824 306,53	1 066 724,10
3125	824 271,15	1 066 729,93
3126	824 247,20	1 066 719,18
3127	824 244,47	1 066 717,78
3128	824 242,37	1 066 717,20
3129	824 237,44	1 066 716,32
3130	824 229,56	1 066 715,39
3131	824 217,63	1 066 713,76
3132	824 173,30	1 066 704,29
3133	824 088,61	1 066 679,17
3134	824 082,03	1 066 690,43
3135	824 079,78	1 066 681,50
3136	824 087,11	1 066 678,56
3137	824 113,98	1 066 638,58
3138	824 165,10	1 066 575,91
3139	824 058,61	1 066 490,73
3140	824 055,09	1 066 487,92
3141	824 046,59	1 066 502,24
3142	824 029,72	1 066 530,63
3143	824 020,60	1 066 545,99
3144	824 009,91	1 066 563,99
3145	824 001,21	1 066 578,64
3146	824 016,78	1 066 583,28
3147	824 043,80	1 066 598,29
3148	824 044,13	1 066 598,47
3149	824 062,03	1 066 610,17
3150	824 098,58	1 066 627,01
3151	824 103,15	1 066 634,34
3152	824 010,00	1 066 442,29
3153	824 019,13	1 066 445,05
3154	824 049,65	1 066 464,52
3155	824 061,71	1 066 472,23
3156	824 059,96	1 066 479,73
3157	824 058,19	1 066 482,71
3158	824 060,78	1 066 484,78
3159	824 173,58	1 066 575,01
3160	824 119,85	1 066 640,88
3161	823 995,76	1 066 576,06
3162	824 004,75	1 066 560,92
3163	824 015,44	1 066 542,93
3164	824 024,57	1 066 527,57
3165	824 041,43	1 066 499,18

Bod č.	Y	X
3166	824 050,35	1 066 484,15
3167	824 009,59	1 066 457,49
3168	824 002,92	1 066 453,09
3169	824 006,21	1 066 448,07
3170	824 012,88	1 066 452,47
3171	824 053,42	1 066 478,99
3172	824 054,33	1 066 477,46
3173	824 054,90	1 066 475,00
3174	824 032,97	1 066 461,03
3175	824 013,70	1 066 448,76
3176	824 008,16	1 066 445,09
3177	823 842,13	1 066 493,89
3178	823 870,47	1 066 459,46
3179	823 899,35	1 066 446,64
3180	823 902,36	1 066 445,31
3181	823 905,97	1 066 452,46
3182	823 903,04	1 066 453,76
3183	823 824,69	1 066 368,71
3184	823 789,46	1 066 367,69
3185	823 773,54	1 066 366,28
3186	823 773,12	1 066 361,86
3187	823 781,96	1 066 361,16
3188	823 785,13	1 066 361,56
3189	823 825,49	1 066 362,73
3190	825 099,81	1 067 259,02
3191	825 100,48	1 067 257,49
3192	825 108,06	1 067 261,11
3193	826 656,39	1 068 530,33
3194	826 671,46	1 068 545,88
3195	826 678,31	1 068 539,23
3196	826 661,14	1 068 520,86
3197	824 709,45	1 067 391,44
3198	824 723,54	1 067 404,29
3199	824 727,35	1 067 419,32
3200	824 747,30	1 067 416,60
3201	824 742,01	1 067 395,77
3202	824 728,55	1 067 342,91
3203	824 722,18	1 067 317,39
3204	824 702,77	1 067 322,24
3205	824 708,13	1 067 343,66
3206	824 606,12	1 066 891,41
3207	824 605,79	1 066 903,00
3208	824 609,99	1 066 916,90
3209	824 616,16	1 066 903,32
3210	824 615,50	1 066 867,79
3211	824 611,69	1 066 879,69
3212	824 627,43	1 066 900,59
3213	824 635,57	1 066 894,78
3214	824 662,70	1 066 852,50
3215	824 665,51	1 066 849,56
3216	824 648,34	1 066 831,45
3217	824 652,14	1 066 820,00
3218	824 643,35	1 066 817,05
3219	824 645,68	1 066 810,75
3220	824 635,27	1 066 807,17

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
3221	824 632,39	1 066 814,99
3222	824 630,16	1 066 821,94
3223	826 359,16	1 068 254,12
3224	826 372,22	1 068 255,24
3225	826 386,15	1 068 256,84
3226	826 416,94	1 068 288,98
3227	826 431,23	1 068 288,99
3228	826 390,69	1 068 247,30
3229	826 373,55	1 068 245,32
3230	825 505,47	1 067 713,28
3231	825 516,20	1 067 705,78
3232	825 517,69	1 067 707,91
3233	825 502,56	1 067 716,63
3234	825 492,81	1 067 723,96

Bod č.	Y	X
3235	825 490,17	1 067 724,93
3236	825 500,49	1 067 631,12
3237	825 503,99	1 067 629,11
3238	825 527,30	1 067 620,16
3239	825 578,96	1 067 598,76
3240	825 577,35	1 067 595,36
3241	825 573,29	1 067 597,06
3242	825 551,51	1 067 606,11
3243	825 545,66	1 067 608,63
3244	825 506,22	1 067 625,05
3245	825 504,49	1 067 624,63
3246	825 502,13	1 067 625,54
3247	825 495,68	1 067 629,05
3248	825 461,90	1 067 611,01
3249	825 465,27	1 067 608,74
3250	825 465,98	1 067 613,43

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
VĚCNÁ BŘEMENA (mimo ostatní zábory) - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
4001	826 443,43	1 068 373,08
4002	826 438,87	1 068 369,08
4003	826 407,60	1 068 355,31
4004	826 407,23	1 068 356,38
4005	826 401,78	1 068 354,09
4006	826 404,26	1 068 348,19
4007	826 409,47	1 068 350,01
4008	826 408,94	1 068 351,53
4009	826 432,41	1 068 361,87
4010	826 410,00	1 068 298,98
4011	826 411,24	1 068 297,14
4012	826 414,03	1 068 299,15
4013	826 412,68	1 068 301,06
4014	826 406,86	1 068 309,35
4015	826 404,34	1 068 307,35
4016	825 452,03	1 067 814,45
4017	825 449,98	1 067 811,59
4018	825 447,95	1 067 806,17
4019	825 460,24	1 067 801,37
4020	825 463,71	1 067 807,73
4021	825 472,14	1 067 802,91
4022	825 458,68	1 067 789,12
4023	825 446,29	1 067 775,98
4024	825 454,54	1 067 770,39
4025	825 465,38	1 067 781,88
4026	825 481,13	1 067 797,98
4027	825 385,28	1 067 834,03
4028	825 389,54	1 067 838,62
4029	825 379,71	1 067 847,87
4030	825 376,12	1 067 844,08
4031	826 512,51	1 068 440,13
4032	826 478,70	1 068 460,38
4033	826 469,87	1 068 465,82
4034	826 459,69	1 068 471,77
4035	826 458,68	1 068 470,05
4036	826 468,84	1 068 464,11
4037	824 511,29	1 067 398,00
4038	824 511,54	1 067 402,13
4039	824 507,55	1 067 402,35
4040	824 507,33	1 067 398,35
4041	826 477,66	1 068 458,67
4042	826 511,19	1 068 438,58
4043	825 001,20	1 067 383,75
4044	824 991,72	1 067 385,22
4045	824 980,53	1 067 389,69
4046	824 963,77	1 067 395,41
4047	824 900,56	1 067 409,70
4048	824 884,21	1 067 418,90
4049	824 865,55	1 067 424,14
4050	824 860,85	1 067 423,63
4051	824 844,80	1 067 093,58
4052	824 868,88	1 067 123,87
4053	824 881,75	1 067 120,14
4054	824 895,53	1 067 124,80
4055	824 929,29	1 067 161,81

Bod č.	Y	X
4056	824 940,21	1 067 170,92
4057	825 005,91	1 067 173,90
4058	825 035,54	1 067 180,36
4059	825 062,39	1 067 207,75
4060	825 085,10	1 067 249,07
4061	825 100,48	1 067 257,49
4062	824 897,53	1 067 132,93
4063	824 893,27	1 067 128,25
4064	824 881,66	1 067 124,33
4065	824 872,21	1 067 127,07
4066	824 852,80	1 067 109,98
4067	824 842,03	1 067 096,44
4068	824 759,84	1 067 083,77
4069	824 759,13	1 067 083,45
4070	824 758,01	1 067 084,32
4071	824 754,50	1 067 081,99
4072	824 758,55	1 067 078,83
4073	824 763,25	1 067 080,95
4074	824 045,65	1 066 660,09
4075	824 071,99	1 066 676,00
4076	824 076,41	1 066 674,23
4078	824 082,03	1 066 690,43
4079	824 074,21	1 066 692,43
4080	824 072,58	1 066 685,70
4081	823 973,77	1 066 626,02
4082	824 837,66	1 067 416,86
4083	824 834,13	1 067 414,56
4084	824 806,16	1 067 410,11
4085	824 787,16	1 067 407,08
4086	823 965,80	1 066 623,77
4087	823 938,67	1 066 607,10
4088	823 935,36	1 066 601,19
4089	823 842,46	1 066 384,50
4090	823 765,81	1 066 376,03
4091	823 766,01	1 066 373,40
4092	823 766,53	1 066 366,42
4093	823 766,59	1 066 365,66
4094	823 766,84	1 066 362,35
4095	823 763,62	1 066 362,19
4096	823 762,33	1 066 349,92
4097	823 771,90	1 066 348,97
4098	823 773,12	1 066 361,86
4099	823 789,46	1 066 367,69
4100	823 824,41	1 066 370,78
4101	823 966,39	1 066 432,42
4102	823 963,27	1 066 426,38
4103	823 967,83	1 066 424,02
4104	823 968,10	1 066 417,12
4105	823 976,10	1 066 417,44
4106	823 976,04	1 066 418,83
4107	823 905,28	1 066 390,34
4108	823 896,64	1 066 389,59
4109	824 784,76	1 067 406,70
4110	824 762,49	1 067 400,25
4111	824 756,50	1 067 398,79

2. VYTYČENÍ OBVODU STAVBY  
VĚCNÁ BŘEMENA (mimo ostatní zábory) - souřadnice

Souř. systém: S-JTSK

Bod č.	Y	X
4112	824 259,23	1 066 670,95
4113	824 265,20	1 066 670,77
4114	824 270,53	1 066 668,58
4115	824 275,08	1 066 663,60
4116	824 276,26	1 066 661,13
4117	824 292,49	1 066 613,01
4118	824 300,71	1 066 585,63

Bod č.	Y	X
4119	824 302,87	1 066 586,27
4120	824 294,39	1 066 613,63
4121	824 276,84	1 066 664,64
4122	824 271,70	1 066 670,26
4123	824 267,22	1 066 672,10
4124	824 299,74	1 066 589,52