

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ

Verze: 2017 Datum zadání: 26.11.2018 Datum výpočtu: 26.11.2018 9:57: 9
datum a čas kompilace: 05.03.2017 11:55

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1109

*
* S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
*

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti					
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3	2	3	4	5	6	
km	.000000	.95	-.25	.00		.0	.0	.95	.00	.00	.00	.00
	5.000	5.0	-1.3	.0	1.3			5.0	.0	.0	.0	.0
km	.005000	1.03	-.25	.00		3.7	.0	1.03	.00	.00	.00	.00
	5.000	4.7	-1.5	.0	1.5			9.7	.0	.0	.0	.0
km	.010000	.86	-.34	.00		7.0	.0	.86	.00	.00	.00	.00
	2.747	2.3	-1.1	.0	1.1			12.0	.0	.0	.0	.0
km	.012747	.84	-.45	.00		8.2	.0	.84	.00	.00	.00	.00
	7.253	7.3	-3.5	.0	3.5			19.3	.0	.0	.0	.0
km	.020000	1.17	-.50	.00		12.0	.0	1.17	.00	.00	.00	.00
	10.000	38.8	-4.3	-26.0	4.3			58.1	.0	.0	.0	.0
km	.030000	6.58	-.35	-5.17		46.5	-26.0	6.58	.00	.00	.00	.00
	10.000	62.5	-2.0	-53.2	2.0			120.6	.0	.0	.0	.0
km	.040000	5.89	-.05	-5.47		107.1	-79.1	5.89	.00	.00	.00	.00
	8.257	36.4	-2.5	-45.8	2.5			157.0	.0	.0	.0	.0
km	.048257	2.93	-.55	-5.63		141.0	-125.0	2.93	.00	.00	.00	.00
	1.743	4.5	-1.4	-9.8	1.4			161.6	.0	.0	.0	.0
km	.050000	2.29	-1.05	-5.63		144.2	-134.8	2.29	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.1	-1.2	-5.6	1.2			163.7	.0	.0	.0	.0
km	.051000	1.85	-1.29	-5.63		145.1	-140.4	1.85	.00	.00	.00	.00
	5.687	5.8	-14.4	-31.8	5.8			169.5	.0	.0	.0	.0
km	.056687	.21	-3.75	-5.56		136.5	-172.3	.21	.00	.00	.00	.00
	2.313	.2	-10.6	-12.8	.2			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.059000	.00	-5.45	-5.53		126.1	-185.1	.00	.00	.00	.00	.00
	1.000	.0	-6.0	-5.4	.0			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.060000	.00	-6.63	-5.17		120.1	-190.4	.00	.00	.00	.00	.00
	3.632	.0	-29.6	-19.2	.0			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.063632	.00	-9.70	-5.36		90.5	-209.6	.00	.00	.00	.00	.00
	2.899	.0	-30.3	-15.5	.0			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.066531	.00	-11.24	-5.34		60.2	-225.1	.00	.00	.00	.00	.00
	.469	.0	-5.3	-2.5	.0			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.067000	.00	-11.48	-5.33		54.9	-227.7	.00	.00	.00	.00	.00
	3.000	.0	-35.9	-16.1	.0			169.7	.0	.0	.0	.0
km	.070000	.00	-12.55	-5.36		19.0	-243.7	.00	.00	.00	.00	.00
	7.737	.0	-98.1	-49.5	.0			169.7	.0	.0	.0	.0

km	.077737	.00	-12.76	-7.50		-79.1	-293.2	.00	.00	.00	.00
	2.263	.0	-29.8	-16.7	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.080000	.00	-13.57	-7.31		-109.0	-310.0	.00	.00	.00	.00
	.662	.0	-9.1	-4.8	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.080662	.00	-13.82	-7.26		-118.0	-314.8	.00	.00	.00	.00
	4.338	.0	-63.9	-30.4	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.085000	.00	-15.57	-6.79		-181.9	-345.2	.00	.00	.00	.00
	1.653	.0	-26.5	-11.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.086653	.00	-16.60	-6.88		-208.4	-356.5	.00	.00	.00	.00
	3.347	.0	-60.3	-25.8	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.090000	.00	-19.42	-8.54		-268.7	-382.3	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-225.6	-71.8	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.100000	.00	-25.70	-5.83		-494.3	-454.1	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-272.7	-58.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.110000	.00	-28.85	-5.83		-767.0	-512.4	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-335.2	-58.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.120000	.00	-38.18	-5.83		-1102.2	-570.7	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-416.7	-57.9	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.130000	.00	-45.16	-5.75		-1518.9	-628.6	.00	.00	.00	.00
	1.936	.0	-88.0	-11.1	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.131936	.00	-46.48	-5.73		-1606.9	-639.7	.00	.00	.00	.00
	8.064	.0	-387.7	-45.9	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.140000	.00	-50.96	-5.67		-1994.7	-685.6	.00	.00	.00	.00
	5.960	.0	-304.3	-33.7	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.145960	.00	-52.74	-5.65		-2299.0	-719.3	.00	.00	.00	.00
	.010	.0	-.5	-.1	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.145970	.00	-52.74	-5.65		-2299.5	-719.4	.00	.00	.00	.00
	4.030	.0	-211.2	-22.8	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.150000	.00	-53.81	-5.66		-2510.6	-742.1	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-538.5	-57.5	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.160000	.00	-56.00	-5.83		-3049.2	-799.6	.00	.00	.00	.00
	3.951	.0	-215.1	-23.0	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.163951	.00	-55.11	-5.83		-3264.3	-822.6	.00	.00	.00	.00
	.010	.0	-.5	-.1	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.163961	.00	-55.11	-5.83		-3264.8	-822.7	.00	.00	.00	.00
	6.039	.0	-314.6	-35.2	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.170000	.00	-50.89	-5.83		-3579.4	-857.9	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-505.9	-57.9	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.180000	.00	-51.56	-5.76		-4085.3	-915.8	.00	.00	.00	.00
	5.318	.0	-266.9	-31.5	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.185318	.00	-49.63	-6.09		-4352.2	-947.3	.00	.00	.00	.00
	.010	.0	-.4	-.1	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.185328	.00	-30.67	-4.52		-4352.6	-947.4	.00	.00	.00	.00
	4.672	.0	-142.6	-21.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.190000	.00	-29.95	-4.58		-4495.2	-968.7	.00	.00	.00	.00
	9.237	.0	-255.5	-42.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.199237	.00	-25.52	-4.58		-4750.6	-1011.0	.00	.00	.00	.00
	.763	.0	-19.3	-3.5	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.200000	.00	-25.10	-4.58		-4769.9	-1014.5	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-217.7	-45.8	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.210000	.00	-18.43	-4.58		-4987.6	-1060.3	.00	.00	.00	.00
	10.000	.0	-139.8	-46.0	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.220000	.00	-9.54	-4.62		-5127.4	-1106.4	.00	.00	.00	.00
	4.708	.0	-36.6	-21.9	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.224708	.00	-6.00	-4.67		-5164.0	-1128.3	.00	.00	.00	.00
	.010	.0	-.2	-.1	.0			169.7	.0	.0	.0

km	.224718	.00	-30.08	-5.83		-5164.2	-1128.3	.00	.00	.00	.00
	.282	.0	-8.4	-1.6	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.225000	.00	-29.73	-5.83		-5172.6	-1129.9	.00	.00	.00	.00
	5.000	.0	-127.5	-29.3	.0			169.7	.0	.0	.0
km	.230000	.00	-21.26	-5.90		-5300.1	-1159.3	.00	.00	.00	.00
	6.948	2.1	-129.4	-40.7	2.1			171.9	.0	.0	.0
km	.236948	.62	-13.97	-5.84		-5427.4	-1200.0	.62	.00	.00	.00
	3.052	3.4	-41.5	-17.7	3.4			175.3	.0	.0	.0
km	.240000	1.60	-11.48	-5.78		-5465.5	-1217.7	1.60	.00	.00	.00
	10.000	29.4	-96.3	-57.2	29.4			204.7	.0	.0	.0
km	.250000	4.27	-6.95	-5.69		-5532.4	-1274.9	4.27	.00	.00	.00
	10.000	37.4	-51.9	-57.1	37.4			242.1	.0	.0	.0
km	.260000	3.26	-3.11	-5.75		-5546.9	-1332.0	3.26	.00	.00	.00
	10.000	28.2	-31.6	-57.3	28.2			270.3	.0	.0	.0
km	.270000	2.32	-3.14	-5.74		-5550.3	-1389.2	2.32	.00	.00	.00
	10.000	14.8	-37.6	-28.7	14.8			285.0	.0	.0	.0
km	.280000	.63	-4.50	.00		-5573.1	-1417.9	.63	.00	.00	.00
	4.000	3.2	-15.5	.0	3.2			288.2	.0	.0	.0
km	.284000	.96	-3.37	.00		-5585.5	-1417.9	.96	.00	.00	.00
	6.000	6.7	-18.7	.0	6.7			294.9	.0	.0	.0
km	.290000	1.29	-2.97	.00		-5597.5	-1417.9	1.29	.00	.00	.00
	2.000	2.6	-5.5	.0	2.6			297.5	.0	.0	.0
km	.292000	1.32	-2.58	.00		-5600.3	-1417.9	1.32	.00	.00	.00
	8.000	10.7	-11.2	.0	10.7			308.2	.0	.0	.0
km	.300000	1.35	-.19	.00		-5600.8	-1417.9	1.35	.00	.00	.00
	4.000	5.3	-.7	.0	.7			313.5	.0	.0	.0
km	.304000	1.30	-.18	.00		-5596.3	-1417.9	1.30	.00	.00	.00
	1.976	2.5	-.4	.0	.4			316.0	.0	.0	.0
km	.305976	1.22	-.18	.00		-5594.1	-1417.9	1.22	.00	.00	.00
	4.024	11.6	-.4	.0	.4			327.6	.0	.0	.0
km	.310000	4.53	.00	.00		-5582.9	-1417.9	4.53	.00	.00	.00
** Příčné řezy končí v km .310000 před zadaným koncem trasy											

Konečný součet v km		.310000									
		327.6	-5910.5	-1417.9	164.6	-5582.9	-1417.9	327.6	.0	.0	.0

Staničení interval	plochy/objem			příčný	hmotnice		plochy/objem výkopu				
	výkop V	násyp N	akt.zona	přehoz	zemina	a.zóna	podle třídy těžitelnosti				
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3	2	3	4	5	6

*
* S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
*

Staničení interval	odhumusování	humusování		svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	násypu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo

km	.000000	8.7	.9	.0	1.5	.0	8.5	.0	2.0
	5.000	15.6	4.7	.0	7.4	.0	45.0	.0	9.6
km	.005000	9.6	1.0	.0	1.5	.0	9.5	.0	1.9
	5.000	32.4	11.1	.0	16.2	.0	92.9	.0	21.2
km	.010000	10.3	1.6	.0	2.1	.0	9.7	.0	2.8
	2.747	42.0	15.6	.0	22.1	.0	119.7	.0	29.5

km	.012747	10.6	1.6	.0		2.2	.0	9.8	.0	3.2	5.2	5.0
	7.253	69.4	30.6	.0	4.6	41.4	.0	191.1	.0	57.0	.0198	
km	.020000	11.9	2.4	.0		3.0	.0	9.8	.0	4.3	6.2	5.1
	10.000	109.8	51.6	.0	7.7	70.5	.0	299.5	.0	87.3	.0314	
km	.030000	12.0	1.7	.0		2.7	.0	11.8	.0	1.7	6.5	5.2
	10.000	151.2	70.7	.0	10.6	98.4	.0	417.6	.0	99.4	.0432	
km	.040000	11.9	2.1	.0		2.8	.0	11.8	.0	.7	6.1	5.7
	8.257	186.5	92.3	.0	13.8	126.1	.0	515.5	.0	122.1	.0533	
km	.048257	12.7	3.1	.0		3.8	.0	11.9	.0	4.8	6.4	6.3
	1.743	194.3	97.8	.0	14.7	132.9	.0	536.3	.0	131.8	.0555	
km	.050000	12.9	3.3	.0		4.0	.0	11.9	.0	6.4	6.4	6.4
	1.000	198.8	101.1	.0	15.2	137.0	.0	548.1	.0	138.2	.0568	
km	.051000	13.0	3.4	.0		4.1	.0	11.9	.0	6.4	6.4	6.5
	5.687	224.2	119.5	.0	17.9	159.5	.0	615.3	.0	188.8	.0641	
km	.056687	12.8	3.1	.0		3.8	.0	11.7	.0	11.4	6.3	6.4
	2.313	235.0	128.1	.0	19.2	169.8	.0	642.3	.0	218.2	.0671	
km	.059000	14.1	4.4	.0		5.2	.0	11.7	.0	14.1	7.3	6.7
	1.000	240.0	132.7	.0	19.9	175.1	.0	653.4	.0	232.5	.0686	
km	.060000	14.6	4.9	.0		5.7	.0	10.6	.0	14.7	7.8	6.7
	3.632	259.5	153.6	.0	23.0	199.2	.0	692.3	.0	288.8	.0741	
km	.063632	16.3	6.6	.0		7.7	.0	10.8	.0	16.5	8.0	8.2
	2.899	276.1	173.1	.0	26.0	222.2	.0	723.6	.0	336.7	.0789	
km	.066531	16.6	6.9	.0		8.3	.0	10.8	.0	16.7	8.0	8.5
	.469	278.8	176.3	.0	26.4	226.1	.0	728.7	.0	344.5	.0797	
km	.067000	16.6	7.0	.0		8.4	.0	10.8	.0	16.7	8.0	8.5
	3.000	296.3	197.3	.0	29.6	251.8	.0	761.1	.0	394.5	.0847	
km	.070000	16.7	7.2	.0		8.9	.0	10.8	.0	16.8	8.1	8.7
	7.737	341.7	253.0	.0	38.0	321.3	.0	845.5	.0	524.1	.0977	
km	.077737	16.8	7.3	.0		9.2	.0	11.0	.0	16.8	7.7	9.1
	2.263	355.1	269.6	.0	40.4	342.1	.0	870.3	.0	562.1	.1015	
km	.080000	16.8	7.4	.0		9.3	.0	11.0	.0	16.9	7.6	9.3
	.662	359.0	274.4	.0	41.2	348.2	.0	877.6	.0	573.3	.1026	
km	.080662	16.9	7.4	.0		9.3	.0	11.0	.0	16.9	7.6	9.3
	4.338	384.5	306.1	.0	45.9	388.3	.0	925.7	.0	646.1	.1099	
km	.085000	16.7	7.3	.0		9.3	.0	11.2	.0	16.7	7.4	9.4
	1.653	394.4	319.1	.0	47.9	403.6	.0	944.1	.0	674.1	.1127	
km	.086653	17.3	8.6	.0		9.4	.0	11.0	.0	17.3	7.9	9.4
	3.347	415.7	351.9	.0	52.8	438.8	.0	980.9	.0	735.2	.1188	
km	.090000	19.2	11.0	.0		11.7	.0	11.0	.0	19.2	9.8	9.4
	10.000	487.0	477.1	.0	71.6	571.4	.0	1091.9	.0	940.1	.1392	
km	.100000	21.7	14.1	.0		14.8	.0	11.2	.0	21.7	10.0	11.5
	10.000	564.7	621.0	.0	93.1	722.6	.0	1204.1	.0	1164.0	.1614	
km	.110000	23.0	14.7	.0		15.5	.0	11.2	.0	23.0	10.7	12.1
	10.000	651.6	788.5	.0	118.3	897.5	.0	1316.3	.0	1414.0	.1862	
km	.120000	26.9	18.8	.0		19.5	.0	11.2	.0	27.0	14.3	12.5
	10.000	751.5	994.5	.0	149.2	1111.0	.0	1427.7	.0	1701.5	.2148	
km	.130000	30.5	22.4	.0		23.2	.0	11.1	.0	30.6	17.6	12.8
	1.936	772.2	1038.2	.0	155.7	1156.1	.0	1449.0	.0	1761.0	.2207	
km	.131936	31.3	23.2	.0		24.0	.0	11.0	.0	31.4	18.3	12.8
	8.064	863.0	1232.3	.0	184.8	1356.3	.0	1537.4	.0	2021.4	.2466	
km	.140000	34.2	26.2	.0		26.9	.0	11.0	.0	34.2	20.8	13.1
	5.960	934.9	1389.4	.0	208.4	1518.1	.0	1602.6	.0	2227.4	.2671	
km	.145960	36.1	28.1	.0		28.8	.0	11.0	.0	36.1	22.5	13.4
	.010	935.0	1389.7	.0	208.5	1518.4	.0	1602.7	.0	2227.7	.2672	
km	.145970	36.1	28.1	.0		28.8	.0	11.0	.0	36.1	22.5	13.4
	4.030	985.4	1501.1	.0	225.2	1632.9	.0	1646.8	.0	2372.2	.2815	

km	.150000	36.9	28.9	.0		29.6	.0	11.0	.0	36.9	23.5	13.2
	10.000	1112.1	1780.3	.0	267.0	1919.9	.0	1757.6	.0	2734.2	.3177	
km	.160000	37.2	29.1	.0		29.8	.0	11.2	.0	37.2	25.6	11.5
	3.951	1162.8	1892.0	.0	283.8	2034.7	.0	1801.9	.0	2878.9	.3321	
km	.163951	37.8	29.7	.0		30.4	.0	11.2	.0	37.9	26.3	11.5
	.010	1162.9	1892.3	.0	283.8	2035.0	.0	1802.0	.0	2879.3	.3322	
km	.163961	37.8	29.7	.0		30.4	.0	11.2	.0	37.9	26.3	11.5
	6.039	1242.5	2068.3	.0	310.2	2215.7	.0	1869.7	.0	3106.4	.3549	
km	.170000	39.3	30.9	.0		31.6	.0	11.2	.0	39.3	27.3	11.9
	10.000	1375.7	2362.0	.0	354.3	2517.3	.0	1981.0	.0	3486.0	.3929	
km	.180000	38.3	29.8	.0		30.6	.0	11.1	.0	38.3	25.5	12.7
	5.318	1444.8	2510.9	.0	376.6	2670.4	.0	2041.6	.0	3683.4	.4126	
km	.185318	37.4	28.0	.0		28.7	.0	11.7	.0	37.5	24.6	12.7
	.010	1444.9	2511.1	.0	376.7	2670.5	.0	2041.7	.0	3683.7	.4126	
km	.185328	16.0	8.3	.0		8.3	.0	8.8	.0	16.0	3.3	12.7
	4.672	1471.1	2549.8	.0	382.5	2709.3	.0	2083.4	.0	3759.0	.4201	
km	.190000	15.8	8.1	.0		8.1	.0	9.0	.0	16.0	3.3	12.5
	9.237	1520.8	2620.1	.0	393.0	2779.8	.0	2166.1	.0	3902.4	.4344	
km	.199237	15.1	7.3	.0		7.3	.0	9.0	.0	15.2	3.3	11.8
	.763	1524.8	2625.7	.0	393.8	2785.4	.0	2172.9	.0	3914.0	.4355	
km	.200000	15.1	7.3	.0		7.3	.0	9.0	.0	15.3	3.3	11.8
	10.000	1575.9	2694.0	.0	404.1	2853.7	.0	2262.5	.0	4061.7	.4501	
km	.210000	14.2	6.4	.0		6.4	.0	9.0	.0	14.3	3.3	10.9
	10.000	1621.6	2745.8	.0	411.9	2905.5	.0	2352.5	.0	4193.4	.4632	
km	.220000	12.0	4.0	.0		4.0	.0	9.0	.0	12.0	3.3	8.7
	4.708	1640.7	2762.6	.0	414.4	2922.3	.0	2395.2	.0	4248.1	.4686	
km	.224708	11.2	3.1	.0		3.1	.0	9.1	.0	11.2	3.3	7.9
	.010	1640.8	2762.8	.0	414.4	2922.5	.0	2395.3	.0	4248.3	.4687	
km	.224718	40.4	30.1	.0		30.9	.0	11.2	.0	40.6	31.8	7.9
	.282	1644.7	2771.2	.0	415.7	2931.2	.0	2398.5	.0	4259.8	.4698	
km	.225000	40.2	30.0	.0		30.7	.0	11.2	.0	40.5	31.7	7.8
	5.000	1711.4	2914.1	.0	437.1	3077.7	.0	2454.6	.0	4455.3	.4888	
km	.230000	37.5	27.1	.0		27.9	.0	11.3	.0	37.7	29.6	7.2
	6.948	1799.7	3099.7	.0	465.0	3268.6	.0	2533.5	.0	4674.5	.5141	
km	.236948	34.1	23.6	.0		24.4	.0	11.4	.0	22.4	26.7	6.5
	3.052	1836.0	3174.7	.0	476.2	3345.7	.0	2568.2	.0	4746.5	.5245	
km	.240000	34.1	22.3	.0		23.1	.0	11.3	.0	21.6	25.6	6.4
	10.000	1940.2	3378.8	.0	506.8	3556.3	.4	2681.7	.0	4936.9	.5544	
km	.250000	26.4	16.3	.0		17.0	.1	11.3	.0	14.6	19.9	6.2
	10.000	2025.3	3529.8	.0	529.5	3710.5	4.3	2796.3	.0	5063.3	.5788	
km	.260000	22.2	12.7	.0		12.7	.7	11.6	.0	9.7	14.5	7.5
	10.000	2096.2	3639.9	.0	546.0	3822.9	9.1	2911.1	.0	5168.3	.5991	
km	.270000	18.5	8.7	.0		9.2	.2	11.3	.0	11.0	10.6	7.7
	10.000	2156.5	3717.3	.0	557.6	3906.6	10.1	3024.4	.0	5268.4	.6164	
km	.280000	16.6	6.6	.0		7.3	.0	11.3	.0	9.0	7.6	8.6
	4.000	2178.3	3742.3	.0	561.3	3934.3	10.1	3069.6	.0	5300.0	.6226	
km	.284000	15.5	5.8	.0		6.4	.0	11.3	.0	6.9	6.2	8.7
	6.000	2209.4	3776.3	.0	566.5	3972.5	10.1	3136.2	.0	5341.4	.6314	
km	.290000	16.2	5.5	.0		6.3	.0	10.9	.0	7.0	6.0	8.8
	2.000	2219.8	3787.8	.0	568.2	3985.3	10.1	3158.0	.0	5355.7	.6344	
km	.292000	16.5	5.9	.0		6.5	.0	10.9	.0	7.3	6.1	9.0
	8.000	2255.2	3820.2	.0	573.0	4021.7	10.1	3240.0	.0	5393.1	.6445	
km	.300000	10.6	2.0	.0		2.5	.0	9.7	.0	1.9	4.6	5.7
	4.000	2269.8	3829.4	.0	574.4	4032.7	10.1	3278.2	.0	5401.6	.6486	
km	.304000	10.9	2.6	.0		3.0	.0	9.4	.0	2.3	4.6	5.9
	1.976	2277.0	3834.6	.0	575.2	4038.8	10.1	3296.8	.0	5406.2	.6507	

km	.305976	10.8	2.6	.0		3.0	.0	9.3	.0	2.4	4.6	5.7
	4.024	2284.3	3844.7	.0	576.7	4048.3	12.5	3334.1	.0	5410.9	.6548	
km	.310000	.0	2.4	.0		1.7	1.2	9.2	.0	.0	4.7	5.5

Konečný součet v km	.310000											
	2284.3	3844.7	.0			4048.3	12.5	3334.1	.0	5410.9	.6548	
Objem humusu celkem :					576.7							

Staničení interval	odhumusování	humusování	svahová	s.p.+kraj	kubatura	svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m		
	m/m3	m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	zabr.plocha(ha)	vlevo	vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Trasa: 1109SJ

*
* S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
*

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6	
km .010000	.02	-.25	-1.83		.0	.0	.02	.00	.00	.00	.00	
** Příčné řezy začínají v km			.010000	po zadaném	začátku trasy							
.186	.0	-.1	-.4	.0			.0	.0	.0	.0	.0	
km .010186	.02	-.19	-1.85		.0	-.4	.02	.00	.00	.00	.00	
.020	.0	.0	.0	.0			.0	.0	.0	.0	.0	
km .010206	.15	.00	-1.85		.0	-.5	.15	.00	.00	.00	.00	
4.794	2.2	.0	-8.8	.0			2.2	.0	.0	.0	.0	
km .015000	.89	.00	-1.84		2.1	-9.3	.89	.00	.00	.00	.00	
5.000	5.4	.0	-8.8	.0			7.6	.0	.0	.0	.0	
km .020000	.99	.00	-1.55		7.5	-18.1	.99	.00	.00	.00	.00	
2.170	2.7	.0	-3.8	.0			10.3	.0	.0	.0	.0	
km .022170	.98	.00	-1.55		10.3	-21.8	.98	.00	.00	.00	.00	
.010	.0	.0	.0	.0			10.3	.0	.0	.0	.0	
km .022180	2.01	.00	-2.97		10.3	-21.9	2.01	.00	.00	.00	.00	
2.820	5.6	.0	-8.5	.0			15.9	.0	.0	.0	.0	
km .025000	1.94	.00	-3.08		15.8	-30.4	1.94	.00	.00	.00	.00	
5.000	8.8	.0	-15.3	.0			24.7	.0	.0	.0	.0	
km .030000	1.58	.00	-3.06		24.6	-45.7	1.58	.00	.00	.00	.00	
5.000	7.0	.0	-15.4	.0			31.7	.0	.0	.0	.0	
km .035000	1.23	.00	-3.08		31.7	-61.1	1.23	.00	.00	.00	.00	
3.500	3.9	.0	-10.9	.0			35.6	.0	.0	.0	.0	
km .038500	.97	.00	-3.12		35.5	-71.9	.97	.00	.00	.00	.00	

Konečný součet v km	.038500											
	35.6	-.1	-71.9	.0	35.5	-71.9	35.6	.0	.0	.0	.0	

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6	

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
 *

Staničení interval	odhumusování	humusování			svahování		úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo
km .010000	.0	1.6	.0		1.6	.0	3.6	.0	4.2	.0	4.4
.186	.0	.4	.0	.1	.4	.0	.8	.0	1.0	.0001	
km .010186	.0	1.6	.0		1.6	.0	3.6	.0	4.2	.0	4.5
.020	.0	.5	.0	.1	.5	.0	.9	.0	1.0	.0001	
km .010206	.0	1.5	.0		1.5	.0	3.6	.0	.4	4.3	.0
4.794	.0	7.5	.0	1.1	7.5	.0	18.1	.0	2.2	.0019	
km .015000	.0	1.3	.0		1.3	.0	3.6	.0	.0	4.0	.0
5.000	.0	13.8	.0	2.1	13.8	.0	35.2	.0	2.2	.0035	
km .020000	.0	1.1	.0		1.1	.0	3.1	.0	.0	3.4	.0
2.170	.0	16.9	.0	2.5	16.9	.0	42.6	.0	2.2	.0043	
km .022170	.0	1.1	.0		1.1	.0	3.1	.0	.0	3.4	.0
.010	.0	16.9	.0	2.5	16.9	.0	42.7	.0	2.2	.0043	
km .022180	.0	1.9	.0		1.9	.0	6.0	.0	.0	3.4	3.1
2.820	.0	22.4	.0	3.4	22.4	.0	59.7	.0	2.2	.0062	
km .025000	.0	2.0	.0		2.0	.0	6.0	.0	.0	3.5	3.2
5.000	.0	32.8	.0	4.9	32.8	.0	89.8	.0	2.2	.0095	
km .030000	.0	2.2	.0		2.2	.0	6.0	.0	.0	3.6	3.2
5.000	.0	44.3	.0	6.6	44.3	.0	120.0	.0	2.2	.0130	
km .035000	.0	2.4	.0		2.4	.0	6.0	.0	.0	3.7	3.3
3.500	.0	53.0	.0	7.9	53.0	.0	141.1	.0	2.2	.0155	
km .038500	.0	2.6	.0		2.6	.0	6.0	.0	.0	3.7	3.4

Konečný součet v km	.038500										
	.0	53.0	.0		53.0	.0	141.1	.0	2.2	.0155	
Objem humusu celkem :				7.9							

Staničení interval	odhumusování	humusování			svahování		úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1109SJ1

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
 *

Staničení interval	plochy/objem		příčný		hmotnice			plochy/objem výkopu			
	výkop V	násyp N	akt.zona	přehoz	zemina	a.zóna	2	podle třídy	těžitelnosti		
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3		3	4	5	6
km .007714	1.29	.00	-1.45		.0	.0	1.29	.00	.00	.00	.00
** Příčné řezy začínají v km			.007714	po	zadaném	začátku	trasy				
.010	.0	.0	.0	.0			.0	.0	.0	.0	.0

km	.007724	2.63	.00	-2.96		.0	.0	2.63	.00	.00	.00	.00
	.276	.7	.0	-.8	.0			.7	.0	.0	.0	.0
km	.008000	2.66	.00	-2.95		.7	-.8	2.66	.00	.00	.00	.00
	2.000	5.5	.0	-5.8	.0			6.3	.0	.0	.0	.0
km	.010000	2.86	.00	-2.88		6.3	-6.7	2.86	.00	.00	.00	.00

Konečný součet v km		.010000										
		6.3	.0	-6.7	.0	6.3	-6.7	6.3	.0	.0	.0	.0

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6	

*
* S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
*

Staničení interval	odhumusování m/m3	humusování		kubatura m3	svahování		úprava pláně m/m2	nevhodná zemina m/m3	zhut.podloží		šířka tělesa m	
		svahu m/m2	s.p.+kraj m/m2		násypu m/m2	výkopu m/m2			pod násypem m/m2	zabr.plocha(ha)	vlevo	vpravo
km	.007714	.0	.7	.0	.7	.0	3.0	.0	.0	3.0	.0	
	.010	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0000		
km	.007724	.0	1.5	.0	1.5	.0	6.0	.0	.0	3.0	3.2	
	.276	.0	.4	.0	.4	.0	1.7	.0	.0	.0002		
km	.008000	.0	1.5	.0	1.5	.0	6.0	.0	.0	3.0	3.2	
	2.000	.0	3.2	.0	3.2	.0	13.8	.0	.0	.0014		
km	.010000	.0	1.3	.0	1.3	.0	6.0	.0	.0	3.0	3.1	

Konečný součet v km		.010000										
		.0	3.2	.0	3.2	.0	13.8	.0	.0	.0014		
Objem humusu celkem :				.5								

Staničení interval	odhumusování m/m3	humusování		kubatura m3	svahování		úprava pláně m/m2	nevhodná zemina m/m3	zhut.podloží		šířka tělesa m	
		svahu m/m2	s.p.+kraj m/m2		násypu m/m2	výkopu m/m2			pod násypem m/m2	zabr.plocha(ha)	vlevo	vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Trasa: 1109SV1

*
* S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
*

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		2	plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3		3	4	5	6	
km	.000000	.45	.00	.00	.0	.0	.45	.00	.00	.00	.00	
	1.000	.5	.0	.0	.0		.5	.0	.0	.0	.0	
km	.001000	.51	.00	.00	.5	.0	.51	.00	.00	.00	.00	
	1.000	.5	.0	.0	.0		1.0	.0	.0	.0	.0	

km	.002000	.62	.00	.00		1.0	.0	.62	.00	.00	.00	.00
	1.000	.7	.0	.0	.0			1.7	.0	.0	.0	.0
km	.003000	.78	.00	.00		1.7	.0	.78	.00	.00	.00	.00
	1.000	.9	.0	.0	.0			2.6	.0	.0	.0	.0
km	.004000	.96	.00	.00		2.6	.0	.96	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.4	.0	-1.3	.0			5.0	.0	.0	.0	.0
km	.005000	3.14	.00	-2.22		5.0	-1.3	3.14	.00	.00	.00	.00
	1.000	3.8	.0	-2.9	.0			8.8	.0	.0	.0	.0
km	.006000	3.20	-.06	-2.86		8.7	-4.2	3.20	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.0	-.3	-2.8	.3			10.8	.0	.0	.0	.0
km	.007000	.71	-.56	-2.36		10.5	-7.0	.71	.00	.00	.00	.00
	1.000	.3	-1.1	-2.3	.3			11.2	.0	.0	.0	.0
km	.008000	.02	-1.59	-2.06		9.8	-9.3	.02	.00	.00	.00	.00
	1.000	.0	-1.0	-2.1	.0			11.2	.0	.0	.0	.0
km	.009000	.02	-.49	-1.91		8.8	-11.4	.02	.00	.00	.00	.00
	.707	.0	-.2	-1.4	.0			11.2	.0	.0	.0	.0
km	.009707	.08	-.01	-1.90		8.7	-12.8	.08	.00	.00	.00	.00

Konečný součet v km .009707
11.2 -2.5 -12.8 .7 8.7 -12.8 11.2 .0 .0 .0 .0

Staničení interval	plochy/objem			příčný	hmotnice		plochy/objem výkopu					
	výkop V	násyp N	akt.zona	přehoz	zemina	a.zóna	podle třídy těžitelnosti					
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3	2	3	4	5	6	

*
* S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
*

Staničení interval	odhumusování	humusování			svahování		úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo
km	.000000	.0	.0	.0	.0	.0	1.0	.0	.0	.3	.8
	1.000	.0	.1	.0	.1	.0	1.0	.0	.0	.0001	
km	.001000	.0	.1	.0	.1	.0	1.1	.0	.0	.3	.9
	1.000	.0	.3	.0	.3	.0	2.2	.0	.0	.0002	
km	.002000	.0	.4	.0	.4	.0	1.3	.0	.0	.6	1.0
	1.000	.0	.7	.0	.7	.0	3.7	.0	.0	.0004	
km	.003000	.0	.8	.0	.8	.0	1.7	.0	.1	1.1	1.3
	1.000	.0	1.6	.0	1.6	.0	6.2	.0	.2	.0007	
km	.004000	.0	1.2	.0	1.2	.0	3.1	.0	.3	1.9	1.6
	1.000	.0	2.8	.0	2.8	.0	10.2	.0	.3	.0012	
km	.005000	.0	1.7	.0	1.7	.0	4.3	.0	.0	3.1	2.0
	1.000	.0	4.4	.0	4.4	.0	15.9	.0	.6	.0018	
km	.006000	.0	2.2	.0	2.2	.0	5.6	.0	.9	4.4	2.4
	1.000	.0	6.3	.0	6.3	.0	21.3	.0	2.4	.0025	
km	.007000	.0	2.5	.0	2.5	.0	4.6	.0	3.0	3.4	2.6
	1.000	.0	8.2	.0	8.2	.0	25.8	.0	6.5	.0031	
km	.008000	.0	2.1	.0	2.1	.0	4.0	.0	4.9	2.9	2.3
	1.000	.0	9.8	.0	9.8	.0	29.8	.0	11.3	.0035	
km	.009000	.0	1.7	.0	1.7	.0	3.7	.0	4.3	2.6	2.0
	.707	.0	10.8	.0	10.8	.0	32.5	.0	13.4	.0039	
km	.009707	.0	1.7	.0	1.7	.0	3.7	.0	2.0	2.5	1.9

Konečný součet v km	.009707									
	.0	10.8	.0	10.8	.0	32.5	.0	13.4	.0039	
Objem humusu celkem :			1.6							

Staničení interval	odhumusování	humusování	svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m
	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina
	m/m3	m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m3
							pod násypem
							m/m2
							zabr.plocha(ha)
							vlevo vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

Trasa: 1109SV2

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
 *

Staničení interval		plochy/objem			příčný přehoz	hmotnice			plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
		výkop V	násyp N	akt.zona		zemina	a.zóna		2	3	4	5	6
		m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3						
km	.000000	.07	-.05	-1.84		.0	.0		.07	.00	.00	.00	.00
	1.000	.0	-.6	-2.1	.0				.0	.0	.0	.0	.0
km	.001000	.02	-.98	-1.92		-.6	-2.1		.02	.00	.00	.00	.00
	1.000	.0	-1.4	-2.3	.0				.1	.0	.0	.0	.0
km	.002000	.02	-1.53	-2.10		-2.0	-4.4		.02	.00	.00	.00	.00
	1.000	.6	-1.2	-2.6	.6				.7	.0	.0	.0	.0
km	.003000	.89	-.50	-2.43		-2.6	-7.0		.89	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.6	-.4	-3.2	.4				3.3	.0	.0	.0	.0
km	.004000	3.14	-.07	-2.88		-.3	-10.2		3.14	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.8	.0	-2.7	.0				6.1	.0	.0	.0	.0
km	.005000	2.57	.00	-1.98		2.5	-13.0		2.57	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.4	.0	-1.1	.0				7.5	.0	.0	.0	.0
km	.006000	.67	-.01	.00		3.9	-14.1		.67	.00	.00	.00	.00
	1.000	.6	.0	.0	.0				8.1	.0	.0	.0	.0
km	.007000	.59	.00	.00		4.4	-14.1		.59	.00	.00	.00	.00
	1.000	.5	.0	.0	.0				8.5	.0	.0	.0	.0
km	.008000	.44	.00	.00		4.9	-14.1		.44	.00	.00	.00	.00
	1.000	.4	.0	.0	.0				8.9	.0	.0	.0	.0
km	.009000	.36	.00	-.06		5.2	-14.1		.36	.00	.00	.00	.00
	.782	.2	.0	.0	.0				9.1	.0	.0	.0	.0
km	.009782	.35	.00	.00		5.5	-14.1		.35	.00	.00	.00	.00
	.001	.0	.0	.0	.0				9.1	.0	.0	.0	.0
km	.009783	.35	.00	.00		5.5	-14.1		.35	.00	.00	.00	.00
Konečný součet v km	.009783	9.1	-3.7	-14.1	1.1	5.5	-14.1	9.1	.0	.0	.0	.0	.0

Staničení interval		plochy/objem			příčný přehoz	hmotnice			plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti				
		výkop V	násyp N	akt.zona		zemina	a.zóna		2	3	4	5	6
		m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3						

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
 *

Staničení interval	odhumusování	humusování			svahování		úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo
km .000000	.0	1.5	.0		1.5	.0	3.6	.0	2.1	2.5	1.7
1.000	.0	1.3	.0	.2	1.3	.0	4.1	.0	3.6	.0005	
km .001000	.0	1.6	.0		1.6	.0	3.7	.0	4.3	2.7	1.9
1.000	.0	2.7	.0	.4	2.7	.0	8.6	.0	9.1	.0010	
km .002000	.0	2.1	.0		2.1	.0	4.1	.0	5.1	3.0	2.2
1.000	.0	4.5	.0	.7	4.5	.0	13.8	.0	13.5	.0016	
km .003000	.0	2.4	.0		2.4	.0	4.8	.0	2.9	3.7	2.5
1.000	.0	6.3	.0	.9	6.3	.0	20.1	.0	15.6	.0024	
km .004000	.0	2.1	.0		2.1	.0	5.7	.0	1.0	4.6	2.3
1.000	.0	7.8	.0	1.2	7.8	.0	25.5	.0	16.3	.0030	
km .005000	.0	1.7	.0		1.7	.0	3.8	.0	.0	2.8	1.9
1.000	.0	9.0	.0	1.3	9.0	.0	29.1	.0	16.4	.0034	
km .006000	.0	1.1	.0		1.1	.0	2.8	.0	.4	1.7	1.5
1.000	.0	9.7	.0	1.5	9.7	.0	31.7	.0	16.6	.0037	
km .007000	.0	.6	.0		.6	.0	2.1	.0	.0	1.0	1.1
1.000	.0	10.1	.0	1.5	10.1	.0	33.5	.0	16.6	.0038	
km .008000	.0	.2	.0		.2	.0	1.2	.0	.0	.5	.9
1.000	.0	10.2	.0	1.5	10.2	.0	34.6	.0	16.6	.0040	
km .009000	.0	.0	.0		.0	.0	1.0	.0	.0	.3	.7
.782	.0	10.2	.0	1.5	10.2	.0	35.5	.0	16.6	.0040	
km .009782	.0	.0	.0		.0	.0	1.0	.0	.0	.3	.8
.001	.0	10.2	.0	1.5	10.2	.0	35.5	.0	16.6	.0040	
km .009783	.0	.0	.0		.0	.0	1.0	.0	.0	.3	.8

Konečný součet v km	.009783										
	.0	10.2	.0		10.2	.0	35.5	.0	16.6	.0040	
Objem humusu celkem :				1.5							

Staničení interval	odhumusování	humusování			svahování		úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	násypu	výkopu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1109SV3

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R Z E M I N Y *
 *

Staničení interval	plochy/objem			příčný	hmotnice		plochy/objem výkopu				
	výkop V	násyp N	akt.zona	přehoz	zemina	a.zóna	podle třídy těžitelnosti				
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3	2	3	4	5	6
km .000000	.02	-.17	-1.90		.0	.0	.02	.00	.00	.00	.00

	1.000	.1	-.1	-2.0	.1			.1	.0	.0	.0	.0
km	.001000	.16	.00	-2.04		.0	-2.0	.16	.00	.00	.00	.00
	1.000	.3	.0	-2.2	.0			.4	.0	.0	.0	.0
km	.002000	.53	.00	-2.27		.3	-4.1	.53	.00	.00	.00	.00
	1.000	.7	.0	-2.4	.0			1.2	.0	.0	.0	.0
km	.003000	.92	.00	-2.59		1.1	-6.6	.92	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.2	.0	-2.8	.0			2.3	.0	.0	.0	.0
km	.004000	1.39	.00	-3.03		2.2	-9.4	1.39	.00	.00	.00	.00
	.151	.2	.0	-.5	.0			2.5	.0	.0	.0	.0
km	.004151	1.46	.00	-3.11		2.4	-9.8	1.46	.00	.00	.00	.00
	.309	.5	.0	-1.1	.0			3.0	.0	.0	.0	.0
km	.004460	1.46	.00	-2.96		3.0	-10.9	1.46	.00	.00	.00	.00
	.540	.7	.0	-1.8	.0			3.8	.0	.0	.0	.0
km	.005000	1.42	.00	-2.57		3.7	-12.7	1.42	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.2	.0	-2.6	.0			5.0	.0	.0	.0	.0
km	.006000	1.30	.00	-2.05		5.0	-15.3	1.30	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.2	.0	-2.1	.0			6.2	.0	.0	.0	.0
km	.007000	1.28	.00	-1.74		6.1	-17.5	1.28	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.1	.0	-1.8	.0			7.3	.0	.0	.0	.0
km	.008000	1.26	.00	-1.56		7.3	-19.3	1.26	.00	.00	.00	.00
	.896	1.0	.0	-1.5	.0			8.4	.0	.0	.0	.0
km	.008896	1.29	.00	-1.51		8.3	-20.8	1.29	.00	.00	.00	.00
	.001	.0	.0	.0	.0			8.4	.0	.0	.0	.0
km	.008897	1.29	.00	-1.51		8.3	-20.8	1.29	.00	.00	.00	.00

Konečný součet v km .008897

	8.4	-.1	-20.8	.1	8.3	-20.8	8.4	.0	.0	.0	.0
--	-----	-----	-------	----	-----	-------	-----	----	----	----	----

Staničení interval	plochy/objem			příčný	hmotnice			plochy/objem výkopu				
	výkop V	násyp N	akt.zona	přehoz	zemina	a.zóna		podle třídy těžitelnosti				
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3	2	3	4	5	6	

* S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *

Staničení interval	odhumusování		humusování		svahování		úprava pláně m/m2	nevhodná zemina m/m3	zhut.podloží pod násypem m/m2	šířka tělesa m		
	m/m3	svahu m/m2	s.p.+kraj m/m2	kubatura m3	násypu m/m2	výkopu m/m2				zabr.plocha(ha)		
										vlevo	vpravo	
km	.000000	.0	1.6	.0		1.6	.0	3.7	.0	4.2	2.7	1.8
	1.000	.0	1.5	.0	.2	1.5	.0	3.8	.0	2.1		.0005
km	.001000	.0	1.5	.0		1.5	.0	4.0	.0	.0	3.0	1.7
	1.000	.0	2.9	.0	.4	2.9	.0	8.0	.0	2.1		.0010
km	.002000	.0	1.3	.0		1.3	.0	4.4	.0	.0	3.4	1.6
	1.000	.0	4.2	.0	.6	4.2	.0	12.8	.0	2.1		.0015
km	.003000	.0	1.2	.0		1.2	.0	5.1	.0	.0	4.1	1.5
	1.000	.0	5.3	.0	.8	5.3	.0	18.3	.0	2.1		.0021
km	.004000	.0	1.1	.0		1.1	.0	6.0	.0	.0	4.9	1.4
	.151	.0	5.5	.0	.8	5.5	.0	19.2	.0	2.1		.0022
km	.004151	.0	1.1	.0		1.1	.0	6.1	.0	.0	5.1	1.4
	.309	.0	5.8	.0	.9	5.8	.0	21.4	.0	2.1		.0024
km	.004460	.0	1.0	.0		1.0	.0	5.8	.0	.0	4.8	1.4
	.540	.0	6.2	.0	.9	6.2	.0	24.9	.0	2.1		.0028

km	.005000	.0	1.0	.0		1.0	.0	5.1	.0	.0	4.0	1.3
	1.000	.0	7.1	.0	1.1	7.1	.0	30.1	.0	2.1	.0033	
km	.006000	.0	.9	.0		.9	.0	4.0	.0	.0	3.0	1.3
	1.000	.0	7.8	.0	1.2	7.8	.0	34.3	.0	2.1	.0038	
km	.007000	.0	.9	.0		.9	.0	3.4	.0	.0	2.4	1.2
	1.000	.0	8.5	.0	1.3	8.5	.0	38.0	.0	2.1	.0041	
km	.008000	.0	.8	.0		.8	.0	3.1	.0	.0	2.1	1.2
	.896	.0	9.2	.0	1.4	9.2	.0	41.1	.0	2.1	.0045	
km	.008896	.0	.8	.0		.8	.0	3.0	.0	.0	2.0	1.2
	.001	.0	9.2	.0	1.4	9.2	.0	41.1	.0	2.1	.0045	
km	.008897	.0	.8	.0		.8	.0	3.0	.0	.0	2.0	1.2

Konečný součet v km		.008897										
		.0	9.2	.0		9.2	.0	41.1	.0	2.1	.0045	
Objem humusu celkem :					1.4							

Staničení interval	odhumusování	humusování	svahová	humusování	kubatura	svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m		
	m/m3	m/m2	s.p.+kraj	m/m2	m3	násypu	výkopu	pláně	pod násypem	zabr.plocha(ha)	vlevo	vpravo

Akce: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni
Trasa: 1109SV4

```

*****
*                                     *
*   S E S T A V A   K U B A T U R   Z E M I N Y   *
*                                     *
*****

```

Staničení interval	plochy/objem			příčný přehoz m3	hmotnice		plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti					
	výkop V m2/m3	násyp N m2/m3	akt.zona m2/m3		zemina m3	a.zóna m3	2	3	4	5	6	
km	.000000	1.24	.00	-1.46		.0	.0	1.24	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.3	.0	-1.6	.0			1.3	.0	.0	.0	.0
km	.001000	1.25	.00	-1.51		1.3	-1.6	1.25	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.4	.0	-1.8	.0			2.8	.0	.0	.0	.0
km	.002000	1.35	.00	-1.68		2.8	-3.4	1.35	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.6	.0	-2.1	.0			4.4	.0	.0	.0	.0
km	.003000	1.55	.00	-2.00		4.4	-5.5	1.55	.00	.00	.00	.00
	1.000	2.2	.0	-3.2	.0			6.6	.0	.0	.0	.0
km	.004000	2.14	.00	-3.12		6.6	-8.7	2.14	.00	.00	.00	.00
	.436	.9	.0	-1.3	.0			7.6	.0	.0	.0	.0
km	.004436	1.99	.00	-2.79		7.6	-10.1	1.99	.00	.00	.00	.00
	.564	1.1	.0	-1.5	.0			8.6	.0	.0	.0	.0
km	.005000	1.78	.00	-2.36		8.6	-11.5	1.78	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.7	.0	-2.2	.0			10.3	.0	.0	.0	.0
km	.006000	1.56	.00	-2.01		10.3	-13.7	1.56	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.5	.0	-1.9	.0			11.8	.0	.0	.0	.0
km	.007000	1.37	.00	-1.77		11.8	-15.6	1.37	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.3	.0	-1.7	.0			13.1	.0	.0	.0	.0
km	.008000	1.23	.00	-1.60		13.1	-17.3	1.23	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.2	.0	-1.6	.0			14.3	.0	.0	.0	.0
km	.009000	1.14	.00	-1.51		14.3	-18.8	1.14	.00	.00	.00	.00
	1.000	1.1	.0	-1.5	.0			15.4	.0	.0	.0	.0
km	.010000	1.08	.00	-1.48		15.4	-20.3	1.08	.00	.00	.00	.00

	.108	.1	.0	-.2	.0			15.5	.0	.0	.0	.0
km	.010108	1.08	.00	-1.48		15.5	-20.5	1.08	.00	.00	.00	.00
** Příčné řezy končí v km .010108 před zadaným koncem trasy												

Konečný součet v km	.010108											
	15.5	.0	-20.5	.0	15.5	-20.5	15.5	.0	.0	.0	.0	

Staničení interval	plochy/objem		akt.zona	příčný přehoz	hmotnice		plochy/objem výkopu podle třídy těžitelnosti					
	výkop V	násyp N	m2/m3	m2/m3	zemina	a.zóna	2	3	4	5	6	
	m2/m3	m2/m3	m2/m3	m3	m3	m3						

 *
 * S E S T A V A K U B A T U R H U M U S U A Ú P R A V Y P L O C H *
 *

Staničení interval	odhumusování	humusování		svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	svahu	s.p.+kraj	kubatura	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
		m/m2	m/m2	m3	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo
km	.000000	.0	.7	.0	.7	.0	3.0	.0	2.0 1.1
	1.000	.0	.6	.0	.6	.0	3.3	.0	.0003
km	.001000	.0	.7	.0	.7	.0	3.1	.0	2.1 1.1
	1.000	.0	1.2	.0	1.2	.0	6.9	.0	.0007
km	.002000	.0	.6	.0	.6	.0	3.4	.0	2.5 1.1
	1.000	.0	1.7	.0	1.7	.0	11.2	.0	.0011
km	.003000	.0	.6	.0	.6	.0	4.1	.0	3.1 1.0
	1.000	.0	2.3	.0	2.3	.0	17.7	.0	.0018
km	.004000	.0	.6	.0	.6	.0	6.3	.0	5.4 1.0
	.436	.0	2.5	.0	2.5	.0	20.4	.0	.0021
km	.004436	.0	.6	.0	.6	.0	5.7	.0	4.7 1.0
	.564	.0	2.9	.0	2.9	.0	23.4	.0	.0024
km	.005000	.0	.6	.0	.6	.0	4.8	.0	3.8 1.0
	1.000	.0	3.5	.0	3.5	.0	27.8	.0	.0028
km	.006000	.0	.6	.0	.6	.0	4.1	.0	3.1 1.0
	1.000	.0	4.1	.0	4.1	.0	31.7	.0	.0032
km	.007000	.0	.7	.0	.7	.0	3.6	.0	2.6 1.1
	1.000	.0	4.8	.0	4.8	.0	35.1	.0	.0036
km	.008000	.0	.7	.0	.7	.0	3.2	.0	2.3 1.1
	1.000	.0	5.5	.0	5.5	.0	38.2	.0	.0039
km	.009000	.0	.7	.0	.7	.0	3.0	.0	2.1 1.1
	1.000	.0	6.2	.0	6.2	.0	41.2	.0	.0042
km	.010000	.0	.7	.0	.7	.0	3.0	.0	2.0 1.1
	.108	.0	6.3	.0	6.3	.0	41.6	.0	.0043
km	.010108	.0	.7	.0	.7	.0	3.0	.0	2.0 1.1

Konečný součet v km	.010108								
	.0	6.3	.0	.9	6.3	.0	41.6	.0	.0043

Objem humusu celkem :

Staničení interval	odhumusování	svahu	humusování	kubatura	svahování	úprava	nevhodná	zhut.podloží	šířka tělesa m	
	m/m3	m/m2	s.p.+kraj	m3	násypu	pláně	zemina	pod násypem	zabr.plocha(ha)	
			m/m2		m/m2	m/m2	m/m3	m/m2	vlevo	vpravo

	V	N	AZ	odhumusování	úprava pláně	podloží pod násypem
1109	327,6	5910,5	1417,9	2284,3	3334,1	5410,9
1109SJ	35,6	0,1	71,9	0	141,1	2,2
1109SJ1	6,3	0	6,7	0	13,8	0
1109SV1	11,2	2,5	12,8	0	32,5	13,4
1109SV2	9,1	3,7	14,1	0	35,5	16,6
1109SV3	8,4	0,1	20,8	0	41,1	2,1
1109SV4	15,5	0	20,5	0	41,6	0
Σ	414	5917	1565	2285	3640	5446