









ČÁST B

SO 1222


Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ podpis: 	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Čís. zakázky: 18 240 2		

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, www.valbek.cz Valbek, spol. s r.o. – společník společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická, email: info@valbek.cz, telefon: +420 487 070 435			
Navrhl/vypracoval: Ing. L. Vejvarová podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. L. Vejvarová podpis: 	Ředitel ateliéru: Ing. R. Vorschneider podpis: 	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Ing. T. Mareš podpis: 		Čís. zakázky zhotovitele 18PL11005	


Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 3xA4
Objekt: SO 1222 – Most na polní cestě v km 5,233	Měřítko: —
Příloha: SCHÉMA VYZTUŽENÍ	Stupeň: PDPS Souprava: —
	Čís. přílohy: 20.

1. PILÍŘ




2. ZALOŽENÍ

Tlačená pilota:



Tažená pilota:



Vrstva	Typ	Ø [mm]	n	As [mm ²]	Material	Začátek Y [mm]	Začátek Z [mm]	Konec Y [mm]	Konec Z [mm]
1	Rovnoměrně rozložená	32	20	16085	B 500B				

Vrstva	Typ	Ø [mm]	As [mm ²]	Material	První bod Počátek	vzdálenost Y [mm]	vzdálenost Z [mm]	Y [mm]	Z [mm]
2	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	314	181	314	181
3	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	181	314	181	314
4	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	0	362	0	362
5	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	-181	314	-181	314
6	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	-314	181	-314	181
7	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	-362	0	-362	0
8	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	-314	-181	-314	-181
9	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	-181	-314	-181	-314
10	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	0	-362	0	-362
11	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	181	-314	181	-314
12	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	314	-181	314	-181
13	Jednotlivá vložka	25	491	B 500B	Bod (0,0)	362	0	362	0

Třmínky

Třmíněk	Typ	Ø [mm]	Material	s s [mm]	Smyk	Kroucení	n dm [-]
1	Vrcholy odvozené z tvaru	12	B 500B	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	