


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ *DN 500 ŽB*

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO BETONOVÉHO SEDLA** $\alpha = 120^\circ$

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**



POVRCH : LOUKA

HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPY PEČLIVÉ ZA DOZORU

ZAMĚŘENÍ POVRCHU TERÉNU PŘESNOU NIVELACÍ

MINIMÁLNÍ STANDARTNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ: 0,8 m.


POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON (TZH)**

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ : **7,50 m**

VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ *DN 600 ŽB*

ZPŮSOB ULOŽENÍ : **DO BETONOVÉHO SEDLA** $\alpha = 120^\circ$

DRUH RÝHY : **SVISLÁ RÝHA**



POVRCH : LOUKA

HUTNĚNÍ OBSYPU A ZÁSYPU PEČLIVÉ ZA DOZORU

ZAMĚŘENÍ POVRCHU TERÉNU PŘESNOU NIVELACÍ



MINIMÁLNÍ STANDARTNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ: 0,8 m.


POTRUBÍ : **ŽELEZOBETON (TZH)**

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ : **7,50 m**

ČÁST B
SO 1318

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ  Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
--	---	--

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšáňce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšáňce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Petr ZLOSKÝ podpis:	Ředitel: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis:		Čís. zakázky zhotovitele: 18 240 2	

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	09.2018
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE	Formát:	3 A4
		Měřítko:	1:25
		Stupeň: PDPS	Souprava:
Objekt:			
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Čís. přílohy:	4