

Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/195498/16/REI
Č.j.: MMP/108256/17
Vyřizuje: **Ing. Lenka Reischigová**
Telefon: 378 034 152
Fax: 378 034 102
E-mail: reischigova@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 17.5.2017

Vypraveno dne: 19-05-2017

Nabytí právní moci dne 21.6.2017

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Reischigová
Magistrát města Plzně
odbor stavebně správní

Výroková část:

A:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.8.2016 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 306 22 Plzeň, které zastupuje Magistrát města Plzně, Odbor investic, IČ 00075370, Jagellonská 8, 306 32 Plzeň

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,

oba v zastoupení MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/18032 Tyršův most - Radobyčice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 380/2, 381/3, 381/4, 394, 396, 401, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 413/1, 413/2, 414/1, 414/14, 414/27, 414/28, 418/1, 418/2, 429/5, 430/7, 431/4, 432/6, 434/5, 434/28, 434/29, 434/30, 434/31, 434/33, 434/34, 435/13, 435/14, 435/15, 451/10, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 452/17, 461/2, 463/3, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8, 463/11, 463/13, 463/18, 463/21, 463/24, 463/25, 463/26, 463/27, 463/28, 463/29, 463/30, 463/31, 463/33, 463/34, 463/35, 464/11, 464/12, 465/6, 465/9, 476/12, 477, 481, 482/4, 484/1, 484/3, 485, 486/1, 486/2, 489/2, 501, 515/2, 519/1, 519/2, 867, 874/1, 896/1, 897 v katastrálním území Radobyčice, parc. č. 448, 503/1, 503/2, 551, 552, 581/2, 581/3, 582/2, 583/7, 584/2, 588/1, 588/4, 588/5, 856/2, 862, 865, 868, 872/1, 873/2, 874 v katastrálním území Doudlevice.

Stavba obsahuje:

SO 001 Úprava ploch ZS

Stavební objekt řeší návrh úpravy plochy pro zařízení staveniště na části pozemků 503/1, 503/2 a 868 k.ú. Doudlevice o celkové rozloze 4478 m². V rozsahu plochy ZS je navržena kompletní skřívka ornice, v

ploše 710 m² bude položena betonová panelová cesta, v ploše 350 m² budou plochy zpevněny šterkodrtí a umístěny buňky ZS. Po skončení stavby budou odstraněny panelové a šterkové plochy včetně zařízení staveniště, bude rozprostřena ornice tl. 0,2 m a plocha bude oseta travním semenem.

SO 310 Zřízení nadzemního hydrantu

Na vodovodním řadu ve Zborovské ulici (poblíž budovy č.p. 500 Doudlevce) bude stávající podzemní hydrant nahrazen nadzemním hydrantem DN 100.

B:

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.8.2016 podaly

Statutární město Plzeň, IČ 00075370, nám. Republiky 1, 306 22 Plzeň, které zastupuje Magistrát města Plzně, Odbor investic, IČ 00075370, Jagellonská 8, 306 32 Plzeň

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1,

oba v zastoupení MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/18032 Tyršův most - Radobyčice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 380/2, 381/3, 381/4, 394, 396, 401, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 413/1, 413/2, 414/1, 414/14, 414/27, 414/28, 418/1, 418/2, 429/5, 430/7, 431/4, 432/6, 434/5, 434/28, 434/29, 434/30, 434/31, 434/33, 434/34, 435/13, 435/14, 435/15, 451/10, 451/23, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 452/17, 461/2, 463/3, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8, 463/11, 463/13, 463/18, 463/21, 463/24, 463/25, 463/26, 463/27, 463/28, 463/29, 463/30, 463/31, 463/33, 463/34, 463/35, 464/11, 464/12, 465/6, 465/9, 476/12, 477, 481, 482/4, 484/1, 484/3, 485, 486/1, 486/2, 489/2, 501, 515/2, 519/1, 519/2, 867, 874/1, 896/1, 897 v katastrálním území Radobyčice, parc. č. 448, 503/1, 503/2, 551, 552, 581/2, 581/3, 582/2, 583/7, 584/2, 588/1, 588/4, 588/5, 856/2, 862, 865, 868, 872/1, 873/2, 874 v katastrálním území Doudlevce.

Stavba obsahuje:

SO 101 Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice - KM 0,0-1,840

Stavební objekt řeší návrh rekonstrukce silnice III/180 32 v úseku extravilánu mezi částí obce Radobyčice a Doudlevce a dále v intravilánu části obce Doudlevce města Plzně. Staničení začátku úprav odpovídá provoznímu staničení km 3,820, staničení konce úprav odpovídá provoznímu staničení km 5,660. Celková délka úpravy je 1 840 m.

V úseku km 0,000 - 0,700 (extravilán) je komunikace kategorie S 7,5/60, obousměrná dvoupruhová, šířka jízdního pruhu je 3,25 m. V úseku 0,700 - 1,840 (intravilán) je komunikace kategorie MS 7,5/50, obousměrná, dvoupruhová, šířka jízdního pruhu 3,0 m, vodící proužek 0,25 m, celková šířka vozovky mezi obrubami 6,5 m, vlevo je navržen chodník š. 2,0 m, vpravo srušená stezka pro chodce a cyklisty š. 2,5 m. Prvních 50 m je v provedení extravilán - nezpevněná krajnice a otevřené patní příkopy. Na začátku

obce (zastavěné území Malé Homolky) je navržen střední dělicí ostrůvek délky 25 m a šířky 2,5 m. Další ostrůvek je navržen v km 1,662 50 - 1,727 00 délky 64,5 m a šířky 2 m.

Výškové řešení v zásadě respektuje stávající průběh, částečná úprava je navržena v místě vrcholu v km 0,700 pro zlepšení rozhledových poměrů. Základní příčný sklon komunikace je navržen střešovitý 2,5%. V celém rozsahu úprav je vozovka navržena s novou konstrukcí celkové tl. 440 mm s povrchem z asfaltobetonu ACO 11 tl. 40 mm. Na komunikaci je navrženo 6 autobusových zastávek v jízdním pruhu, vlevo ve staničení km 0,840, 1,287 a 1,666, vpravo ve staničení km 0,859, 1,330 a 1,723. Součástí návrhu je stavební úprava 11 sjezdů v extravilánové části s povrchem z asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm. Čela propustků v místě sjezdů budou šikmá a zpevněná kamenem. V extravilánové části silnice jsou navrženy zpevněné krajnice z frézingu tl. 100 mm základní š. 075 m. V místě osazení ocelových svodidel vpravo v km 0,124-0,180 a 0,548-0,720 a vlevo v km 0,123 -0,235 je šířka zpevněné krajnice 1,5 m. Odvodnění komunikace v intravilánu je navrženo do nových uličních vpustí se zaústěním do nové dešťové kanalizace (SO 301). V extravilánu je komunikace odvodněna do obnovených patních příkopů s místním zpevněním betonovými tvárnicemi. V km 0,092 vlevo a v km 0,750 oboustranně jsou navrženy lapače splavenin. Na stávajícím betonovém propustku v km 0,155 budou vyměněny železobetonové římsy a osazeno zábradlí.

SO 102 Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice - okružní křižovatka

Stavební objekt obsahuje návrh stavební úpravy křižovatky ulic Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí. Nově křižovatka je řešena jako okružní vnějšího průměru 32 m, šířka jízdního pruhu 6 m, vnitřní prstenec je šířky 1,5 m, zelený středový ostrov je průměru 17 m. Ve vazbě na OK je navržena úprava Zborovské ulice tj. dvě větve OK, v délce max. 24,17 m, do větví bude vložen středový ostrůvek v návaznosti na přechod pro chodce a místo pro přecházení. Konstrukce vozovky je navržena v celkové tl. 500 mm s povrchem z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 40 mm. Konstrukce vnitřního prstence je tl. 600 mm s povrchem ze žulové dlažby vel. 120 mm. Povrch středového ostrůvku je navržen z betonové dlažby. V zelené části středového ostrůvku OK je navrženo zpevnění ze zatravnovacích tvárnic š. 3 m pro vozidlo údržby. Odvodnění je řešeno do stávajících uličních vpustí a dvou nových vpustí.

SO 103 Místní komunikace a chodníky - KM 0,0 -1,840

Stavební objekt v návaznosti na SO 101 obsahuje návrh levostranného chodníku a pravostranné sdružené stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/18032 ve staničení km 0,750 - 1,840, napojení navazujících účelových a místních komunikací, sjezdů, úpravu parkoviště před hřbitovem a úpravu účelové komunikace za opěrnou zdí (SO 201). Chodník šířky 2 m je navržen s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, v místě sjezdů tl. 80 mm. Sdružená stezka šířky 2,5 m, která v místě zastávky v km 1,723 bude rozšířena na šířku 3 m, je s povrchem z asfaltobetonu ACO 8 tl. 40 mm. Účelová komunikace za opěrnou zdí v délce úprav cca 57,19 m je rozšířena na š. 5 m, její povrch je navržen z recyklátu tl. 100 mm. Podél hřbitova je navržena jednosměrná komunikace š. 3,5 m, délky cca 130 m, která nově bude připojena na MK Strnišťová. Na komunikaci podél hřbitova navazují šikmá parkovací stání v celkovém počtu 12, z toho jedno stání š. 3,5 m je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Komunikace jsou lemovány betonovou obrubou se základním převýšením proti vozovce +120 mm, v místě dělicích ostrůvků + 180 mm, v místě bezbariérových úprav sníženo na +20 mm, v místě sjezdů na + 50 mm. Výška nástupní hrany autobusových zastávek je + 180 mm. Napojení MK, ÚK je navrženo přes přejezdný chodník resp. sdruženou stezku. Odvodnění je řešeno v rámci souvisejících SO.

SO 104 Místní komunikace a chodníky - okružní křižovatka

Stavební objekt řeší úpravu chodníkových ploch, sdružené stezky a úpravu MK Edvarda Beneše a České údolí v souvislosti s novou okružní křižovatkou (SO 102). Délka úprav MK je max. délky 18,82 m na větvi Edvarda Beneše. Vozovka je v celém rozsahu navržena s novou konstrukcí tl. 500 mm s povrchem z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 40 mm. Sdružená stezka je základní šířky 3 m a je navržena s povrchem z asfaltobetonu ACO 8 tl. 40 mm, doplněný chodník š. 3 m bude dlážděný. Na větvi Zborovská - východ je navržen přechod pro chodce š. 5 m, na větvi Edvarda Beneše je přechod pro chodce š. 4 m. Na zbylých větvích OK jsou navržena místa pro přecházení š. 3 m. Odvodnění je řešeno do 2 nových uličních vpustí.

SO 201 Úhlová opěrná zeď v km 0968 - 1,040

Opěrná zeď je navržena rovnoběžně podél komunikace z důvodu umístění sdružené stezky a vyrovnává výškový rozdíl mezi ní a stávající účelovou komunikací. Opěrná zeď je navržena jako monolitická úhlová železobetonová s výškou dříku 0,83 - 2,29 m, celkové délky 72 m. Založení dříku je navrženo na základovém pasu vel. 1,5 x 0,5 m (v km 0,968 -0,975) a 2,0 x 0,5 m. Na dříku tl. 0,4 m je osazena žb římsa s předsazením, do které bude kotveno zábradlí v. 1,3 m.

SO 203 Schodiště do Českého údolí

Železobetonové schodiště je navrženo jako náhrada stávajícího přístupu k řece od stezky pro pěší a cyklisty, který vede podél násypu mostu v prostoru za křídly a který bude zrušen v souvislosti s rozšířením násypového svahu v souvislosti s realizací nové okružní křižovatky. Schodiště je osazeno do terénu, převážná část hmoty je pod úrovní terénu. Schodiště je tříramenné, mezi ramena jsou vloženy podesty š. 1,56 a 3,45 m. Průchodná šířka schodiště je navržena 1,860 m, vel. stupně 0,16 x 0,3 m. Konstrukce schodiště je tvořena žb základem na podkladním betonu a žb zídkami tl. 0,3 m, po obou stranách bude připevněno ocelové madlo. Ve spodní části je navržena rampa s povrchem z betonové zámkové dlažby.

SO 301 Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z povrchu komunikací a začíná ve staničení silnice III/18032 km 0,748 a končí ve staničení km 1,84, kde se napojuje na kanalizaci budovanou v rámci související stavby Propojení Tyršův most - Výsluní. Celková délka kanalizace je 1 107 m. Na kanalizaci je navrženo 26 ks revizních šachet, do stoky je zaústěno 69 uličních vpustí a 2 lapače splavenin.

Technické parametry dešťové stoky A: DN 400 délky 800 m, DN 300 délky 100 m, DN 250 207 m, materiál PP

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované společností MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, v 10/2015, oprávněná osoba Ing. Jan Machek, ČKAIT 1005802. Za správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.
5. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
6. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby doručit oznámení nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).
7. Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit ověření existence podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a

- nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem a dále stanovení podmínek pro provádění stavební činnosti. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole před opětovným záhozem. S trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné poškození sítě ihned oznámit vlastníkově (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) vedení neměnit jeho výšku krytí.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 9. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník potvrzení o předání zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na flash-disku, CD-ROM, nebo e-mailem: (sluzbygis@plzen.eu). Potvrzení o kontrole provedeného zaměření stavebníkovi při předání vydá oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně (tel. 37 803 5133).
 10. Stavba musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
 11. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být řádně zajištěny a osvětleny. Tam, kde se předpokládá pohyb osob, budou zřízeny přechody, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
 12. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
 13. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
 14. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 Zemní práce, všeobecná ustanovení.
 15. Stavebník je povinen dodržet povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 16. Stavebník splní podmínky pro realizaci stavby uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn: 5001202207 ze dne 9.11.2015 včetně stanovených podmínek pro provádění činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a to zejména: před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede zástupce regionálního centra Plzeň na základě žádosti podané min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 17. V zájmovém území se nachází kabelové vedení VN 22 kV, NN 0,4 kV, vzdušní vedení VVN 110 kV, VN 22 kV a NN 0,4 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Stavebník splní požadavky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn: 1079502908 ze dne 4.11.2015:
 - Nutno v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat prostřednictvím zákaznické linky tel. 840 840 840 o vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení.
 - Při provádění výkopů u venkovního vedení nesmí být porušena stabilita opěrných bodů, zvláště pak na těch, na kterých dochází k jednosměrným vrcholovým tahům.
 - Zemní práce v ochranném pásmu provádět ručním způsobem.
 - Při odkrytí kabelového lože energetického zařízení je nutno před záhozem provést prokazatelnou kontrolu trasy pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., PPS Plzeň vn a nn.
 18. V místě stavby se nachází telekomunikační vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Kolize stavby s tlk. vedením budou řešeny formou překládky jejich tras a to samotnou společností. Stavebník splní podmínky uvedené ve vyjádření o existenci SEK č.j.: 624798/15 a dále podmínku vyjádření společnosti zn.: POS-PD-19-2016 ze dne 26.1.2016:

- V rámci realizace celé stavby i překládky tlk. vedení požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
- 19. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje krajské ředitelství č.j.: HSPM-2300-2/2011 ÚPP ze dne 18.5.2011, ve znění souhlasného závazného stanoviska č.j.: HSPM-2300-6/2011 ÚPP ze dne 30.10.2015:
 - Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Hanou Boháčovou v lednu 2008 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývajících z norem a technických předpisů.
 - Při řízení k užívání stavby doložit kopie dokladů o montáži a provozuschopnosti vnějšího odběrného místa vody k hašení ve smyslu ustanovení § 6, § 7 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
 - Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek popř. částečných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich trvání.
- 20. Stavebník splní podmínky Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o. zn: 20267/2015-SZDC-OR_PLZ-OPS-823/Pru ze dne 24.11.2015 a to zejména:
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením SZDC, s.o., OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS p. Pruner e-mail: pruner@szdc.cd.cz.
 - Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy).
- 21. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska (souhlas ke zřízení stavby), které vydal Drážní úřad zn: ML-SOL0814/15-2/Kn DUCR-69559/15/Kn ze dne 23.11.2015:
 - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 - Stavba musí být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by jinak mohly ohrozit provoz dráhy.
- 22. Stavebník splní podmínku závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j.: KHSPL/23408/21/15 ze dne 27.10.2015:
 - Před vydáním závazného stanoviska KHS Plzeňského kraje ke kolaudačnímu souhlasu bude k ověření předpokladů hlukové studie předloženo na KHS Plzeňského kraje měření hluku z dopravy po realizaci rekonstrukce komunikace a okružní křižovatky v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době ve výpočtovém bodě č.1 a č.6 dle hlukové studie (Ekomonitor, s.r.o. Chrudim, 5/2011). Měření bude provedeno držitelem akreditace nebo autorizace (ve smyslu §32 a) zák. č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví).
- 23. Stavebník splní podmínky vyjádření MMP, Odboru dopravy sp.zn.: SZ MMP/260748/15 ze dne 30.10.2015:
 - Dopravně inženýrská opatření pro jednotlivé etapy výstavby, která budou doplněna o návrh objízdných tras pro motorová vozidla, včetně návrhu na zajištění dopravní obslužnosti prostředky MHD, jejíž součástí bude i umístění označků zastávek s DZ IJ4e na provizorních zastávkách MHD, předloží zhotovitel Magistrátu města Plzně Odboru dopravy (dále jen „OD MMP“) min 30 dní před zahájením stavebních prací tak, aby OD MMP mohl v souladu s § 77 zákona o silničním provozu stanovit dopravní značení po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
 - Výkopy a staveniště budou řešeny dle čl. 4. Výkopy a staveniště přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Po dobu stavby bude zajištěna dopravní obslužnost oblasti prostředky MHD. Omezení provozu MHD (změna tras a přeložení zastávek) bude projednáno s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. a OD MMP s dostatečným předstihem před předpokládaným omezením (30 dní) tak, aby OD MMP mohl jako příslušný správní orgán rozhodnout o těchto omezeních, případně o vydání nových licencí pro zajištění odpovídající dopravní obslužnosti.

- Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 zákona o silničním provozu OD MMP po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh úprav bude min 30 dní před zahájením prací na instalaci dopravního značení upřesněn, popř. aktualizován a na základě žádosti zhotovitele bude dopravní značení OD MMP stanoveno.
 - K žádosti o stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné předložit zakres stávajícího dopravního značení.
 - Zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad (na silnici č. III/18032 OD MMP, na místních komunikacích ÚMO Plzeň 3), nejpozději 30 dní před zahájením prací o povolení zvláštního užívání pro jednotlivé etapy výstavby dle § 25 odst. 6 c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích tj. zařízení staveniště, skládka stavebních hmot a provádění stavebních prací a dále o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
 - Zhotovitel zajistí informovanost OD MMP o termínech kontrolních dnů stavby (budou-li realizovány) v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl zajistit svoji účast na těchto kontrolních dnech.
24. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska, které vydal MMP, Odbor životního prostředí sp.zn.: SZ MMP/061368/16, č.j.: MMP/086199/16-Ing.Gl dne 11.5.2016:
- I. povinnosti pro trvalé odnětí půdy ze ZPF:
- Před započítím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z celého dotčeného území do hloubky nejméně 0,20 m. Tato ornice bude deponována na stavebním pozemku a zpětně rozprostřena na sousedící části nezastavěných zemědělských pozemků.
 - O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístění rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se budou uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Ostatní výkopovou zeminu umístit na vymezených skládkách situovaných výhradně na nezemědělské půdě.
 - Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na okolní zemědělskou půdu.
 - Zabezpečit vytýčení hranic budoucího staveniště, resp. jeho jednotlivých částí v terénu a s jejich průběhem seznámit vlastníky i uživatele zemědělské půdy.
 - Budou-li výstavbou porušeny zemědělské účelové komunikace nebo jinak zneprístupněny zemědělsky využívané pozemky, zajistit neprodleně nápravu a umožnit provoz na komunikacích, případně zajistit jejich opravu a zpřístupnit příslušné pozemky.
- II. povinnosti pro dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF:
- Před započítím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z celého dotčeného území do hloubky nejméně 0,20 m. Skrývané kulturní vrstvy uložené na deponii do doby jejich použití pro účely rekultivace budou zajištěny před znehodnocením a řádně ošetřovány. Po skončení odnětí bude deponovaná ornice zpětně rozprostřena na odňatou část pozemků. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístění rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se budou uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Případná ostatní výkopová zemina bude umístěna na vymezených skládkách situovaných výhradně na nezemědělské půdě.
 - Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na okolní zemědělskou půdu.
 - Zabezpečit vytýčení hranic budoucího staveniště, resp. jeho jednotlivých částí v terénu a s jejich průběhem seznámit vlastníky i uživatele zemědělské půdy.
 - Budou-li výstavbou porušeny zemědělské účelové komunikace nebo jinak zneprístupněny zemědělsky využívané pozemky, zajistit neprodleně nápravu a umožnit provoz na komunikacích, případně zajistit jejich opravu a zpřístupnit příslušné pozemky.
25. Stavebník splní podmínky vyjádření ÚMO Plzeň 3, Odboru dopravy a životního prostředí sp.zn.: ÚMO Plzeň 3/37749/15/VT ze dne 27.10.2015:
- Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu").
 - Budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškození okolních komunikací staveništní dopravou.
26. Stavebník splní podmínku vyjádření, které vydal MMP, Odbor rozvoje a plánování zn.: MMP/260303/15 dne 14.1.2016:
- Požadujeme přizvat odpovědné pracovníky SVSMP k předání staveniště a ke kontrolním dnům stavby (zajišťuje p. Šašek, tel. 37803 7290, p. Strolený, tel. 37803 7290).
27. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle plánu kontrolních prohlídek a to ve fázích:

- po realizaci stavebních prací I. etapy výstavby SO 101 a SO 103
- po realizaci stavebních prací II. etapy výstavby SO 101 a SO 103
- po realizaci stavebních prací I. etapy výstavby SO 102 a SO 104
- po realizaci stavebních prací II. etapy výstavby SO 102 a SO 104
- závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

28. Stavba bude dokončena **do 31.12.2020.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 22 Plzeň
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 15.8.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 16.11.2009 pod sp.zn.: STAV/05943/08/CECH, č.j. MMP/106732/09, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím sp.zn.: MMP/262447/13/LOS, č.j. MMP/097377/16 ze dne 20.4.2016.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 15.8.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do termínu 31.1.2017. Dne 31.1.2017 byla na žádost zástupce stavebníka usnesením prodloužena lhůta pro doplnění žádosti do 31.3.2017, do stejného termínu bylo usnesením přerušeno řízení. Žádost byla kompletně doplněna dne 21.3.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Daná lhůta proběhla marně.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Požadavky dotčených orgánů (MMP, OD, Policie ČR), které se týkají technického řešení stavby, jsou zapracovány do projektové dokumentace. Závazným stanoviskem MMP, OŽP sp.zn.: SZ MMP/061368/16 ze dne 11.05.2016 byly mimo jiné stavebníkovi uloženy povinnosti, které se týkají odvodu finančních prostředků za odnětí půdy. Tyto povinnosti nejsou uvedeny v podmínce pro provedení stavby č. 24 tohoto rozhodnutí, protože tyto povinnosti jsou uloženy zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Pokud se některé podmínky z vyjádření dotčených orgánů opakovaly (MMP, OD, Policie ČR, ÚMO Plzeň 3, ODŽP) jsou uvedeny v podmínkách pro provedení stavby pouze jedenkrát.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a těmito stanovisky, podklady:

- plné moci pro zastupování jednotlivých stavebníků
- RWE Distribuční, s.r.o., zn: 5001202207 ze dne 9.11.2015
- ČEZ Distribuce, a.s., zn: 1079502908 ze dne 4.11.2015
- CETIN a.s., zn: POS-PD-19-2016 ze dne 26.1.2016
- HZS PK, č.j.: HSPM-2300-6/2011 ÚPP ze dne 30.10.2015 - závazné stanovisko
- HZS PK, č.j.: HSPM-2300-2/2011 ÚPP ze dne 18.5.2011 - závazné stanovisko
- SÚSPK, zn: 1169-15-3 ze dne 26.10.2015
- SŽDC, s.o., zn: 20267/2015-SZDC-OŘ_PLZ-OPS-823/Pru ze dne 24.11.2015

- ČD-Telematika a.s., zn: 13089/2015-O ze dne 1.7.2015
- DÚ, zn: ML-SOL0814/15-2/Kn DUCR-69559/15/Kn ze dne 23.11.2015 – závazné stanovisko
- KHS PK, č.j.: KHSPL/23408/21/15 ze dne 27.10.2015 - závazné stanovisko
- Povodí Vltavy, s.p., zn: 60299/2015/342/Ron SP-2015/14397 ze dne 19.11.2015
- Policie ČR MR Policie Plzeň, č.j.: KRPP-172644/ČJ-2015-030506-1 ze dne 3.11.2015 - vyjádření
- KÚ PK, OŽP, č.j.: ŽP/10485/15 ze dne 19.11.2015 - stanovisko
- MMP, STAV, zn: SZ MMP/218216/16/LOS ze dne 6.10.2016 ze dne 6.10.2016 - souhlas dle § 15 SZ
- MMP, OD, sp.zn.: SZ MMP/260748/15 ze dne 30.10.2015 - vyjádření
- MMP, OŽP, č.j.: MMP/261018/15 ze dne 26.11.2015 - sdělení pro investora
- MMP, OŽP, sp.zn.: SZ MMP/061368/16 ze dne 11.05.2016 - závazné stanovisko
- MMP, OKŘ, zn: 1169-15-3 ze dne 9.11.2015 - stanovisko
- PMDP, a.s., sp.zn.: 1344/ÚDCúVRP/PMDP/16 ze dne 11.10.2016
- ÚMO Plzeň 3, ODŽP, sp.zn.: ÚMO3/37749/15/VT ze dne 27.10.2015 - stanovisko
- ÚMO Plzeň 3, ODŽP, sp.zn.: ÚMO3/10908/16/2 ze dne 18.5.2016 – rozhodnutí ke kácení + uložení náhradní výsadby
- MMP, ORP, zn: MMP/260303/15 ze dne 14.1.2016
- SITmP, PT, a.s., zn: 10028-2016 ze dne 27.9.2016
- NIPI, o.p.s., zn. 111150077 ze dne 5.11.2015
- vyjádření správců inženýrských sítí včetně ověřených situací se zákresem sítě
- Nájemní smlouva č. 2014/002832 - pozemky parc.č. 418/1, 420 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004909 - pozemek parc.č. 410/1 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/002609 - pozemek parc.č. 434/5 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2013/0000762 - pozemek parc.č. 588/1 k.ú. Doudlevice
- Nájemní smlouva - č. 2015/000058 - pozemek parc.č. 451/10 a 463/11 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004398 - pozemek parc.č. 463/5 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2015/000096 - pozemek parc.č. 482/4k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004401 - pozemek parc.č. 413/1, 519/1 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004398 - pozemek parc.č. 463/5 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2013/000766 - pozemek parc.č. 463/6 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004913 - pozemek parc.č. 414/1 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2015/000084 - pozemek parc.č. 485 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/000932 - pozemek parc.č. 463/7k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2013/000570 - pozemek parc.č. 463/3 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/000861 - pozemek parc.č. 463/8 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2015/000099 - pozemek parc.č. 476/12 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004570 - pozemek parc.č. 409/1 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004579 - pozemek parc.č. 414/4 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2015/000060 - pozemek parc.č. 486/1k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/000941 - pozemek parc.č. 463/18 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/001131 - pozemek parc.č. 465/6 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/004257 - pozemek parc.č. 463/21 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2014/000895 - pozemek parc.č. 463/13 k.ú. Radobyčice
- Nájemní smlouva - č. 2013/000269 - pozemek parc.č. 484/1 k.ú. Radobyčice
- Smlouva o spolupráci a společném zadávání veřejných zakázek uzavřená statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Okruh účastníků podle § 109 stavebního zákona:

- Statutární město Plzeň, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, a. s., Jiří Walter, Mgr. Alena Černá, Jarmila Králová, Ludmila Konopásková, Jana Trnková, Josef Martínek, Tomáš Výška, Jitka Výšková, Marie Pavlíková, Jaroslav Šilhánek, Michael Stárck,

Josef Ulč, Tomáš Hucl, Ing. Kamila Kindlová, Ing. Jaroslav Potužák, Martina Špuláková, Jitka Vaštová, Marie Dobrovolná, Karel Reš, Miloslav Starec, Zdeňka Starcová, Ing. Zdeněk Soukup, Jiřina Soukupová, Ing. Vojtěch Pytlík, Ing. Jiří Pytlík, Viktor Jiříkovic, Petr Havlíček, Ing. Marie Hubená, PaedDr. Ivana Vašourková, Hana Vondráčková, Rudolf Holý, Ing. Marie Nováková, Rudolf Lazebník, Michal Kern, MUDr. Mirko Fűrých, Tomáš Bytel, Martina Bytelová, Miroslav Kocián, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Plzeň, ČEZ Distribuce, GasNet, s.r.o., ČD - Telematika a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikované označením pozemků a staveb:

parc. č. 380/1, 381/1, 381/2, 395, 397, 398, 399, 400, 403, 414/18 a stavba Radobyčice č.e. 1728, 418/3, 418/30, 418/31, 428, 429/4, 430/5, 430/8 a stavba Radobyčice č.p. 382, 431/1, 431/3 a stavba Radobyčice č.e. 1712, 432/4, 432/5, 433/1, 433/2 a stavba Radobyčice č.e. 1505, 433/3 a stavba bez č.p./č.e., 434/1, 434/3, 434/6, 434/7, 434/8, 434/9, 434/13, 434/14 a stavba bez č.p./č.e., 434/16 a stavba Radobyčice č.e. 1512, 434/17, 434/18 a stavba Radobyčice č.e. 1509, 434/19 a stavba Radobyčice č.e. 1508, 434/20 a stavba bez č.p./č.e., 434/21 a stavba Radobyčice č.e. 1502, 434/25, 434/26 a stavba Radobyčice č.e. 1742, 434/27 a stavba Radobyčice č.e. 1511, 434/32 a stavba bez č.p./č.e., 435/4, 435/6 a stavba Radobyčice č.e. 1685, 435/7 a stavba Radobyčice č.e. 1671, 435/9, 435/16, 435/17, 451/5, 451/6, 451/9, 451/12, 451/18 a stavba Radobyčice č.p. 291, 452/1, 461/1, 463/1, 463/2 a stavba Radobyčice č.e. 1573, 463/4 a stavba Radobyčice č.e. 1621, 463/9 a stavba Radobyčice č.e. 1583, 463/14 a stavba Radobyčice č.e. 1504, 463/15 a stavba Radobyčice č.e. 1604, 463/16 3 a stavba bez č.p./č.e., 463/17 3 a stavba bez č.p./č.e., 463/22, 463/23, 464/1, 464/9, 465/7, 466/1, 475/1, 476/1, 476/2 a stavba Radobyčice č.e. 1572, 476/3, 476/4, 476/5, 476/11, 479/4, 480/1, 480/2 a stavba Radobyčice č.e. 1574, 480/3, 480/4 a stavba Radobyčice č.e. 1597, 480/5 a stavba bez č.p./č.e., 482/1, 482/2 a stavba Radobyčice č.e. 1467, 482/3 a stavba Radobyčice č.e. 1466, 489/1, 490, 491, 499, 500, 502, 503, 507, 508, 515/1, 516, 517, 518, 895 v katastrálním území Radobyčice, parc. č. 231/1, 231/2, 232 a stavba Doudlevice č.p. 299, 233/1, 233/2 a stavba Doudlevice č.p. 500, 233/3 a stavba bez č.p./č.e., 233/4, 240 a stavba Doudlevice č.p. 330, 241/1 a stavba Doudlevice č.p. 329, 242, 450, 454, 455 a stavba Doudlevice č.p. 386, 456, 550/2, 550/3, 550/7 a stavba Doudlevice č.e. 363, 550/8 a stavba bez č.p./č.e., 550/10, 550/11 a stavba bez č.p./č.e., 550/13 a stavba Doudlevice č.p. 513, 550/14 stavba Doudlevice č.p. 488, 550/16, 550/17, 550/20 stavba Doudlevice č.e. 2563, 550/21 a stavba bez č.p./č.e., 550/22, 550/24, 553, 554, 581/1, 582/1, 583/1, 584/1, 588/3, 856/1, 864, 873/1, 875, 895/1 v katastrálním území Doudlevice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Vyjádření účastníků řízení vztahující se k předmětu stavby, pokud nejsou řešena projektovou dokumentací, jsou zpracována do podmínek pro provedení stavby rozhodnutí.
- MMP, Odbor rozvoje a plánování jako zástupce statutárního města Plzně ve vyjádření zn: MMP/260303/15 ze dne 14.1.2016 uplatnil požadavky na umístění dopravního značení. Místní úprava dopravního značení není předmětem stavebního povolení a bude provedena v souladu s podmínkou pro provedení stavby č.23. Požadavek na projednání záboru pozemků č.parc. 515/2 a 396 k.ú. Radobyčice, které jsou v majetku statutárního města Plzeň, s nájemcem, je soukromoprávní záležitostí stejně tak jako odstranění příp. přemístění plakátovací plochy na pozemku parc.č. 862 k.ú. Doudlevice, který je rovněž ve vlastnictví stavebníka, statutárního města Plzeň.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den doručení rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Reischigová
vedoucí oddělení
speciálního stavebního úřadu staveb silničních
Odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Plzeň, které zastupuje Magistrát města Plzně, Odbor investic
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
oba zastoupení MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw

Další účastníci řízení:

Dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: ufxbt4h
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Dražní úřad, IDDS: 5mjaatd
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:

ÚMO Plzeň 3, Odbor správní a vnitřních věcí - Oddělení správní, IDDS: ufxbt4h